

★太 平 洋 泵 业★

价
格
表
(
含
税
)

二 零 一 零 年 十 月

目 录

一、排污泵系列

1、WQ、QW 型潜水式排污泵.....	01
2、JYWQ 型自动搅匀排污泵.....	04
3、AS 型撕裂式排污泵.....	05
4、YW 型液下式排污泵.....	06
5、LW、WL 立式和 GW 管道式排污泵.....	08
6、BQS、BQW 系列矿用隔爆型潜水排沙排污泵	10

二、清水泵系列

1、ISG、ISW 型管道泵系列	13
2、ZL、ZLW 系列管道生活增压泵.....	24
3、S、SH 型中开式单级双吸离心泵.....	25
4、TPOW 型中开蜗壳式单级双吸离心泵.....	27
5、IS、IR 型单级单吸离心泵	36

三、多级泵系列

1、DL、DLR 型立式多级离心泵.....	39
2、GDL 型立式多级管道离心泵.....	41
3、LG 型高层建筑多级给水泵	44
4、TSWA 型卧式多级离心泵.....	45
5、CDL(F)立式多级不锈钢冲压泵.....	46
6、D 型多级离心泵.....	49
7、D/DG、DF、MD 和 DY 型多级离心泵.....	50
8、GC 型锅炉给水离心泵.....	55

四、深井泵系列

1、100QJ 型不锈钢深井电泵.....	56
2、4SP、5SP 和 6SP 型不锈深井电泵（全冲压件）	57
3、QJ 型潜水深井泵.....	60

五、自吸泵系列

1、WFB 无密封自控自吸泵.....	62
2、ZW 型自吸无堵塞排污泵	65
3、ZX 型自吸式离心泵.....	66
4、WZ 型自吸无堵塞排污泵（第三代）	67
5、BZ 型自吸离心泵.....	67
6、BHZ 型海水离心泵	67

六、化工、石油泵系列

1、IH 型单级单吸化工离心泵.....	68
2、AFB、FB 型不锈钢耐腐泵.....	73
3、IHF 型氟塑料衬里离心泵.....	75
5、FY(GBY、BFY)型液下泵.....	77
4、CZ 石油化工标准泵.....	78
5、CQ、ZCQ 型磁力驱动泵.....	82
6、CQB 型磁力驱动泵.....	83
7、G 型单螺杆泵及配件.....	84
8、I-1B 型浓浆泵及配件.....	85
9、QBY 气动、DBY 电动隔膜泵.....	86

七、消防泵系列

1、XBD-HY 系列消防恒压切线泵.....	87
2、XBC 系列柴油机消防泵组.....	91

八、成套给水系统及水泵控制柜

1、成套给水系统机组配套附件.....	92
2、水泵电气控制柜.....	95

QW、WQ、QWP型潜水排污泵

序号	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	QW (元)	QWP (元)	自耦装置 (元)	不锈钢自 耦装置 (元)
1	25-8-22-1.1	8	22	2900	750	1835	540	1695
2	32-12-15-1.1	12	15	2900	750	1840	540	1695
3	40-15-15-1.5	15	15	2900	930	2230	585	1760
4	40-15-30-2.2	15	30	2900	990	2325	585	1760
5	50-20-7-0.75	20	7	2900	720	1795	600	1840
6	50-10-10-0.75	10	10	2900	720	1795	600	1840
7	50-20-15-1.5	20	15	2900	960	2265	600	1840
8	50-25-15-2.2	25	15	2900	1025	2410	600	1840
9	50-15-25-2.2	15	25	2900	1025	2410	600	1840
10	50-18-30-3	18	30	2900	1250	2830	600	1840
11	50-24-20-4	24	20	2900	1485	3715	600	1840
12	50-25-32-5.5	25	32	2900	2085	4515	600	1840
13	50-20-40-7.5	20	40	2900	2170	4690	600	1840
14	65-42-9-2.2	42	9	2900	1060	2530	685	2340
15	65-25-15-2.2	25	15	2900	1060	2595	685	2340
16	65-37-13-3	37	13	2900	1265	3025	685	2340
17	65-27-15-3	27	15	2900	1265	3025	685	2340
18	65-25-30-4	25	30	2900	1470	3530	685	2340
19	65-30-40-7.5	30	40	2900	2210	5090	685	2340
20	65-35-50-11	35	50	2900	3660	8625	685	2340
21	65-35-60-15	35	60	2900	3855	9450	685	2340
22	80-40-7-2.2	40	7	1450	1330	4025	720	2650
23	80-50-10-3	50	10	2900	1385	3315	720	2650
24	80-43-13-3	43	13	2900	1385	3315	720	2650
25	80-40-15-4	40	15	2900	1570	3715	720	2650
26	80-50-20-5.5	50	20	2900	2180	4855	720	2650
27	80-65-25-7.5	65	25	2900	2265	5030	720	2650
28	100-100-7-4	100	7	1450	1940	4610	985	3465
29	100-80-10-4	80	10	1450	1940	4610	985	3465
30	100-110-10-5.5	110	10	2900	2295	5515	985	3465
31	100-110-10-5.5	110	10	1450	2415	6455	985	3465
32	100-100-15-7.5	100	15	2900	2360	5605	985	3465
33	100-80-20-7.5	80	20	2900	2360	5625	985	3465
34	100-100-15-7.5	100	15	1450	2535	6590	985	3465
35	100-80-20-7.5	80	20	1450	2535	6600	985	3465
36	100-100-25-11	100	25	1450	3860	8855	985	3465
37	100-100-30-15	100	30	1450	4480	9650	985	3465
38	100-100-35-18.5	100	35	1450	5315	11675	985	3465
39	125-130-15-11	130	15	1450	4030	9560	1400	4905
40	125-130-20-15	130	20	1450	4380	10145	1400	4905

QW、WQ、QWP型潜水排污泵

序号	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	QW (元)	QWP (元)	自耦装置 (元)	不锈钢自 耦装置 (元)
41	150-145-9-7.5	145	9	1450	2990	7765	1985	6225
42	150-180-15-15	180	15	1450	4565	10820	1985	6225
43	150-180-20-18.5	180	20	1450	5460	13710	1985	6225
44	150-130-30-22	130	30	1450	5705	14080	1985	6225
45	150-180-25-22	180	25	1450	5705	14060	1985	6225
46	150-180-30-30	180	30	1450	7330	20590	1985	6225
47	150-200-30-37	200	30	1450	9875	29355	1985	6225
48	150-150-35-37	150	35	1450	9875	29355	1985	6225
49	150-160-45-37	160	45	1450	10075	31260	1985	6225
50	200-300-7-11	300	7	980	5260	16245	2370	7500
51	200-400-7-15	400	7	980	6135	17820	2370	7500
52	200-250-11-15	250	11	1450	5540	17055	2370	7500
53	200-250-15-18.5	250	15	1450	6350	18595	2370	7500
54	200-300-15-22	300	15	1450	6625	18905	2370	7500
55	200-400-10-22	400	10	1450	6625	19130	2370	7500
56	200-400-13-30	400	13	1450	8020	22855	2370	7500
57	200-250-22-30	250	22	1450	8020	22875	2370	7500
58	200-350-25-37	350	25	1450	10670	30340	2370	7500
59	200-380-28-45	380	28	1450	13125	33770	2370	7500
60	200-400-25-45	400	25	1450	13125	33935	2370	7500
61	200-400-30-55	400	30	1450	14880	39580	2370	7500
62	200-350-40-75	350	40	1450	19965	53230	2370	7500
63	200-280-50-90	280	50	1450	22075		2370	
64	250-500-7.5-18.5	500	7.5	980	9065		3045	
65	250-520-8-22	520	8	980	9340		3045	
66	250-600-9-30	600	9	980	13070		3045	
67	250-600-12-37	600	12	1450	13225		3045	
68	250-600-15-45	600	15	1450	14210		3045	
69	250-600-20-55	600	20	1450	16300		3045	
70	250-600-25-75	600	25	1450	20130		3045	
71	250-600-30-90	600	30	1450	23085		3045	
72	300-900-8-37	900	8	980	16755		3640	
73	300-800-12-45	800	12	980	20725		3640	
74	300-500-15-45	500	15	980	20725		3640	
75	300-800-15-55	800	15	980	21805		3640	
76	300-600-20-55	600	20	980	21805		3640	
77	300-800-20-75	800	20	980	32230		3640	
78	300-950--20-90	950	20	980	34435		3640	
79	300-800-32-110	800	15	1450	35080		3640	
80	300-1000-25-110	1000	25	1450	35080		3640	

QW、WQ、QWP型潜水排污泵

序号	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	QW (元)	QWP (元)	自耦装置 (元)	不锈钢自 耦装置 (元)
81	300-800-36-132	800	36	1450	37180		3640	
82	300-800-44-160	800	44	980	57365		3640	
83	350-1200-8-45	1200	8	980	22490		5630	
84	350-1100-10-55	1100	10	980	23620		5630	
85	350-1300-12-75	1300	12	980	34580		5630	
86	350-1500-15-90	1500	15	980	36670		5630	
87	350-1200-18-90	1200	18	980	36675		5630	
88	350-1100-28-132	1100	28	980	47530		5630	
89	350-1000-36-160	1000	36	980	59470		5630	
90	400-1760-7.5-55	1760	7.5	580	43315		7700	
91	400-1500-10-75	1500	10	980	38900		7700	
92	400-2200-9-110	2200	9	980	47315		7700	
93	400-2000-15-132	2000	15	740	59820		7700	
94	400-1700-22-160	1700	22	980	61715		7700	
95	400-1500-26-160	1500	26	980	61715		7700	
96	400-1700-30-200	1700	30	980	68200		7700	
97	400-1800-32-250	1800	32	740			7700	
98	500-2500-10-110	2500	10	740	61000		10810	
99	500-2800-10-132	2800	10	740	73070		10810	
100	500-2600-15-160	2600	15	740	77255		10810	
101	500-3000-15-200	3000	15	740	84620		10810	
102	500-2400-22-220	2400	22	740			10810	
103	500-2800-18-220	2800	18	740			10810	
104	500-4000-15-250	4000	15	980	86000		10810	
105	500-2600-24-250	2600	24	980	86000		10810	

注：1、不锈钢材质以SUS304为基准，若需其它牌号的不锈钢，则另行报价。

2、QWP指整体不锈钢潜水排污泵。

3、WQ指带有全保装置的潜水排污泵，需在相应型号的QW基础上再加价，加价情况如下：

①0.75-7.5KW, 加100元;②11-45KW, 加200元;③55KW以上, 加300元。

4、导轨标准配置为3米,每加长1米:, 具体加价情况如下:

①DN25-80加80元, 不锈钢加270元; ② DN100-125加100元, 不锈钢加350元;

③DN150-200加200元, 不锈钢加470元 ④DN250-400加270元;⑤DN500加385元。

⑥316L材料的, 在SUS304基础上再加50%。

5、导轨材料配置情况:DN25-125用镀锌管, DN150及以上用槽钢;不锈钢导轨一律采用不锈钢管子;也可按客户的具体要求另行配置,则价格另议。

JYWQ、JPWQ 型自动搅匀潜水排污泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	JYWQ (元)	不锈钢外套 (元)	JPWQ (元)
1	25-8-22-1.1	8	22	2900	900	185	2050
2	32-12-15-1.1	12	15	2900	900	185	2050
3	40-15-15-1.5	15	15	2900	1115	230	2490
4	40-15-30-2.2	15	30	2900	1190	230	2600
5	50-20-7-0.75	20	7	2900	860	185	2010
6	50-10-10-0.75	10	10	2900	860	185	2010
7	50-20-15-1.5	20	15	2900	1150	230	2530
8	50-15-25-2.2	15	25	2900	1230	230	2700
9	50-25-15-2.2	25	15	2900	1230	230	2700
10	50-18-30-3	18	30	2900	1500	295	3165
11	50-24-20-4	24	20	2900	1780	370	4035
12	50-25-32-5.5	25	32	2900	2400	465	5160
13	50-20-40-7.5	20	40	2900	2495	465	5365
14	65-42-9-2.2	42	9	2900	1270	230	2895
15	65-25-15-2.2	25	15	2900	1270	230	2895
16	65-27-15-3	27	15	2900	1520	290	3390
17	65-37-13-3	37	13	2900	1520	290	3390
18	65-25-30-4	25	30	2900	1765	370	3970
19	65-30-40-7.5	30	40	2900	2545	465	5690
20	65-35-50-11	35	50	2900	4210	-	9580
21	65-35-60-15	35	60	2900	4435	-	10415
22	80-40-7-2.2	40	7	1450	1595	290	4090
23	80-50-10-3	50	10	2900	1660	290	3725
24	80-43-13-3	43	13	2900	1660	290	3725
25	80-40-15-4	40	15	2900	1880	370	3920
26	80-50-20-5.5	50	20	2900	2505	465	5205
27	80-65-25-7.5	65	25	1450	2605	465	5785
28	100-100-7-4	100	7	1450	2230	370	5165
29	100-80-10-4	80	10	1450	2230	370	5165
30	100-85-12-5.5	85	12	2900	2640	465	6225
31	100-110-10-5.5	110	10	1450	2780	465	6660
32	100-100-15-7.5	100	15	2900	2715	465	6430
33	100-85-20-7.5	85	20	2900	2715	465	6430
34	100-85-20-7.5	85	20	1450	2790	465	6900
35	100-100-15-7.5	100	15	1450	2790	465	6900
36	100-100-25-11	100	25	1450	4245	-	10000
37	100-100-30-15	100	30	1450	4925	-	10615
38	100-100-35-18.5	100	35	1450	5845	-	13010
39	125-130-15-11	130	15	1450	4435	-	10020
40	125-130-20-15	130	20	1450	4820	-	10480
41	150-145-9-7.5	145	9	1450	3410	-	8695
42	150-180-15-15	180	15	1450	5025	-	12120

JYWQ、JPWQ 型自动搅匀潜水排污泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	JYWQ (元)	不锈钢外套 (元)	JPWQ (元)
43	150-180-20-18.5	180	15	1450	6005	-	15345
44	150-180-25-22	180	25	1450	6275	-	15730
45	150-130-30-22	130	30	1450	6275	-	15730
46	150-180-30-30	130	30	1450	8065	-	23140
47	150-200-30-37	200	30	1450	10860	-	34040
48	150-150-35-37	150	35	1450	10860	-	34040
49	150-160-45-37	160	45	1450	11085	-	35870
50	200-300-7-11	300	7	980	5785	-	17105
51	200-400-7-15	400	7	980	6750	-	19580
52	200-250-11-15	250	11	1450	6095	-	17025
53	200-250-15-18.5	250	15	1450	6980	-	19325
54	200-400-10-22	400	10	1450	7285	-	21020
55	200-300-15-22	300	15	1450	7285	-	21020
56	200-400-13-30	400	13	1450	8820	-	25130
57	200-250-22-30	250	22	1450	8820	-	25130
58	200-300-25-37	300	25	1450	11740	-	32390
59	200-380-28-45	380	28	1450	14440	-	38100
60	200-400-25-45	400	25	1450	14440	-	38100
61	200-400-30-55	400	30	1450	16365	-	44460
62	200-350-40-75	350	40	1450	21565	-	59845
63	200-280-50-90	280	50	1450	23845	-	-

注：1、上述搅匀泵单价不含不锈钢外套，若需要，按相应外套另加。

2、JPWQ 指整体不锈钢潜水搅匀泵，材质 SUS304。

AS 型撕裂式排污泵

序号	型号规格	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)	电压 (V)	胶管内径 (mm)	价格 (元)	自耦装置 (元)
1	AS10-2W/CB	15	4	1.1	2850	220	76	810	625
2	AS10-2CB	15	4.5	1.1	2900	380	76	775	625
3	AS16-2CB	29	7.6	1.5	"	"	76	855	625
4	AS30-2CB	42	11	3	"	"	76	1210	625
5	AS55-2CB	45	13	5.5	"	"	127	2620	1035
6	AS55-4CB	100	7.5	5.5	1450	"	152	2715	1680
7	AS75-2CB	60	18	7.5	2900	"	127	2810	1035
8	AS75-4CB	145	10	7.5	1450	"	152	3005	1680
9	AV14-4	22	5.8	1.5	"	"	76	1160	625
10	AV55-2	30	20	5.5	2900	"	76	2760	1035
11	AV75-2	30	25	7.5	"	"	76	3080	1035

注：导轨每加长 1 米：①配用胶管内径为 76mm 的，自耦装置加 80 元；

②配用胶管内径为 127mm 的，加 100 元；③配用胶管内径为 152mm 的，加 120 元。

YW型液下式排污泵

序号	型号	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	普通型				不锈钢型				安 装 盘
					单泵		整机		单泵		整机		
					单管	双管	单管	双管	单管	双管	单管	双管	
1	25-8-22-1.1	8	22	2900	815	870	1135	1195	2295	2520	2620	2845	125
2	32-12-15-1.1	12	15	2900	840	910	1160	1230	2370	2605	2690	2875	125
3	40-15-15-1.5	15	15	2900	890	980	1280	1370	2630	2905	3020	3235	140
4	40-15-30-2.2	15	30	2900	900	990	1355	1445	2640	2910	3095	3305	140
5	50-20-7-0.75	20	7	2900	780	880	1080	1180	2060	2385	2360	2635	120
6	50-10-10-0.75	10	10	2900	780	880	1080	1180	2060	2385	2360	2635	120
7	50-20-15-1.5	20	15	2900	925	1025	1315	1415	2610	2940	3000	3275	140
8	50-15-25-2.2	15	25	2900	935	1035	1390	1490	2720	3015	3175	3405	140
9	50-25-15-2.2	25	15	2900	935	1035	1390	1490	2720	3015	3175	3405	140
10	50-18-30-3	18	30	2900	1015	1115	1620	1720	2905	3195	3510	3730	140
11	50-25-32-5.5	25	32	2900	1420	1515	2510	2605	3640	4020	4730	5015	180
12	50-20-40-7.5	20	40	2900	1425	1525	2585	2680	3635	4025	4790	5090	180
13	65-42-9-2.2	42	9	2900	975	1100	1430	1555	2655	3150	3110	3540	140
14	65-25-15-2.2	25	15	2900	975	1100	1430	1555	2780	3150	3230	3540	140
15	65-37-13-3	27	15	2900	1035	1170	1640	1775	2945	3320	3550	3855	140
16	65-27-15-3	37	13	2900	1035	1170	1640	1775	2945	3320	3550	3855	140
17	65-25-30-4	25	30	2900	1065	1190	1815	1940	2995	3365	3740	4040	140
18	65-30-40-7.5	30	40	2900	1485	1610	2645	2765	3815	4215	4970	5275	180
19	65-35-50-11	35	50	2900	2120	2265	3935	4080	6160	6650	7975	8320	235
20	65-35-60-15	35	60	2900	2140	2285	4115	4260	6580	7070	8555	8895	235
21	80-40-7-2.2	40	7	1450	1375	1525	1950	2100	3690	4135	4265	4625	190
22	80-50-10-3	50	10	2900	1235	1395	1840	2000	3440	3900	4045	4425	190
23	80-43-13-3	43	13	2900	1235	1395	1840	2000	3440	3900	4045	4425	190
24	80-40-15-4	40	15	2900	1260	1420	2005	2165	3470	3930	4215	4595	190
25	80-65-20-5.5	65	20	2900	1555	1710	2650	2800	4215	4655	5305	5645	190
26	80-65-25-7.5	65	25	2900	1565	1715	2720	2875	4225	4665	5380	5715	190
27	100-80-10-4	80	10	1450	1475	1660	2285	2470	4385	4785	5195	5490	190
28	100-110-10-5.5	110	10	1450	1780	1955	2860	3035	5405	5850	6480	6805	235
29	100-100-15-7.5	100	15	1450	1805	1980	3065	3240	5430	5875	6690	7005	235
30	100-80-20-7.5	80	20	1450	1805	1980	3065	3240	5430	5875	6690	7005	235
31	100-100-25-11	100	25	1450	2450	2650	4265	4465	7990	8570	9800	10190	310
32	100-100-30-15	100	30	1450	2695	2900	4855	5060	8945	9550	11100	11495	335
33	100-100-35-18.5	100	35	1450	2845	3055	5555	5765	9130	9720	11845	12210	335
34	125-100-15-11	100	15	1450	2605	2845	4415	4660	7985	8880	9795	10495	650
35	125-130-20-15	130	20	1450	2650	2890	4810	5050	8040	9100	10195	11055	650
36	150-145-9-7.5	145	9	1450	2255	2525	3515	3785	6660	7730	7920	8825	650
37	150-180-15-15	180	15	1450	2965	3265	5125	5420	8840	9965	11000	11900	650
38	150-180-20-18.5	180	20	1450	3100	3400	5815	6115	9820	10940	12530	13415	650
39	150-180-25-22	180	25	1450	3140	3440	6055	6355	10125	11080	13040	13740	650
40	150-130-30-22	130	30	1450	3140	3440	6055	6355	10125	11080	13040	13740	650
41	150-180-30-30	180	30	1450	3955	4270	7825	8140	13955	15125	17825	18680	650
42	150-200-30-37	200	30	1450	5180	5640	10020	10480	18385	18835	23225	23280	650
43	150-150-35-37	150	35	1450	5180	5640	10020	10480	18385	18835	23225	23280	650
44	200-300-7-11	300	7	980	4020	4310	6225	6510	13995	15190	16195	17075	1175
45	200-400-7-15	400	7	980	4145	4535	7035	7425	14590	15750	17480	18310	1175
46	200-250-11-15	250	11	1450	3970	4360	6125	6520	14125	15900	16280	17745	1175
47	200-250-15-18.5	250	15	1450	4135	4690	6845	7405	14660	16440	17375	18820	1175

YW型液下式排污泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	普通型				不锈钢型				安装盘
					单泵		整机		单泵		整机		
					单管	双管	单管	双管	单管	双管	单管	双管	
48	200-400-10-22	400	10	1450	4170	4735	7085	7650	14955	16735	17870	19310	1175
49	200-300-15-22	300	15	1450	4170	4735	7085	7650	14955	16735	17870	19310	1175
50	200-400-13-30	400	13	1450	4650	5045	8515	8910	16350	18125	20215	21610	1175
51	200-250-22-30	250	22	1450	4650	5045	8515	8910	16350	18125	20215	21610	1175
52	200-350-25-37	350	25	1450	5725	6370	10565	11210	18820	20555	23660	24990	1175
53	200-400-25-45	400	25	1450	6690	7100	12090	12495	21795	23560	27195	28485	1175
54	200-400-30-55	400	30	1450	7150	7525	13900	14275	24010	25140	30760	31385	1175
55	250-600-9-30	600	9	980	7455	8475	12825	13850					1175
56	250-600-12-37	600	12	1450	7825	8820	12665	13660					1175
57	250-600-15-45	600	15	1450	8150	9185	13545	14585					1175
58	250-600-20-55	600	20	1450	9250	10340	16000	17095					1175
59	250-600-25-75	600	25	1450	10470	11450	19190	20175					1175
60	300-800-12-45	800	12	980	12350	12890	20470	21015					1695
61	300-500-15-45	500	15	980	12355	12890	20475	21015					1695
62	300-800-15-55	800	15	980	12755	13300	21920	22460					1695
63	300-600-20-55	600	20	980	12755	13300	21920	22460					1695
64	300-800-20-75	800	20	980	15010	15660	31585	33110					1695
65	300-950-20-90	950	20	980	15790	16450	33575	35170					1695
66	300-1000-25-110	1000	25	1450	17115	17120	33625	34500					1695
67	350-1100-10-55	1100	10	980	13890	15520	23055	24685					1695
68	350-1300-12-75	1300	12	980	16215	16730	32790	34180					1695
69	350-1500-15-90	1500	15	980	16565	17035	34350	35755					1695
70	350-1200-18-90	1200	18	980	16565	17035	34350	35755					1695
71	350-1100-28-132	1100	28	980	22805	23785	44580	46705					1695
72	350-1000-36-160	1000	36	980	22910	23960	54920	57660					1695
73	400-1760-7.5-55	1760	7.5	580	22130	22835	41450	43170					2435
74	400-1500-10-75	1500	10	980	20315	22440	36890	39890					2435
75	400-2200-9-110	2200	9	980	22360	24510	42330	45530					2435
76	400-2000-15-132	2000	15	740	23940	26190	55720	59640					2435
77	400-1700-22-160	1700	22	980	25130	26550	56910	60005					2435
78	400-1500-26-160	1500	26	980	25130	26550	56910	60005					2435
79	400-1700-30-200	1700	30	980	29310	30685	62860	65995					2435
80	400-1800-32-250	1800	32	740	33045	34995							2435
81	500-2500-10-110	2500	10	740	30250	31570	52745	55255					3015
82	500-2600-15-160	2600	15	740	37475	38360	71255	73915					3015
83	500-2400-22-220	2400	22	740	38250	39630							3015
84	500-2600-24-250	2600	24	980	40310	41590	78270	80995					3015

注:1、管子每加长1米,相应的加价情况如下:(标准配置为液下1米)

- ①出水口径25-80,在单泵基础上另加40%,不锈钢另加35%;
- ②出水口径100-200,在单泵的基础上另加30%,不锈钢另加25%;
- ③出水口径250-400,在单泵的基础上另加25%;
- ④出水口径500,在单泵的基础上另加20%。

2、不锈钢材质以SUS304为基准,若需其它牌号的不锈钢,则另行报价。

3、双管液下泵价格不含安装盘,安装盘规格按本厂设计要求配置,若客户需要安装盘,依相应型号另加;也可根据客户的具体使用要求配置,则价格另议。

GW管道式和LW、WL直立式排污泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	GW (元)	GWP (元)	LW (元)	LWP (元)	WL 元	WLP 元
1	25-8-22-1.1	8	22	2900	615	1200	820	1475		
2	32-12-15-1.1	12	15	2900	620	1215	825	1515		
3	40-15-15-1.5	15	15	2900	760	1570	925	1950		
4	40-15-30-2.2	15	30	2900	835	1655	1000	2045		
5	50-20-7-0.75	20	7	2900	605	1320	770	1635		
6	50-10-10-0.75	10	10	2900	605	1320	770	1635		
7	50-20-15-1.5	20	15	2900	745	1620	960	1910		
8	50-15-25-2.2	15	25	2900	845	1685	1045	2005		
9	50-25-15-2.2	25	15	2900	845	1685	1045	2005		
10	50-18-30-3	18	30	2900	1035	2015	1280	2320		
11	50-25-32-5.5	25	32	2900	1775	3245	1945	3200		
12	50-20-40-7.5	20	40	2900	1850	3335	2025	3420		
13	65-42-9-2.2	42	9	2900	875	1780	1090	2045		
14	65-25-15-2.2	25	15	2900	875	1780	1090	2045		
15	65-37-13-3	37	13	2900	1090	2085	1275	2425		
16	65-27-15-3	27	15	2900	1090	2085	1275	2425		
17	65-25-30-4	25	30	2900	1270	2300	1455	2545		
18	65-30-40-7.5	30	40	2900	1910	3385	2050	3505		
19	65-35-50-11	35	50	2900	2975	4930	3080	4960		
20	65-35-60-15	35	60	2900	3170	5130	3270	5170		
21	80-40-7-2.2	40	7	1450	1190	2540	1430	2690		
22	80-50-10-3	50	10	2900	1155	2335	1430	2635		
23	80-43-13-3	43	13	2900	1155	2335	1430	2635		
24	80-40-15-4	40	15	2900	1320	2580	1605	2830		
25	80-65-20-5.5	65	20	2900	1855	3515	2160	3910		
26	80-65-25-7.5	65	25	2900	1935	3600	2240	4005		
27	100-80-10-4	80	10	1450	1700	3710	1925	3945	2310	4420
28	100-110-10-5.5	110	10	1450	2120	4270	2425	4960	2910	5560
29	100-100-15-7.5	100	15	1450	2335	4510	2645	5225	3175	5855
30	100-80-20-7.5	80	20	1450	2335	4510	2645	5225	3175	5855
31	100-100-25-11	100	25	1450	3380	6305	3945	7065	4735	7915
32	100-100-30-15	100	30	1450	3840	7425	4590	8350	5510	9355
33	100-100-35-18.5	100	35	1450	4565	9195	4845	9280	5815	10395
34	125-130-15-11	130	15	1450	3670	7415	4590	7650	5510	8695
35	125-130-20-15	130	20	1450	4085	7925	5060	8165	6075	9295
36	150-145-9-7.5	145	9	1450	3100	6775	3850	6875	4620	7700
37	150-180-15-15	180	15	1450	4415	8785	5240	8480	6290	9650
38	150-180-20-18.5	180	20	1450	5180	10685	6090	9390	7310	10670
39	150-180-25-22	180	25	1450	5715	11215	6360	9975	7635	11325
40	150-130-30-22	130	30	1450	5715	11215	6360	9975	7635	11325
41	150-180-30-30	180	30	1450	7650	13870	8270	12415	9925	14155
42	150-200-30-37	200	30	1450	9175	16140	9260	14270	11115	16185
43	150-150-35-37	150	35	1450	9175	16140	9260	14270	11115	16185

GW管道式和LW、WL直立式排污泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	GW (元)	GWP (元)	LW (元)	LWP (元)	WL 元	WLP 元
44	200-300-7-11	300	7	980	4975	11895	6170	12195	7405	13660
45	200-400-7-15	400	7	980	5910	12920	7105	13225	8530	14815
46	200-250-11-15	250	11	1450	4875	11770	6070	12055	7285	13505
47	200-250-15-18.5	250	15	1450	5810	12655	6845	12960	8215	14520
48	200-400-10-22	400	10	1450	6085	12955	7120	13470	8545	15090
49	200-300-15-22	300	15	1450	6085	12955	7120	13470	8545	15090
50	200-400-13-30	400	13	1450	7955	14875	9005	15690	10810	17575
51	200-250-22-30	250	22	1450	7955	14875	9005	15690	10810	17575
52	200-350-25-37	350	25	1450	9740	16490	9960	17295	11955	19375
53	200-400-25-45	400	25	1450	10545	18495	11135	19710	13365	22080
54	200-400-30-55	400	30	1450	12640	20780	13100	22025	15720	24670
55	250-600-9-30	600	9	980	10785		12860		15435	
56	250-600-12-37	600	12	1450	10630		11640		13970	
57	250-600-15-45	800	15	1450	11490		12510		15015	
58	250-600-20-55	600	20	1450	13775		15365		18440	
59	250-600-25-75	600	25	1450	16095		16935		20325	
60	300-800-12-45	800	12	980	16730		17755		21310	
61	300-500-15-45	500	15	980	16730		17755		21310	
62	300-800-15-55	800	15	980	17470		20025		24030	
63	300-600-20-55	600	20	980	17470		20025		24030	
64	300-800-20-75	800	20	980	27085		29915		35900	
65	300-950-20-90	950	20	980	28660		32385		38865	
66	300-1000-25-110	1000	25	1450	28240		30895		37075	
67	350-1100-10-55	1100	10	980	19285		21930		26320	
68	350-1300-12-75	1300	12	980	30240		33165		39800	
69	350-1500-15-90	1500	15	980	31870		35260		42315	
70	350-1200-18-90	1200	18	980	31870		35260		42315	
71	350-1100-28-132	1100	28	980	40005		43090		51710	
72	350-1000-36-160	1000	36	980	53775		57425		68910	
73	400-1760-7.5-55	1760	7.5	580	36345		39490		47390	
74	400-1500-10-75	1500	10	980	33785		36865		44240	
75	400-2200-9-110	2200	9	980	39135		42405		50890	
76	400-2000-15-132	2000	15	740	56095		58090		69710	
77	400-1700-22-160	1700	22	980	56405		58375		70050	
78	400-1500-26-160	1500	26	980	56405		58375		70050	
79	400-1700-30-200	1700	30	980	60865		63255		75910	
80	400-1800-32-250	1800	32	740						
81	500-2500-10-110	2500	10	740	47095		48190		57830	
82	500-2600-15-160	2600	15	740	65310		67880		81460	
83	500-2400-22-220	2400	22	740						
84	500-2600-24-250	2600	24	980	71550		73315		87980	

注:1、不锈钢材质以SUS304为基准, 若需其它牌号的不锈钢, 则另行报价;

2、 WL直立式排污泵指便拆式(带联轴器)。

BQS BQW 系列矿用隔爆型潜水排沙排污电泵

序号	型号规格	出水口径 mm	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	电压 V	转速 r/min	BQS/BQW 元
1	10-28-2.2	40	10	28	2.2	380/ 660/ 1140	3000	2500
2	15-22-2.2	40	15	22				2500
3	25-10-2.2	40	25	10				2500
4	35-7-2.2	65	35	7				2545
5	15-25-3/N	40	15	25	3	380/ 660/ 1140	3000	3350
6	20-22-3/N	40	20	22				3350
7	25-15-3/N	40	25	15				3350
8	35-10-3	65	35	10				3410
9	15-30-4/N	40	15	30	4	380/ 660/ 1140	3000	4200
10	20-25-4/N	40	20	25				4200
11	25-18-4/N	40	25	18				4200
12	50-15-4/B	65	32	15				4275
13	15-50-5.5	40	15	50	5.5	380/ 660/ 1140	3000	5895
14	20-40-5.5/N	40	20	40				5895
15	30-30-5.5	50	30	30				5950
16	70-10-5.5	100	70	10				6110
17	100-7-5.5	100	100	7				6110
18	15-70/2-7.5/N	40	15	70	7.5	380/ 660/ 1140	3000	6535
19	20-50-7.5/N	40	20	50				6250
20	30-36-7.5	50	30	36				6305
21	50-30-7.5	65	50	30				6365
22	70-16-7.5	100	70	16				6475
23	100-10-7.5	100	100	10				6475
24	20-65-11/N	40	20	65	11	380/ 660/ 1140	3000	9000
25	30-55-11/N	50	30	45				9000
26	40-40-11/N	65	40	40				9165
27	45-32-11/N	65	45	32				9165
28	50-30-11/N	65	50	30				9165
29	80-20-11	100	80	20			1500	9580
30	100-15-11	100	100	15				9580
31	140-10-11	150	140	10				9665
32	210-7-11	150	210	7				9665
33	20-80-15/N	40	20	80	15	380/ 660/ 1140	3000	9500
34	32-60-15/N	50	32	60				9500
35	40-50-15/N	65	40	50				9675

BQS BQW 系列矿用隔爆型潜水排沙排污电泵

序号	型号规格	出水口径 mm	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	电压 V	转速 r/min	BQS/BQW 元
36	60-30-15/N	65	60	30	15	380/ 660/ 1140	3000	9675
37	80-25-15	100	80	25			1500	10470
38	100-22-15	100	100	22				10470
39	20-100/2-18.5/N	40	20	100	18.5	380/ 660/ 1140	3000	11130
40	30-70-18.5/N	50	30	70				10745
41	70-35-18.5/N	80	70	35				10935
42	100-30-18.5	100	100	30			1500	12130
43	30-100/2-22/N	50	30	100	22	380/ 660/ 1140	3000	14840
44	40-80/2-22/N	65	40	80				14970
45	60-50-22/N	80	60	50				14455
46	80-40-22/N	100	80	40				14580
47	100-35-22	100	100	35			1500	14890
48	150-22-22	150	150	22				15020
49	30-130/2-30/N	50	30	130	30	380/ 660/ 1140	3000	19800
50	50-100-30/N	65	50	100				19115
51	60-80-30/N	80	60	80				19285
52	80-55-30/N	100	80	55				19455
53	120-50-30	100	120	50			1500	19685
54	200-22-30	150	200	22				19855
55	30-150/2-37/N	50	30	150	37	380/ 660/ 1140	3000	21320
56	60-100-37/N	80	60	100				20760
57	80-80-37/N	100	80	80				20950
58	100-60-37/N	100	100	60				20950
59	150-32-37	150	150	32			1500	22590
60	200-30-37	150	200	30				22590
61	30-170/2-45/N	50	30	170	45	380/ 660/ 1140	3000	26280
62	50-150/2-45/N	65	50	150				26280
63	60-120-45/N	80	60	120				25360
64	70-100-45/N	80	70	100				25360
65	130-60-45/N	150	130	60				25935
66	300-30-45/B	150	300	30			1500	26415
67	50-170/3-55/N	65	50	170	55	380/ 660/ 1140	3000	31490
68	85-100-55/N	100	85	100				30665
69	120-80-55/N	100	120	80				30665
70	200-60-55/N	150	200	60				30945

BQS BQW 系列矿用隔爆型潜水排沙排污电泵

序号	型号规格	出水口径 mm	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	电压 V	转速 r/min	BQS/BQW 元
71	50-200/3-75/N	65	50	200	75	380/ 660/ 1140	3000	41275
72	100-100-75/N	100	100	100				40020
73	150-80-75/N	150	150	80				40200
74	200-70-75/N	150	200	70				40200
75	240-40-75/B	150	240	40			1500	41215
76	300-35-75/B	150	300	35				41215
77	50-240/3-90/N	65	50	240	90	380/ 660/ 1140	3000	45190
78	80-180/3-90/N	100	80	180				45580
79	180-90-90/N	150	180	90				44010
80	220-70-90/N	150	220	70				44010
81	300-50-90/B	150	300	50			1500	45790
82	500-35-90/B	200	500	35				46200
83	200-100-110/N	150	200	100	110	380/ 660/ 1140	3000	83450
84	300-70-110/N	150	300	70				83450
85	400-60-110/B	200	400	60			1500	82900
86	600-30-110/B	200	600	30				82900
87	150-150/3-132/N	150	150	150	132	380/ 660/ 1140	3000	96470
88	240-100-132/N	150	240	100				92275
89	300-80-132/N	150	300	80				92275
90	700-40-132/B	200	700	40			1500	94310
91	800-35-132/B	250	800	35				94310
92	500-60-160/B	200	500	60	160	380/ 660/ 1140	1500	106415
93	600-50-160/B	200	600	50				106415
94	1000-30-160/B	300	1000	30				108355
95	1200-25-160/B	300	1200	25				108355
96	600-60-185/B	200	600	60	185	380/ 660/ 1140	1500	117835
97	800-50-185/B	250	800	50				118905
98	900-40-185/B	250	900	40				118905
99	1100-35-200/B	300	1100	35	200	380/ 660/ 1140	1500	122235
100	1200-30-200/B	300	1200	30				122235
101	1500-25-200/B	300	1500	25				122235

- 注：
- 1、本产品已通过矿用产品安全标志认证,证书编号为:MBB080305。
 - 2、型号规格中，N表示内装式，出口在顶部；B表示半内装式，出口在上侧部。
 - 3、选用本产品型号时，需注明电泵电压等级380V、660V或1140V。
 - 4、上述价格中，所配电机电压为380V；如要求配置的电压为660V或1140V，均需另加2%。

ISG、ISW管道泵系列（380V、2900rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
1	20-160	2.5	0.7	32	1.1	550	720	1085	1335	775	940	1310	1555
1	25-125	4	1.1	20	0.75	510	680	1015	1155	725	895	1235	1370
3	25-125A	3.6	1.0	16	0.55	485	655	975	1115	710	880	1200	1340
4	25-160	4	1.1	32	1.5	625	795	1260	1405	865	1035	1500	1645
5	25-160A	3.7	1.0	28	1.1	560	740	1165	1330	785	965	1390	1550
6	32-125	4.5	1.3	20	0.75	535	690	1120	1265	750	910	1335	1475
7	32-160	4.5	1.3	32	1.5	660	830	1365	1510	900	1070	1600	1745
8	32-160A	4	1.1	25	1.1	595	775	1285	1440	820	1000	1505	1655
9	32-200	4.5	1.3	50	3	975	1125	2015	2075	1310	1460	2350	2410
10	32-200A	4	1.1	40	2.2	790	935	1770	1850	1160	1300	2145	2220
11	32-100I	6.3	1.8	12.5	0.75	535	700	1150	1215	750	915	1365	1430
12	32-125I	6.3	1.8	20	1.1	570	720	1195	1275	795	945	1415	1500
13	32-160I	6.3	1.8	32	2.2	725	900	1500	1595	1095	1270	1875	1975
14	32-200I	6.3	1.8	50	4	1135	1300	2120	2145	1565	1730	2555	2580
15	40-100	6.3	1.8	12.5	0.75	515	700	1190	1325	735	920	1405	1540
16	40-100A	5.6	1.6	10	0.37	450	635	1090	1225	680	865	1320	1455
17	40-125	6.3	1.8	20	1.1	555	725	1150	1265	780	950	1375	1485
18	40-125A	5.6	1.6	16	0.75	535	700	1120	1235	750	915	1340	1450
19	40-160	6.3	1.8	32	2.2	705	870	1500	1550	1075	1235	1880	1925
20	40-160A	5.9	1.6	28	1.5	645	805	1425	1470	885	1045	1660	1705
21	40-160B	5.2	1.4	24	1.1	580	745	1335	1395	800	970	1560	1615
22	40-200	6.3	1.8	50	4	1100	1305	2135	2190	1535	1740	2575	2625
23	40-200A	5.9	1.6	44	3	950	1125	1950	1965	1290	1465	2285	2300
24	40-200B	5.5	1.5	38	2.2	775	940	1720	1730	1145	1310	2095	2105
25	40-250	6.3	1.8	80	7.5	1605	1945	3225	3350	2210	2550	3830	3955
26	40-250A	5.9	1.6	70	5.5	1525	1875	3140	3265	2095	2445	3710	3830
27	40-250B	5.5	1.5	60	4	1175	1505	2705	2810	1605	1940	3130	3235
28	40-100I	12.5	3.5	12.5	1.1	595	750	1170	1325	820	970	1390	1545
29	40-100IA	11.2	3.1	10	0.75	570	720	1130	1285	785	935	1350	1500
30	40-125I	12.5	3.5	20	1.5	650	805	1335	1410	890	1040	1575	1650
31	40-125IA	11.2	3.1	17.2	1.1	580	735	1240	1330	805	960	1465	1550
32	40-160I	12.5	3.5	32	3	945	1125	1800	1870	1285	1460	2140	2205
33	40-160IA	11.7	3.3	28	2.2	760	925	1560	1630	1130	1295	1935	2005
34	40-160IB	10.5	2.9	22.5	1.5	695	855	1475	1550	935	1095	1710	1785
35	40-200I	12.5	3.5	50	5.5	1505	1735	2585	2835	2075	2305	3165	3410
36	40-200IA	11.7	3.3	40	4	1125	1350	2125	2355	1560	1780	2560	2785
37	40-200IB	10.5	2.9	35	3	975	1170	1940	2135	1315	1505	2280	2465
38	40-250I	12.5	3.5	80	11	2555	2880	4300	4530	3290	3620	5030	5255
39	40-250IA	11.7	3.3	70	7.5	1735	2000	3395	3465	2340	2605	4000	4065
40	40-250IB	10.8	3.0	60	7.5	1735	2000	3395	3460	2340	2605	3995	4065
41	50-100	12.5	3.5	12.5	1.1	575	720	1145	1320	800	940	1370	1540
42	50-100A	11.2	3.1	10	0.75	550	695	1120	1290	770	910	1335	1505
43	50-125	12.5	3.5	20	1.5	645	790	1350	1405	885	1025	1590	1640
44	50-125A	11.2	3.1	17.2	1.1	575	720	1255	1320	800	945	1480	1545
45	50-160	12.5	3.5	32	3	940	1110	1835	1935	1275	1450	2170	2270
46	50-160A	11.7	3.3	28	2.2	755	910	1600	1655	1120	1275	1975	2030

ISG、ISW管道泵系列（380V、2900rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
47	50-160B	10.5	2.9	22.5	1.5	680	830	1505	1575	920	1070	1740	1805
48	50-200	12.5	3.5	50	5.5	1510	1730	2665	2825	2085	2300	3245	3400
49	50-200A	11.7	3.3	44.5	4	1135	1345	2140	2370	1565	1775	2580	2800
50	50-200B	10.5	2.9	35	3	980	1160	1960	2155	1320	1500	2295	2485
51	50-250	12.5	3.5	80	11	2530	2860	4250	4475	3270	3595	4985	5205
52	50-250A	11.7	3.3	70	7.5	1695	1995	3325	3445	2300	2600	3930	4050
53	50-250B	10.8	3.0	60	7.5	1695	1995	3325	3445	2300	2600	3930	4050
54	50-250C	10	2.8	52	5.5	1625	1920	3240	3350	2200	2490	3810	3920
55	50-100I	25	6.9	12.5	1.5	670	820	1440	1450	910	1055	1675	1685
56	50-100IA	22.4	6.2	10	1.1	600	745	1350	1360	825	965	1575	1585
57	50-125I	25	6.9	20	3	945	1095	1855	1925	1280	1430	2190	2260
58	50-125IA	22.4	6.2	16	2.2	770	915	1635	1695	1140	1280	2010	2070
59	50-160I	25	6.9	32	4	1115	1260	2165	2215	1545	1695	2600	2650
60	50-160IA	23.4	6.5	28	4	1115	1260	2165	2215	1545	1695	2605	2655
61	50-160IB	21.6	6.0	24	3	965	1100	1980	2025	1300	1435	2315	2360
62	50-200I	25	6.9	50	7.5	1615	1835	2930	3045	2220	2440	3540	3655
63	50-200IA	23.4	6.5	44	7.5	1615	1835	2930	3045	2220	2440	3540	3655
64	50-200IB	21.6	6.0	37	5.5	1540	1765	2840	2840	2115	2335	3415	3415
65	50-250I	25	6.9	80	15	2720	3085	4640	4770	3445	3810	5350	5480
66	50-250IA	23.4	6.5	70	11	2555	2915	4440	4570	3290	3650	5170	5300
67	50-250IB	21.6	6.0	60	11	2555	2915	4415	4575	3290	3650	5140	5300
68	50-315I	25	6.9	125	30	4955	5425	8075	8405	6490	6960	9615	9940
69	50-315IA	23.4	6.5	110	22	3875	4335	6815	7115	5045	5505	7980	8275
70	50-315IB	21.6	6.0	93	18.5	3200	3640	6025	6300	4005	4450	6805	7075
71	65-100	25	6.9	12.5	1.5	685	855	1440	1490	925	1095	1680	1725
72	65-100A	22.4	6.2	10	1.1	610	780	1350	1400	835	1005	1575	1620
73	65-125	25	6.9	20	3	965	1090	1895	1950	1300	1425	2235	2285
74	65-125A	22.4	6.2	16	2.2	770	900	1650	1695	1140	1265	2025	2065
75	65-160	25	6.9	32	4	1130	1290	2225	2285	1565	1720	2660	2720
76	65-160A	23.4	6.5	28	4	1130	1290	2225	2280	1565	1720	2660	2715
77	65-160B	21.6	6.0	24	3	980	1125	2040	2090	1315	1460	2375	2425
78	65-200	25	6.9	50	7.5	1630	1830	2945	3045	2235	2435	3555	3655
79	65-200A	23.4	6.5	44	7.5	1630	1830	2945	3045	2235	2435	3555	3655
80	65-200B	21.6	6.0	37	5.5	1560	1755	2845	2955	2130	2325	3420	3530
81	65-250	25	6.9	80	15	2725	3020	4690	4745	3450	3745	5400	5455
82	65-250A	23.4	6.5	70	11	2555	2850	4490	4545	3295	3585	5220	5270
83	65-250B	21.6	6.0	60	11	2555	2850	4490	4545	3295	3585	5220	5275
84	65-315	25	6.9	125	30	5040	5390	8140	8470	6580	6930	9680	10010
85	65-315A	23.4	6.5	110	22	3970	4280	6890	7185	5145	5450	8055	8340
86	65-315B	21.6	6.0	93	18.5	3280	3590	6085	6370	4090	4395	6860	7140
87	65-315C	20.6	5.7	85	18.5	3280	3575	6080	6365	4085	4380	6860	7135
88	65-100I	50	13.9	12.5	3	980	1150	1995	2110	1315	1485	2330	2440
89	65-100IA	44.8	12.4	10	2.2	790	945	1740	1870	1155	1315	2115	2240
90	65-125I	50	13.9	20	5.5	1545	1720	2740	2815	2120	2290	3315	3390
91	65-125IA	44.8	12.4	16	4	1165	1340	2260	2335	1600	1775	2695	2770
92	65-160I	50	13.9	32	7.5	1625	1815	2925	2960	2230	2420	3535	3570

ISG、ISW管道泵系列（380V、2900rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
93	65-160IA	46.8	13.0	28	7.5	1625	1815	2925	2960	2230	2420	3535	3570
94	65-160IB	43.2	12.0	24	5.5	1555	1745	2840	2845	2125	2315	3420	3420
95	65-200I	50	13.9	50	15	2705	2915	4345	4555	3430	3640	5065	5270
96	65-200IA	46.8	13.0	44	11	2535	2745	4150	4355	3275	3480	4885	5090
97	65-200IB	43	11.9	37	7.5	1720	1885	3205	3375	2325	2490	3810	3980
98	65-250I	50	13.9	80	22	3730	4180	5990	6130	4900	5355	7170	7305
99	65-250IA	46.8	13.0	70	18.5	3075	3460	5340	5420	3880	4265	6130	6205
100	65-250IB	43	11.9	60	15	2785	3160	5020	5100	3510	3885	5730	5805
101	65-315I	50	13.9	125	37	5480	5865	9040	9075	7125	7510	10685	10720
102	65-315IA	45.8	12.7	105	30	5120	5535	8435	8470	6655	7070	9975	10005
103	65-315IB	43	11.9	93	30	5105	5535	8420	8470	6640	7070	9955	10005
104	65-315IC	41	11.4	85	22	4045	4430	7195	7230	5220	5605	8355	8385
105	80-100	50	13.9	12.5	3	990	1200	2050	2075	1330	1535	2380	2410
106	80-100A	44.8	12.4	10	2.2	805	1000	1800	1835	1170	1370	2175	2205
107	80-125	50	13.9	20	5.5	1565	1755	2910	2950	2140	2325	3485	3525
108	80-125A	44.8	12.4	16	4	1185	1365	2430	2460	1615	1800	2860	2895
109	80-160	50	13.9	32	7.5	1650	1830	2985	3035	2255	2435	3600	3645
110	80-160A	46.8	13.0	28	7.5	1650	1830	2990	3035	2255	2435	3600	3645
111	80-160B	43.2	12.0	24	5.5	1560	1755	2905	2950	2130	2330	3480	3525
112	80-200	50	13.9	50	15	2760	2975	4450	4570	3485	3700	5170	5285
113	80-200A	46.8	13.0	44	11	2585	2800	4255	4370	3325	3535	4985	5100
114	80-200B	43	11.9	37	7.5	1750	1915	3230	3385	2355	2520	3840	3990
115	80-250	50	13.9	80	22	3770	4125	5810	6100	4940	5295	6995	7275
116	80-250A	46.8	13.0	70	18.5	3085	3400	5150	5260	3890	4210	5945	6050
117	80-250B	43	11.9	60	15	2760	3100	4830	4930	3485	3825	5540	5635
118	80-315	50	13.9	125	37	5525	5860	8820	8830	7170	7505	10470	10480
119	80-315A	45.8	12.7	105	30	5180	5500	8405	8415	6715	7040	9940	9950
120	80-315B	43	11.9	93	30	5165	5500	8385	8400	6700	7040	9925	9935
121	80-315C	41	11.4	85	22	4080	4430	7135	7150	5250	5600	8295	8310
122	80-350	50	13.9	150	55	9205	9695	14280	14305	11125	11615	16135	16155
123	80-350A	44	12.2	142	45	7280	7685	12125	12150	9250	9655	14070	14095
124	80-350B	40	11.1	135	37	6040	6420	10655	10690	7685	8065	12270	12310
125	80-100I	100	27.8	12.5	5.5	1570	1865	3165	3210	2140	2440	3735	3780
126	80-100IA	89	24.7	10	4	1180	1455	2695	2745	1615	1890	3125	3170
127	80-125I	100	27.8	20	11	2525	2830	4195	4225	3265	3570	4925	4960
128	80-125IA	89	24.7	16	7.5	1720	1955	3215	3220	2325	2560	3820	3825
129	80-160I	100	27.8	32	15	2755	3040	4430	4485	3480	3765	5150	5205
130	80-160IA	93.5	26.0	28	11	2585	2870	4235	4290	3325	3605	4970	5020
131	80-160IB	86.4	24.0	24	11	2590	2870	4240	4290	3325	3605	4970	5020
132	80-200I	100	27.8	50	22	3720	4175	5960	5995	4895	5345	7140	7175
133	80-200IA	93.5	26.0	44	18.5	3045	3445	5180	5210	3855	4250	5970	6005
134	80-200IB	86.4	24.0	37	15	2775	3145	4865	4885	3500	3870	5575	5595
135	80-250I	100	27.8	80	37	5310	5820	8145	8465	6955	7465	9805	10125
136	80-250IA	93.5	26.0	70	30	4980	5485	7750	8060	6515	7020	9300	9605
137	80-250IB	86.4	24.0	60	30	4980	5485	7750	8060	6520	7020	9300	9605
138	80-315I	100	27.8	125	75	10635	11210	16040	16115	13575	14150	18980	19055

ISG、ISW管道泵系列（380V、2900rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
139	80-315IA	93.5	26.0	110	55	8845	9225	13860	13955	10765	11145	15720	15815
140	80-315IB	86.4	24.0	93	45	7000	7290	11325	11430	8970	9255	13285	13390
141	80-315IC	82	22.8	85	37	5700	6015	10085	10185	7345	7665	11715	11810
142	100-100	100	27.8	12.5	5.5	1665	1825	3185	3295	2235	2395	3755	3860
143	100-100A	89	24.7	10	4	1280	1410	2715	2815	1710	1845	3140	3245
144	100-125	100	27.8	20	11	2530	2775	4105	4195	3265	3510	4840	4930
145	100-125A	89	24.7	16	7.5	1745	1895	3225	3250	2350	2500	3830	3860
146	100-160	100	27.8	32	15	2770	2965	4435	4530	3495	3690	5150	5245
147	100-160A	93.5	26.0	28	11	2600	2795	4240	4330	3335	3530	4975	5060
148	100-160B	86.4	24.0	24	11	2600	2795	4245	4335	3335	3530	4975	5065
149	100-200	100	27.8	50	22	3765	4065	5795	6180	4935	5235	6980	7355
150	100-200A	93.5	26.0	44	18.5	3090	3355	5015	5305	3900	4160	5810	6100
151	100-200B	86.4	24.0	37	15	2800	3060	4700	4820	3525	3785	5410	5530
152	100-250	100	27.8	80	37	5320	5800	7930	8595	6965	7445	9595	10250
153	100-250A	93.5	26.0	70	30	4995	5465	7530	7935	6530	7000	9085	9480
154	100-250B	86.4	24.0	60	30	4995	5465	7445	7935	6530	7000	9000	9485
155	100-315	100	27.8	125	75	10565	11190	15745	16070	13505	14130	18695	19010
156	100-315A	93.5	26.0	110	55	8710	9175	13565	13690	10630	11095	15435	15555
157	100-315B	86.4	24.0	93	45	7050	7385	11210	11315	9015	9355	13175	13275
158	100-315C	82	22.8	85	37	5625	5930	9825	9875	7270	7575	11455	11505
159	100-350	100	27.8	150	90	12670	13340	18005	19115	15810	16480	21135	22220
160	100-350A	88	24.4	142	75	11195	11810	16725	17695	14135	14750	19655	20605
161	100-350B	80	22.2	135	55	9355	9875	14215	15385	11275	11795	16065	17220
162	100-100I	160	44.4	12.5	11	2730	2855	4980	5030	3470	3590	5700	5750
163	100-125I	160	44.4	20	15	2900	3025	5235	5300	3625	3750	5940	6000
164	100-125IA	143	39.7	16	11	2730	2855	5035	5100	3470	3590	5755	5820
165	100-160I	160	44.4	32	22	3805	4210	5925	6495	4975	5380	7110	7665
166	100-160IA	150	41.7	28	18.5	3120	3490	5135	5665	3930	4295	5930	6450
167	100-200I	160	44.4	50	37	5320	5645	8110	8430	6965	7290	9775	10085
168	100-200IA	150	41.7	44	30	4960	5310	7650	8035	6500	6850	9200	9580
169	100-200IB	138	38.3	37	22	3825	4200	6375	7000	4995	5370	7545	8160
170	100-250I	160	44.4	80	55	8835	9320	13065	13730	10755	11240	14940	15595
171	100-250IA	150	41.7	70	45	6995	7450	11000	11600	8965	9415	12965	13555
172	100-250IB	138	38.3	60	37	5705	6125	9595	9810	7350	7775	11230	11440
173	125-100	160	44.4	12.5	11	2775	2945	5095	5165	3510	3680	5810	5880
174	125-100A	143	39.7	10	7.5	2015	2100	4125	4190	2620	2705	4715	4780
175	125-125	160	44.4	20	15	2975	3125	5400	5470	3700	3850	6100	6170
176	125-125A	143	39.7	16	11	2780	2955	5200	5240	3520	3690	5915	5955
177	125-160	160	44.4	32	22	3915	4225	6180	6565	5085	5400	7355	7735
178	125-160A	150	41.7	28	18.5	3245	3505	5375	5725	4050	4310	6165	6510
179	125-160B	138	38.3	24.5	15	3015	3235	5065	5410	3740	3960	5770	6110
180	125-200	160	44.4	50	37	5440	5750	8210	8550	7085	7395	9870	10205
181	125-200A	150	41.7	44	30	5150	5415	7710	8155	6685	6955	9260	9695
182	125-200B	138	38.3	37.5	22	4050	4315	6430	6865	5220	5485	7605	8030
183	125-250	160	44.4	80	55	8905	9380	13150	13485	10825	11300	15020	15355
184	125-250A	150	41.7	70	45	7020	7455	10840	11355	8990	9425	12810	13315

ISG、ISW管道泵系列（380V、2900rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
185	125-250B	138	38.3	60	37	5790	6015	9570	9650	7435	7660	11210	11285
186	125-315	160	44.4	125	90	12625	13255	18075	18175	15765	16400	21205	21300
187	125-315A	150	41.7	110	75	11620	11700	16770	16885	14560	14640	19695	19810
188	125-315B	143	39.7	100	75	11595	11670	16745	16875	14535	14610	19675	19800
189	125-315C	134	37.2	88	55	9740	9810	14480	14595	11660	11730	16330	16440
190	125-160I	200	55.6	32	30	5300	5470	9200	9310	6835	7005	10725	10830
191	125-160IA	187	51.9	28	22	4190	4345	7910	8010	5360	5515	9055	9155
192	125-160IB	180	50.0	24.5	18.5	3500	3625	7110	7205	4310	4430	7865	7960
193	125-200I	200	55.6	50	45	6960	7655	10970	11345	8925	9620	12935	13305
194	125-200IA	187	51.9	44	37	5630	6190	9225	10075	7280	7835	10865	11705
195	125-200IB	172	47.8	37	30	5215	5685	8715	9465	6750	7220	10245	10985
196	125-250I	200	55.6	80	75	11015	11760	16570	16680	13955	14700	19505	19610
197	125-250IA	187	51.9	70	55	9105	9530	14245	14455	11025	11450	16095	16305
198	125-250IB	172	47.8	60	45	6980	7835	12065	12280	8950	9805	14015	14220
199	125-315I	200	55.6	125	110	21455	22705	29465	31135	26460	27710	34435	36075
200	125-315IA	187	51.9	110	90	12525	13385	19335	19940	15665	16525	22440	23030
201	125-315IB	172	47.8	93	75	11365	12050	17905	18345	14305	14990	20815	21245
202	125-315IC	160	44.4	78	55	9385	10055	15600	15820	11305	11975	17430	17645
203	150-125	160	44.4	20	15	2995	3220	5915	6025	3720	3945	6610	6715
204	150-125A	156	43.3	16	11	2800	2950	5650	5755	3535	3685	6355	6460
205	150-160	160	44.4	32	22	4110	4380	7110	7230	5280	5550	8270	8390
206	150-160A	150	41.7	28	18.5	3445	3655	6310	6405	4250	4465	7080	7175
207	150-160B	140	38.9	24	15	3160	3365	5990	6065	3885	4090	6680	6755
208	150-200	160	44.4	50	37	5570	6040	10200	10335	7220	7690	11825	11960
209	150-200A	150	41.7	44	30	5250	5710	9805	9940	6785	7245	11315	11450
210	150-200B	140	38.9	38	22	4120	4545	8475	8580	5290	5715	9610	9715
211	150-250	200	55.6	80	75	11075	11795	16945	17095	14015	14735	19870	20015
212	150-250A	187	51.9	70	55	8970	9425	14460	14600	10890	11345	16305	16450
213	150-250B	172	47.8	60	45	7130	7530	12445	12580	9095	9500	14380	14515
214	150-315	200	55.6	125	110	20985	22285	30900	31155	25995	27290	35845	36095
215	150-315A	187	51.9	110	90	12540	13220	19565	19805	15680	16360	22660	22900
216	150-315B	172	47.8	93	75	11130	11815	18125	18345	14070	14755	21030	21250
217	150-350	160	44.4	150	110	21810	22555	32715	33290	26815	27560	37625	38190
218	150-350A	150	41.7	142	90	12795	13715	21230	21520	15935	16855	24295	24580
219	150-350B	143	39.7	135	75	11370	12335	19685	19945	14310	15275	22560	22815
220	200-270	400	111.1	80	132	24665	24900	37540	38505	29935	30170	42655	43605
221	200-270A	352	97.8	70	110	23005	23235	35635	36735	28010	28245	40495	41575
222	200-270B	320	88.9	56	75	12220	13015	22315	22865	15160	15950	25145	25685
223	200-330	400	111.1	128	220	40635	42320	60315	60700				
224	200-330A	352	97.8	112	200	27915	28830	44715	45695	34380	35300	51020	51980
225	200-330B	320	88.9	96	132	25110	25700	40855	41510	30380	30970	45905	46555

注：1、不锈钢材质以SUS304基准，若需其它牌号的不锈钢，则另行报价。

2、YG叶轮为铸铁材质，若要配置铜叶轮，一律另外加价。

ISG、ISW管道泵系列 (380V、1450rpm)

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
1	40-100	3.2	0.9	3	0.37	500	685	1165	1260	750	935	1420	1510
2	40-125	3.2	0.9	5	0.55	580	735	1250	1370	800	955	1470	1590
3	40-160	3.2	0.9	8	0.75	635	775	1460	1510	860	1000	1680	1730
4	40-200	3.2	0.9	12.5	0.75	680	830	1685	1720	910	1055	1905	1935
5	40-250	3.2	0.9	20	1.1	835	1110	2385	2425	1090	1365	2620	2660
6	40-250A	3	0.8	17.5	0.75	770	1040	2300	2325	1000	1265	2510	2535
7	40-250B	2.8	0.8	15	0.55	750	1015	2270	2290	970	1235	2475	2490
8	40-100I	6.3	1.8	3	0.37	555	725	1135	1325	805	970	1390	1575
9	40-125I	6.3	1.8	5	0.55	630	735	1340	1435	850	955	1555	1650
10	40-160I	6.3	1.8	8	0.55	665	805	1490	1565	885	1025	1705	1775
11	40-160IA	5.5	1.5	6	0.37	610	750	1430	1515	860	1000	1680	1760
12	40-200I	6.3	1.8	12.5	0.75	710	895	1670	1860	935	1125	1890	2075
13	40-200IA	5.8	1.6	11	0.55	685	875	1645	1840	905	1095	1855	2050
14	40-250I	6.3	1.8	20	1.5	1035	1245	2630	2630	1295	1505	2870	2870
15	40-250IA	5.8	1.6	17	1.1	960	1160	2535	2550	1215	1415	2770	2785
16	40-250IB	5.4	1.5	13	0.75	875	1075	2420	2445	1105	1300	2625	2650
17	50-100	6.3	1.8	3	0.37	530	705	1180	1315	780	950	1430	1565
18	50-125	6.3	1.8	5	0.55	600	720	1370	1420	820	935	1590	1635
19	50-160	6.3	1.8	8	0.55	645	780	1540	1615	865	1000	1750	1825
20	50-160A	5.5	1.5	6	0.37	590	735	1485	1565	840	985	1735	1810
21	50-200	6.3	1.8	12.5	0.75	730	890	1700	1935	960	1115	1915	2145
22	50-200A	5.8	1.6	11	0.55	705	865	1670	1900	925	1085	1880	2110
23	50-250	6.3	1.8	20	1.5	995	1205	2485	2645	1260	1470	2730	2885
24	50-250A	5.8	1.6	17	1.1	910	1120	2370	2530	1165	1375	2610	2765
25	50-250B	5.4	1.5	13	0.75	835	1045	2265	2425	1065	1270	2475	2630
26	50-100I	12.5	3.5	3	0.37	565	700	1385	1410	815	950	1635	1660
27	50-125I	12.5	3.5	5	0.55	635	790	1540	1540	855	1010	1755	1755
28	50-160I	12.5	3.5	8	0.75	680	825	1705	1785	905	1050	1925	2000
29	50-160IA	11	3.1	6	0.55	680	800	1685	1755	900	1020	1895	1965
30	50-200I	12.5	3.5	12.5	1.1	800	995	1945	2030	1055	1250	2190	2270
31	50-200IA	11.2	3.1	10	0.75	735	935	1845	1935	960	1160	2060	2150
32	50-250I	12.5	3.5	20	2.2	1220	1445	2835	3030	1545	1770	3145	3330
33	50-250IA	11.7	3.3	17.5	1.5	1060	1260	2645	2725	1325	1520	2885	2960
34	50-250IB	10	2.8	13	1.1	960	1170	2555	2610	1215	1425	2790	2845
35	50-315I	12.5	3.5	32	4	1770	1980	4225	4560	2185	2395	4605	4935
36	50-315IA	11.7	3.3	28	3	1575	1790	3995	4320	1935	2150	4320	4640
37	50-315IB	10	2.8	21	3	1575	1790	4000	4325	1935	2150	4325	4645
38	50-400I	12.5	3.5	50	7.5	2505	3015	6835	7275	3090	3605	7355	7785
39	50-400IA	11.4	3.2	44	7.5	2505	3020	6840	7275	3090	3605	7360	7790
40	50-400IB	10.4	2.9	39	5.5	2360	2825	6590	7025	2900	3370	7065	7495
41	65-100	12.5	3.5	3	0.37	595	780	1420	1440	845	1030	1665	1690
42	65-125	12.5	3.5	5	0.55	675	815	1595	1630	895	1035	1810	1840
43	65-125A	11	3.1	3.8	0.37	615	755	1535	1565	865	1000	1780	1810
44	65-160	12.5	3.5	8	0.75	715	895	1770	1770	945	1120	1990	1990
45	65-160A	11	3.1	6	0.55	690	865	1730	1740	910	1085	1940	1950
46	65-200	12.5	3.5	12.5	1.1	850	1015	2015	2115	1105	1270	2255	2355
47	65-200A	11.2	3.1	10	0.75	780	955	1915	2030	1005	1180	2130	2245
48	65-250	12.5	3.5	20	2.2	1205	1370	2905	2950	1530	1690	3210	3255
49	65-250A	11.7	3.3	17.5	1.5	1040	1180	2750	2805	1305	1440	2985	3040

ISG、ISW管道泵系列 (380V、1450rpm)

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
50	65-250B	10	2.8	13	1.1	965	1095	2660	2710	1220	1350	2890	2940
51	65-315	12.5	3.5	32	4	1795	1960	4350	4690	2210	2375	4730	5065
52	65-315A	11.7	3.3	28	3	1600	1800	4125	4455	1965	2165	4450	4770
53	65-315B	10	2.8	21	3	1600	1800	4125	4455	1965	2165	4450	4770
54	65-100I	25	6.9	3	0.37	640	830	1620	1675	890	1075	1865	1920
55	65-125I	25	6.9	5	0.75	735	930	1795	1795	965	1155	2010	2015
56	65-125IA	21.8	6.1	3.8	0.55	730	905	1760	1765	945	1125	1970	1975
57	65-160I	25	6.9	8	1.5	870	1105	2115	2145	1130	1370	2365	2395
58	65-160IA	22	6.1	6	1.1	780	1020	2020	2040	1035	1275	2265	2280
59	65-200I	25	6.9	12.5	2.2	1155	1295	2520	2775	1480	1620	2830	3080
60	65-200IA	23.3	6.5	11	1.5	1005	1120	2340	2585	1270	1380	2585	2825
61	65-250I	25	6.9	20	3	1360	1620	3300	3370	1720	1980	3640	3710
62	65-250IA	22.2	6.2	15.8	2.2	1250	1480	3120	3165	1575	1805	3420	3465
63	65-250IB	20	5.6	12.8	1.5	1090	1315	2890	2975	1355	1575	3125	3210
64	65-315I	25	6.9	32	5.5	2220	2405	5080	5135	2760	2945	5580	5635
65	65-315IA	22.2	6.2	26	4	1870	2050	4690	4740	2285	2465	5060	5110
66	65-315IB	20	5.6	21	3	1675	1855	4465	4505	2040	2215	4785	4820
67	65-400I	25	6.9	50	11	3340	3685	7795	7865	4145	4490	8540	8605
68	65-400IA	22.8	6.3	43.5	7.5	2665	2945	7070	7150	3250	3530	7585	7660
69	65-400IB	20.7	5.8	38	7.5	2665	2945	7075	7150	3250	3530	7590	7665
70	80-100	25	6.9	3	0.37	655	850	1660	1670	900	1100	1905	1915
71	80-125	25	6.9	5	0.75	775	925	1930	1990	1000	1150	2145	2205
72	80-125A	21.8	6.1	3.8	0.55	750	900	1900	1935	970	1120	2105	2145
73	80-160	25	6.9	8	1.5	885	1085	2130	2170	1145	1350	2375	2420
74	80-160A	22	6.1	6	1.1	815	1010	2030	2080	1065	1265	2275	2325
75	80-200	25	6.9	12.5	2.2	1170	1345	2570	2795	1495	1670	2880	3100
76	80-200A	23.3	6.5	11.3	1.5	1010	1180	2385	2595	1270	1440	2630	2840
77	80-250	25	6.9	20	3	1345	1590	3120	3365	1705	1955	3460	3705
78	80-250A	22.2	6.2	15.8	2.2	1250	1480	2975	3200	1575	1805	3275	3495
79	80-250B	20	5.6	12.8	1.5	1075	1320	2770	2995	1340	1585	3010	3230
80	80-315	25	6.9	32	5.5	2300	2500	4990	5060	2840	3040	5495	5565
81	80-315A	22.5	6.3	26	4	1950	2150	4555	4620	2370	2565	4930	4995
82	80-315B	20	5.6	21	3	1750	1950	4460	4515	2115	2310	4775	4835
83	80-100I	50	13.9	3	0.75	750	1020	2240	2280	975	1245	2450	2490
84	80-125I	50	13.9	5	1.5	985	1190	2330	2365	1245	1455	2575	2610
85	80-125IA	44.6	12.4	4	1.1	905	1115	2240	2270	1160	1365	2480	2510
86	80-160I	50	13.9	8	2.2	1240	1455	2670	2710	1565	1780	2975	3020
87	80-160IA	44.7	12.4	6	1.5	1070	1270	2475	2510	1330	1530	2715	2755
88	80-160IB	43.2	12.0	5.8	1.5	1070	1270	2475	2505	1330	1530	2715	2750
89	80-200I	50	13.9	12.5	4	1660	1835	4365	4430	2080	2255	4745	4805
90	80-200IA	44.7	12.4	10	3	1475	1650	3260	3305	1835	2010	3600	3640
91	80-250I	50	13.9	20	5.5	2095	2295	4190	4365	2640	2835	4710	4880
92	80-250IA	46	12.8	17	4	1760	1950	3785	3950	2175	2365	4175	4335
93	80-250IB	40.5	11.3	13	3	1575	1765	3565	3725	1935	2130	3900	4055
94	80-315I	50	13.9	32	11	3245	3455	7470	7540	4050	4260	8220	8285
95	80-315IA	46	12.8	27.9	7.5	2610	2825	6805	6870	3195	3410	7325	7385
96	80-315IB	40.5	11.3	21	5.5	2415	2705	6305	6365	2955	3245	6785	6840
97	80-400I	50	13.9	50	15	4105	4465	9540	9630	4925	5280	10270	10355
98	80-400IA	46	12.8	43.5	11	3705	4055	9055	9135	4510	4860	9775	9855

ISG、ISW管道泵系列 (380V、1450rpm)

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
99	80-400IB	42.3	11.8	38	11	3705	4055	9055	9120	4510	4855	9775	9840
100	80-500I	50	13.9	80	30	6310	6990	13545	13645	7835	8520	14980	15075
101	80-500IA	46	12.8	71	30	6315	7000	13560	13650	7840	8525	14990	15080
102	80-500IB	42.3	11.8	63.5	22	5385	5840	12275	12360	6580	7035	13365	13450
103	100-100	50	13.9	3	0.75	830	990	2235	2260	1055	1215	2445	2470
104	100-125	50	13.9	5	1.5	1005	1200	2350	2370	1270	1460	2595	2615
105	100-125A	44.6	12.4	3.8	1.1	930	1125	2260	2275	1185	1380	2500	2515
106	100-160	50	13.9	8	2.2	1260	1390	2695	2815	1585	1715	3000	3125
107	100-160A	46	12.8	6	1.5	1095	1210	2510	2605	1355	1470	2750	2845
108	100-200	50	13.9	12.5	4	1600	1770	3340	3500	2015	2185	3735	3895
109	100-200A	44.7	12.4	10	3	1385	1580	3120	3265	1745	1940	3460	3605
110	100-250	50	13.9	20	5.5	1985	2315	4120	4510	2525	2855	4640	5020
111	100-250A	46	12.8	17	4	1660	1960	3695	4100	2075	2380	4085	4480
112	100-250B	40.5	11.3	13	3	1475	1745	3545	3865	1835	2110	3880	4195
113	100-315	50	13.9	32	11	3220	3565	7255	7330	4025	4370	8005	8085
114	100-315A	46	12.8	27.9	7.5	2505	2750	6500	6565	3090	3335	7025	7090
115	100-315B	40.5	11.3	21	5.5	2315	2625	6250	6305	2855	3165	6730	6790
116	100-125I	80	22.2	5	2.2	1395	1485	3650	3675	1720	1810	3940	3965
117	100-160I	80	22.2	8	3	1395	1745	3235	3800	1755	2105	3570	4130
118	100-160IA	72	20.0	6.5	2.2	1300	1645	3090	3650	1620	1970	3390	3940
119	100-200I	80	22.2	12.5	5.5	2045	2255	4320	4670	2585	2795	4835	5180
120	100-200IA	72	20.0	10	4	1685	1895	3900	4250	2100	2310	4290	4630
121	100-250I	80	22.2	20	11	3180	3510	6820	6930	3985	4315	7580	7685
122	100-250IA	72	20.0	17.5	7.5	2520	2840	6085	6220	3110	3425	6615	6750
123	100-250IB	69	19.2	15	5.5	2330	2640	5850	5985	2870	3180	6335	6470
124	100-315I	80	22.2	32	15	3725	4075	8370	8460	4545	4895	9115	9210
125	100-315IA	75	20.8	27.5	11	3345	3665	7925	8015	4150	4470	8665	8750
126	100-315IB	70	19.4	24	11	3345	3665	7930	8015	4150	4470	8675	8750
127	100-400I	80	22.2	50	30	6020	6550	12825	12925	7545	8075	14270	14370
128	100-400IA	75	20.8	44	22	4900	5450	11435	11525	6100	6645	12545	12630
129	100-400IB	70	19.4	38	18.5	4635	5190	11090	11165	5620	6175	11970	12045
130	100-500I	100	27.8	80	45	8440	9430	18030	18125	10300	11290	19750	19845
131	100-500IA	91	25.3	71	37	7810	8780	17310	17395	9255	10220	18580	18665
132	100-500IB	83	23.1	63.5	30	6595	7475	16055	16130	8120	9005	17440	17515
133	125-125	100	27.8	5	2.2	1415	1530	3545	3580	1740	1855	3835	3870
134	125-125A	87.3	24.3	3.8	1.5	1250	1365	3355	3385	1510	1625	3580	3610
135	125-160	100	27.8	8	4	1725	1905	3595	3985	2145	2320	3990	4370
136	125-160A	87	24.2	6	3	1545	1735	3375	3775	1905	2095	3710	4105
137	125-200	100	27.8	12.5	7.5	2320	2610	4555	5035	2910	3195	5120	5590
138	125-200A	89	24.7	10	5.5	2140	2410	4335	4800	2680	2950	4850	5310
139	125-250	100	27.8	20	11	3105	3445	6760	6840	3910	4250	7520	7600
140	125-250A	93.3	25.9	17.5	7.5	2515	2805	5965	6000	3100	3390	6500	6535
141	125-250B	87	24.2	15	7.5	2585	2810	5935	5955	3170	3395	6470	6490
142	125-315	100	27.8	32	15	3785	3970	8260	8340	4605	4790	9010	9090
143	125-315A	91	25.3	27	11	3350	3560	7760	7835	4155	4365	8505	8575
144	125-315B	87	24.2	24	11	3355	3565	7770	7825	4155	4370	8510	8570
145	125-400	100	27.8	50	30	6050	6705	12885	12980	7575	8235	14330	14420
146	125-400A	94	26.1	44	22	5015	5625	11685	11775	6210	6825	12790	12875
147	125-400B	87	24.2	37.5	18.5	4800	5375	11440	11520	5785	6360	12315	12395

ISG、ISW管道泵系列 (380V、1450rpm)

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
148	125-200I	160	44.4	12.5	11	3005	3630	6600	7280	3810	4435	7365	8030
149	125-200IA	143	39.7	10	7.5	2395	2750	5855	6615	2985	3335	6390	7135
150	125-250I	160	44.4	20	15	3705	3995	8345	8420	4525	4810	9095	9165
151	125-250IA	147	40.8	17	11	3350	3735	7915	7985	4155	4540	8655	8725
152	125-250IB	134	37.2	14	7.5	2735	2925	7260	7325	3320	3510	7775	7835
153	125-315I	160	44.4	32	22	4835	5240	10250	10350	6030	6440	11380	11475
154	125-315IA	150	41.7	28	18.5	4610	5000	9995	10090	5595	5985	10895	10990
155	125-315IB	138	38.3	24	15	3985	4330	9225	9305	4800	5145	9960	10040
156	125-400I	160	44.4	50	37	7540	8020	15605	15670	8985	9460	16910	16970
157	125-400IA	150	41.7	44	30	6370	6885	14455	14510	7895	8410	15870	15925
158	125-400IB	138	38.3	38	30	6370	6900	14460	14510	7895	8425	15875	15925
159	125-500I	160	44.4	80	75	12830	14210	23590	23780	15655	17030	26265	26450
160	125-500IA	149	41.4	70.5	55	10590	11710	21330	21475	12555	13675	23105	23245
161	125-500IB	139	38.5	62	45	8860	9890	19400	19545	10720	11755	21095	21240
162	150-200	160	44.4	12.5	11	3200	3535	6420	7160	4005	4340	7185	7915
163	150-200A	143	39.7	10	7.5	2640	2905	5795	6485	3225	3495	6330	7010
164	150-200B	130	36.1	8	7.5	2605	2910	5755	6490	3190	3495	6295	7015
165	150-250	160	44.4	20	15	3725	4015	8015	8095	4545	4830	8770	8850
166	150-250A	147	40.8	17	11	3355	3610	7600	7615	4160	4415	8350	8365
167	150-250B	134	37.2	14	7.5	2720	2960	6900	6920	3310	3550	7420	7440
168	150-315	160	44.4	32	22	4825	5215	10300	10400	6020	6415	11425	11530
169	150-315A	150	41.7	28	18.5	4605	4995	10040	10135	5590	5980	10940	11035
170	150-315B	138	38.3	24	15	3960	4340	9250	9340	4780	5160	9985	10070
171	150-400	160	44.4	50	37	7075	7715	13685	13795	8520	9155	15025	15130
172	150-400A	150	41.7	44	30	5955	6585	12495	12585	7485	8110	13950	14035
173	150-400B	138	38.3	38	30	5955	6600	12500	12585	7485	8125	13950	14035
174	150-200I	200	55.6	12.5	15	3575	3945	9610	9670	4395	4765	10335	10395
175	150-200IA	179	49.7	10	11	3205	3620	9195	9245	4010	4420	9910	9965
176	150-250I	200	55.6	20	18.5	4380	4805	8865	8910	5365	5790	9785	9835
177	150-250IA	187	51.9	17.5	15	3730	4030	8075	8120	4550	4850	8825	8870
178	150-250IB	173	48.1	14	11	3360	3685	7645	7685	4165	4490	8390	8430
179	150-315I	200	55.6	32	30	5855	6355	12630	12740	7380	7885	14080	14185
180	150-315IA	187	51.9	28	22	4840	5190	11405	11485	6035	6390	12515	12595
181	150-315IB	173	48.1	24	18.5	4620	4975	11155	11225	5605	5955	12035	12100
182	150-400I	200	55.6	50	45	8175	8435	18200	18270	10035	10295	19915	19985
183	150-400IA	187	51.9	44	37	7560	7775	16805	16875	9000	9215	18085	18155
184	150-400IB	173	48.1	37.5	30	6435	6635	15655	15720	7965	8165	17050	17115
185	150-400IC	160	44.4	32	22	5555	5665	14580	14640	6750	6860	15630	15690
186	150-500I	200	55.6	80	90	15085	16160	28545	28640	17945	19020	31170	31265
187	150-500IA	182	50.6	70.5	75	13720	14690	26925	27010	16545	17515	29540	29625
188	150-500IB	166	46.1	62	55	11505	12065	24285	24350	13465	14025	26005	26070
189	200-200	200	55.6	12.5	15	4145	4270	10485	10550	4960	5090	11195	11260
190	200-200A	179	49.7	10	11	3775	3865	10035	10095	4575	4670	10735	10795
191	200-250	200	55.6	20	18.5	4685	4920	10750	10810	5670	5905	11640	11700
192	200-250A	187	51.9	17.5	15	4115	4245	9945	9990	4935	5065	10660	10710
193	200-250B	173	48.1	14	11	3690	3830	9490	9540	4495	4635	10205	10250
194	200-315	200	55.6	32	30	6140	6675	13260	13450	7665	8200	14695	14885
195	200-315A	187	51.9	28	22	5115	5525	12010	12160	6310	6720	13105	13255
196	200-315B	173	48.1	24	18.5	4855	5295	11735	11900	5840	6280	12605	12770

ISG、ISW管道泵系列（380V、1450rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
197	200-400	200	55.6	50	45	7970	8560	17355	17435	9835	10425	19085	19165
198	200-400A	187	51.9	44	37	7345	7900	16625	16705	8790	9345	17910	17990
199	200-400B	173	48.1	37.5	30	6255	6795	15465	15550	7780	8320	16865	16945
200	200-400C	160	44.4	32	22	5345	5860	14330	14415	6540	7055	15385	15470
201	200-500	200	55.6	80	90	15575	16450	30520	30615	18435	19310	33110	33200
202	200-500A	182	50.6	70.5	75	14200	14915	28810	28900	17025	17740	31390	31485
203	200-500B	166	46.1	62	55	12075	12620	26175	26270	14035	14580	27860	27950
204	200-200I	400	111	12.5	22	5655	5705	14125	14185	6850	6905	15185	15245
205	200-200IA	358	99	10	18.5	5415	5470	13855	13915	6400	6455	14685	14745
206	200-250I	400	111	20	30	6345	6695	14975	15080	7870	8220	16380	16485
207	200-250IA	358	99	16	22	5295	5705	13695	13800	6490	6905	14760	14865
208	200-250IB	322	89	13	18.5	5125	5285	13430	13535	6110	6270	14270	14370
209	200-315I	400	111	32	55	9930	10620	20740	20800	11895	12580	22520	22580
210	200-315IA	374	104	28	45	8220	8855	18375	18435	10080	10720	20090	20150
211	200-315IB	346	96	24	37	7655	8165	17660	17720	9100	9605	18930	18985
212	200-400I	400	111	50	90	13425	14275	25345	25425	16285	17135	28030	28110
213	200-400IA	374	104	44	75	12160	12730	23670	23750	14980	15555	26345	26425
214	200-400IB	347	96	38	55	9985	10530	21100	21185	11950	12495	22880	22960
215	200-400IC	320	89	32	45	8450	8780	19270	19350	10315	10645	20965	21045
216	200-510I	400	111	82	132	24845	25655	43420	43640	30740	31555	49115	49330
217	200-510IA	374	104	70	110	22965	24670	40870	41035	28660	30365	46395	46555
218	200-510IB	346	96	60	90	15595	16605	30685	30795	18455	19465	33270	33380
219	200-510IC	320	89	50	75	14180	15085	28575	28665	17000	17910	31165	31250
220	250-200	550	153	12.5	30	7640	7840	18245	18355	9170	9365	19590	19700
221	250-200A	506	141	10.8	22	6580	6725	16960	17050	7780	7925	17970	18055
222	250-235	500	139	12.5	22	6665	6850	17255	17390	7860	8045	18255	18390
223	250-250	550	153	20	45	9425	9745	20395	20560	11285	11610	22070	22235
224	250-250A	490	136	16	37	8825	9080	19690	19830	10270	10520	20920	21060
225	250-300	500	139	20	37	9020	9295	20080	20270	10465	10735	21300	21490
226	250-315	550	153	32	75	13370	13790	27390	27665	16195	16615	29995	30265
227	250-315A	515	143	28	55	11240	11580	24850	25070	13200	13545	26555	26775
228	250-315B	476	132	24	45	9470	9810	22905	23100	11330	11675	24535	24730
229	250-400	550	153	50	110	21650	23610	40160	40380	27345	29305	45695	45910
230	250-400A	515	143	44	90	15810	15875	31470	31670	18670	18735	34045	34240
231	250-400B	476	132	37.5	75	14325	14390	29795	29995	17150	17215	32360	32555
232	250-480	550	153	70	160	28960	30240	50550	52640	35570	36845	56895	58950
233	250-480A	500	139	60	132	26450	27150	46875	47920	32345	33050	52510	53535
234	250-480B	450	125	50	90	17375	17650	35150	35390	20230	20505	37655	37895
235	250-500	550	153	80	200	30700	32025	55370	56630	37725	39050	62095	63330
236	250-500A	506	141	71	160	28765	29895	53615	53890	35370	36500	59905	60175
237	250-500B	466	129	63.5	132	26410	27360	49850	50070	32310	33260	55430	55650
238	300-250	720	200	20	55	12560	12815	31190	31520	14525	14780	32785	33110
239	300-250A	607	169	17.6	45	10795	11015	29295	29515	12655	12880	30810	31025
240	300-315	720	200	32	90	16355	16620	35705	35870	19210	19480	38205	38365
241	300-315A	666	185	28	75	14895	15035	34060	34170	17720	17855	36550	36655
242	300-315B	607	169	23.5	55	12590	12735	31455	31565	14550	14700	33045	33155
243	300-380	720	200	44	132	28565	30655	57000	57165	34460	36555	62455	62615
244	300-380A	666	185	38	110	26725	28610	54545	54655	32420	34305	59820	59930
245	300-380B	614	171	33	90	19610	20690	44885	44995	22470	23550	47215	47320

ISG、ISW管道泵系列（380V、1450rpm）

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
246	300-400	720	200	50	132	26230	27280	54380	54545	32125	33175	59880	60040
247	300-400A	666	185	44	110	24265	25525	52390	52555	29960	31220	57705	57865
248	300-400B	609	169	38	90	16995	17400	42385	42550	19855	20260	44760	44925
249	300-400C	561	156	33	75	15585	15890	40735	40900	18410	18710	43100	43260
250	300-460	720	200	65	185	38070	38265	68040	68240				
251	300-460A	666	185	55	160	29615	30305	58770	58970	36225	36910	64970	65165
252	300-460B	614	171	45	110	24915	25820	53095	53290	30610	31515	58390	58585
253	300-460C	561	156	38	90	17345	17720	43240	43440	20205	20580	45600	45795
254	300-500	720	200	80	250	49130	51800	78025	78235				
255	300-500A	675	188	70	200	33545	34430	62125	62335	40575	41460	68725	68930
256	300-500B	625	174	60	160	31500	31585	60420	60630	38105	38190	66590	66795
257	300-500C	570	158	50	110	27875	27960	54640	54845	33570	33655	59910	60115
258	300-235I	1080	300	40	160	29090	30040	55040	55260	35695	36645	61310	61525
259	300-235IA	965	268	32	132	28415	28510	51400	51620	34310	34410	56950	57170
260	350-235	800	222	12.5	37	13825	13900			15265	15345		
261	350-300	800	222	20	75	17990	18070			20815	20890		
262	350-315	800	222	32	90	18860	18990			21720	21850		
263	350-315A	748	208	28	75	17050	17445			19875	20265		
264	350-315B	692	192	24	75	17030	17580			19855	20405		
265	350-400	800	222	50	160	30925	31085			37530	37690		
266	350-400A	750	208	44	132	28685	28795			34585	34690		
267	350-400B	697	194	38	110	27085	27195			32780	32890		
268	350-460	1200	333	50	250	48010	49730						
269	350-460A	1080	300	44	200	33635	34090			40665	41120		
270	350-460B	985	274	38.5	160	31590	31995			38195	38600		
271	350-460C	900	250	34	132	29205	29460			35105	35355		
272	350-480	850	236	65	220	47850	49310						
273	350-480A	800	222	60	200	34135	34265			41160	41290		
274	350-480B	720	200	55	160	32000	32130			38610	38740		
275	350-250I	1200	333	20	90	19880	19995			22735	22855		
276	350-250IA	1092	303	17	75	18515	18635			21340	21460		
277	350-315I	1200	333	32	160	30780	32265			37390	38870		
278	350-315IA	1092	303	28	132	28545	29850			34440	35750		
279	350-315IB	994	276	25	110	26885	27325			32580	33020		
280	350-400I	1200	333	50	250	48415	51185						
281	350-400IA	1092	303	44	250	48360	51195						
282	350-400IB	994	276	38.5	200	33135	35845			40165	42875		
283	400-250	1080	300	20	90	20540	21585			23400	24445		
284	400-315	1080	300	32	132	31810	32805			37705	38705		
285	500-250	1200	333	20	110	30005	30935			35700	36630		
286	500-300	1200	333	20	110	30010	30945			35705	36640		
287	500-315	1200	333	32	160	35585	37220			42195	43825		

注：1、不锈钢材质以SUS304基准，若需其它牌号的不锈钢，则另行报价。

2、YG叶轮为铸铁材质，若要配置铜叶轮，一律另外加价。

ISG、ISW 管道泵系列(220V、2800rpm)

序号	型号	流量		扬程 m	功率 KW	ISG (元)	ISW (元)	IHG (元)	ISWH (元)	YG (元)	ISWB (元)	IHGB (元)	ISWHB (元)
		m ³ /h	L/S										
1	15-80	1.5	0.4	8	0.18	370	510	600	855				
2	20-110	2.5	0.7	15	0.37	465	620	895	1110				
3	20-125	2.5	0.7	20	0.75	575	760	1020	1370	1310	1495	1810	2155
4	20-160	2.5	0.7	32	1.1	670	810	1260	1430	1420	1560	2060	2230
5	25-100	3	0.8	12.5	0.37	480	635	890	1190				
6	25-110	4	1.1	15	0.55	570	725	1005	1175				
7	25-125	4	1.1	20	0.75	590	740	1155	1230	1325	1475	1940	2015
8	25-125A	3.6	1.0	16	0.55	575	730	1105	1215				
9	25-160A	3.7	1.0	28	1.1	670	825	1350	1440	1420	1575	2155	2240
10	32-100	4.5	1.3	12.5	0.55	595	745	1220	1325				
11	32-100I	6.3	1.8	12.5	0.75	615	750	1295	1305	1350	1485	2080	2090
12	32-125	4.5	1.3	20	0.75	615	745	1270	1345	1350	1480	2055	2130
13	32-125A	4	1.1	16	0.55	595	745	1220	1305				
14	40-100	6.3	1.8	12.5	0.55	575	750	1230	1315				
15	40-100A	5.6	1.6	10	0.37	485	660	1095	1170				
16	40-125	6.3	1.8	20	1.1	660	805	1330	1385	1410	1555	2130	2185
17	40-125A	5.6	1.6	16	0.75	605	755	1270	1325	1340	1490	2055	2110
18	40-100I	12.5	3.5	12.5	1.1	705	835	1350	1450	1455	1585	2150	2250
19	40-100IA	11.2	3.1	10	0.75	655	780	1280	1390	1390	1515	2060	2170
20	50-100	12.5	3.5	12.5	1.1	675	800	1325	1440	1425	1550	2125	2240
21	50-100A	11.2	3.1	10	0.75	625	750	1265	1360	1360	1485	2050	2140
22	50-125A	11.2	3.1	17.2	1.1	675	800	1450	1505	1425	1550	2250	2305
23	50-100IA	22.4	6.2	10	1.1	700	830	1545	1610	1450	1580	2345	2410
24	65-100A	22.4	6.2	10	1.1	700	865	1555	1635	1450	1615	2355	2430

注:1、不锈钢材质以 SUS304 基准, 若需其它牌号的不锈钢, 则另行报价。

2、YG 叶轮为铸铁材质, 若要配置铜叶轮, 一律另外加价。

ZL、ZLW 系列管道生活增压泵

序号	型号	流量	扬程	转速	电机功率	电流	出水管径 (mm/inch)	ZL (元)	ZLW (元)
		(L/min)	(m)	(r/min)	(kW/HP)	(A)			
1	32-0.37	120	12	2850	0.37/0.5	0.89	32/1.25	495	570
2	40-0.75	210	15.5	2850	0.75/1	1.8	40/1.5	640	740
3	50-1.5	295	18.5	2850	1.5/2	3.4	50/2	800	920
4	65-2.2	475	20.5	2850	2.2/3	4.7	65/2.5	960	1105
5	80-4	800	23	2850	4/5	8.2	80/3	1350	1555
6	100-5.5	1100	25	2850	5.5/7.5	11.1	100/4	1875	2160
7	1007-.5	1450	27	2850	7.5/10	15	100/4	2215	2550

S、SH型中开式单级双吸离心泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元	配机封 另加(元)
							低压	高压		
1	150S-50 (6SH-9)	160	50	37	2900	3100	855		8095	240
2	150S-50A (6SH-9A)	144	40	30			855		7795	
3	150S-50B (6SH-9B)	133	36	22			805		6760	
4	150S-78 (6SH-6)	160	78	55	2900	3230	1020		11125	240
5	150S-78A (6SH-6A)	144	62	45			920		9435	
6	200S-42 (8SH-13)	280	42	45	2900	3605	1020		9800	240
7	200S-42A (8SH-13A)	270	36	37			980		8725	
8	200S-63 (8SH-9)	280	63	75	2900	3750	1140		13575	240
9	200S-63A (8SH-9A)	270	46	55			1100		11780	
10	200S-63B (8SH-9B)	239	44	45			1015		9940	
11	200S-95 (8SH-6)	280	95	132	2900	4915	1690		26305	325
12	200S-95A (8SH-6A)	270	85	110			1500		24830	
13	200S-95B (8SH-6B)	260	75	90			1500		16245	
14	250S-14 (10SH-19)	485	14	30	1450	5690	1295		10850	240
15	250S-14A (10SH-19A)	432	11	18.5			1270		9185	
16	250S-24 (10SH-13)	485	24	45	1450	6340	1360		12985	325
17	250S-24A (10SH-13A)	414	20	37			1420		12600	
18	250S-39 (10SH-9)	485	39	75	1450	6480	1570		16880	325
19	250S-39A (10SH-9A)	468	30	55			1470		14700	
20	250S-65 (10SH-6)	485	65	132	1450	7895	1870		27925	480
21	250S-65A (10SH-6A)	420	48	90			1665		19780	
22	300S-12 (12SH-28)	790	12	37	1450	7415	1665		13915	325
23	300S-12A (12SH-28A)	720	10	30			1675		12955	
24	300S-19 (12SH-19)	790	19	55	1450	7690	1725		16160	325
25	300S-19A (12SH-19A)	720	16	45			1605		14580	
26	300S-32 (12SH-13)	790	32	90	1450	8485	2020		20505	480
27	300S-32A (12SH-13A)	720	26	75			1925		19125	
28	300S-58 (12SH-9)	790	58	200	1450	9695	2525	3025	34740	480
29	300S-58A (12SH-9A)	720	49	160			2525		32540	
30	300S-58B (12SH-9B)	684	43	132			2290		29540	
31	300S-90 (12SH-6)	790	90	320	1450	12735	3005	4095		530
32	300S-90A (12SH-6A)	756	78	280			3005	4095		
33	300S-90B (12SH-6B)	720	67	220			2845	3875		
34	350S-16 (14SH-28)	1260	16	75	1450	10940	2215		21875	325
35	350S-16A (14SH-28A)	1044	13	55			2175		19650	
36	350S-26 (14SH-19)	1260	26	132	1450	11810	2545		31520	480
37	350S-26A (14SH-19A)	1116	21	90			2300		24105	

S、SH型中开式单级双吸离心泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元	配机封 另加(元)
							低压	高压		
38	350S-44 (14SH-13)	1260	44	220	1450	12220	2895			530
39	350S-44A (14SH-13A)	1116	36	160			2595		35465	
40	350S-75 (14SH-9)	1260	75	355	1450	14085	3635	4945		600
41	350S-75A (14SH-9A)	1170	65	280			3215	4370		
42	350S-75B (14SH-9B)	1080	55	220			3175			
43	350S-125 (14SH-6)	1260	125	710	1450	24745	4755	6455		2700
44	350S-125A (14SH-6A)	1181	112	560			4035	5485		
45	350S-125B (14SH-6B)	1080	96	500			4035	5485		
46	500S-13	2020	13	110	970	28390	4170			1680
47	500S-22	2020	22	185	970	30485	4465	6105		3000
48	500S-22A	1746	17	132			4325			
49	500S-35	2020	35	280	970	32055	5355	7320		3000
50	500S-35A	1746	27	220			5175	7080		
51	500S-59	2020	59	450	970	37100	5835	7960		
52	500S-59A	1872	49	400			5770	7870		
53	500S-59B	1746	35	280			5705	7780		
54	500S-98	2020	98	800	970	43100		9070		
55	500S-98A	1872	83	630			6305	8585		
56	500S-98B	1746	74	560			6305	8585		
57	600S-22	3170	22	250	970	48100	5710	7770		
58	600S-22A	2860	18	185			5550	7545		
59	600S-32	3170	32	355	970	53100	6880	9355		
60	600S-32A	2850	26	280			6880	9355		
61	600S-32B	2628	22	250			5995	8140		
62	600S-47	3170	47	560	970	58100	7940	10810		
63	600S-47A	2920	40	450			7395	10065		
64	600-75	3170	75	900	970	64100		12450		
65	600-75A	2950	65	710			8430	11385		
66	600-75B	2710	55	560			8060	10880		
67	800-32	5500	32	630	970	79100	10435	14270		
68	800-32A	4400	20	560			10435	14270		

注：1、以上底盘材料均以槽钢为基准, 铸铁底盘需另外报价;所配电机电压为380V或660V的为低压底盘, 6KV或10KV的为高压底盘。

2、整机价含泵头、底盘和电机的价格, 上述整机所配电机均为低压380V, 若需配高压或其它类型电机都要另外报价。

3、轴封为软填料密封, 采用机械密封需按“机封栏”(已含二只机封价)另外加价, 一台泵二只。

4、以上价格均不含包装费用, 需木箱包装的, 一律另外加价。

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
1	80-220 (I)		83	13.8	5.5	1450	4435	1040		6420
2		A	76	11.8	4			945		6075
3		B	72	9.8	3			945		5920
4		C	69	8.2	3			945		5920
5			164	55	37	2900	4435	1360		9800
6		A	151	47.5	30			1360		9495
7		B	144	39	30			1360		9495
8		C	137	33.5	22			1280		8455
9	80-220		65	12.8	4	1450	4435	945		6075
10		A	64	10.8	3			945		5920
11		B	61	9	3			945		5920
12		C	58	76	2.2			945		5845
13			134	51	30	2900	4435	1360		9495
14		A	133	43.5	30			1360		9495
15		B	124	36	22			1280		8455
16		C	113	31	18.5			1245		7785
17	80-280(I)		104	22.5	11	1450	4890	1145		7740
18		A	99	19	11			1145		7740
19		B	90	16	7.5			1075		7115
20		C	84	13	5.5			1045		6900
21			207	90	75	2900	4890	1630		15145
22		A	194	77	75			1630		15145
23		B	184	63.5	55			1465		13355
24		C	173	50	37			1360		10320
25	80-280		84	20.7	7.5	1450	4890	1080		7120
26		A	77	18.1	7.5			1080		7120
27		B	72	15	5.5			1040		6900
28		C	67	12.5	4			945		6555
29			171	82.5	75	2900	4890	1630		15035
30		A	153	71.5	55			1465		13245
31		B	144	60	45			1390		11660
32		C	137	49	30			1360		9970
33	80-350(I)		113	38.8	22	1450	5790	1335		9935
34		A	99	33	15			1280		9120
35		B	88	27.5	15			1280		9120
36		C	81	22.5	11			1225		8715
37	80-350		99	35.5	15	1450	5790	1280		9120
38		A	90	30.8	15			1280		9120
39		B	76	25.5	11			1225		8715
40		C	67	20	7.5			1135		7965
41	100-260(I)		144	18.8	11	1450	5675	1250		8615
42		A	140	15.8	11			1250		8615
43		B	126	13.5	7.5			1170		7995
44		C	121	11	7.5			1170		7995
45			288	75	90	2900	5675	1705		17055
46		A	274	63	75			1735		15975
47		B	261	52	55			1510		14150
48		C	241	44.8	45			1460		12315

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
49	100-260		122	17	11	1450	5675	1250		8610
50		A	112	14.5	7.5			1170		7995
51		B	107	12.5	7.5			1170		7995
52		C	94	11	5.5			1130		7770
53			245	68	75	2900	5675	1735		15865
54		A	223	58.5	55			1510		13930
55		B	205	51	45			1460		12370
56		C	189	43	37			1410		11165
57	100-320(I)		185	31.2	22	1450	5810	1360		9980
58		A	166	27	18.5			1335		9755
59		B	151	22.5	15			1305		9170
60		C	140	18.5	11			1250		8770
61			367	123	220	2900	5810	2340	2650	
62		A	335	106	132			2015		27200
63		B	302	90	110			1945		25955
64		C	227	74	90			1705		17450
65	100-320		140	29.5	18.5	1450	5810	1335		9535
66		A	133	25.5	15			1305		8950
67		B	124	21.2	11			1250		8550
68		C	117	17	11			1250		8550
69			283	119	132	2900	5810	2015		27200
70		A	259	103	110			1945		25845
71		B	250	84	90			1705		17450
72		C	234	69	75			1735		16150
73	100-400(I)		185	52	45	1450	6120	1545		12635
74		A	167	44	30			1490		11115
75		B	155	38	30			1490		11115
76		C	135	30.3	18.5			1360		9840
77	100-400		162	52	37	1450	6120	1490		12110
78		A	142	44	30			1490		11140
79		B	131	37.5	22			1360		10065
80		C	115	28.7	18.5			1360		9825
81	125-240(I)		274	14.8	18.5	1450	6790	1415		10570
82		A	241	13.2	15			1380		9980
83		B	230	10.6	15			1380		9980
84		C	209	87	11			1305		9565
85			533	60	132	2900	6790	2195		28550
86		A	490	52	110			2120		27415
87		B	454	43.5	75			1910		17325
88		C	425	34	75			1910		17275
89	125-240		226	15.1	15	1450	6790	1415		9980
90		A	212	13.5	15			1415		9980
91		B	205	11.5	11			1380		9565
92		C	194	9.1	7.5			1245		8955
93			472	60.5	110	2900	6790	2120		27415
94		A	436	53	90			1930		18765
95		B	410	45	75			1910		17380
96		C	382	37	75			1910		17380

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
97	125-300(I)		269	27	30	1450	7310	1570		12520
98		A	243	22	22			1460		11465
99		B	223	18	18.5			1440		11220
100		C	202	14.2	15			1415		10640
101			535	108	200	2900	7310	2425	3000	31830
102		A	497	88	160			2425		29905
103		B	454	72	132			2195		29085
104		C	403	57	110			2120		27945
105	125-300		241	25	30	1450	7310	1570		12410
106		A	218	21	18.5			1440		11110
107		B	196	17.5	15			1415		10520
108		C	173	13.7	11			1380		10105
109			479	100	200	2900	7310	2425	3000	31940
110		A	436	83.5	160			2425		29905
111		B	385	70	110			2120		27835
112		C	342	55	90			1930		19065
113	125-380(I)		310	47	75	1450	8630	1910		18880
114		A	281	39	45			1590		14870
115		B	256	31.5	37			1530		14330
116		C	230	24	30			1570		13325
117	125-380		277	43	55	1450	8630	1550		16625
118		A	252	37	45			1590		15310
119		B	227	30.5	30			1570		13435
120		C	198	24.5	22			1460		12380
121	125-480(I)		328	76	110	1450	9610	2135		28580
122		A	292	66.5	90			2005		21220
123		B	256	56	75			1935		19900
124		C	230	47	45			1715		16385
125	125-480		293	69.5	90	1450	9610	2005		21110
126		A	272	60.5	75			1935		19900
127		B	227	53	55			1710		17655
128		C	202	45	37			1630		15635
129	150-280(I)		443	21	37	1450	7320	1700		13470
130		A	403	18	30			1630		12440
131		B	378	15	22			1540		11430
132		C	349	11.5	18.5			1485		11170
133	150-280		396	20.4	30	1450	7320	1630		12565
134		A	378	17	30			1630		12565
135		B	353	14.5	22			1540		11430
136		C	331	11.5	18.5			1485		11170
137	150-350(I)		446	38	75	1450	7995	1985		18525
138		A	403	31	55			1875		16060
139		B	371	25	37			1700		14160
140		C	331	20	30			1760		13260
141	150-350		407	35	55	1450	7995	1875		16055
142		A	367	29.5	45			1810		14785
143		B	335	25	37			1765		14165
144		C	292	20.5	30			1760		13260

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
145	150-450(I)		515	66	132	1450	11360	2590		32175
146		A	472	54.5	110			2205		30400
147		B	432	43.5	75			2070		21675
148		C	396	35	55			1940		19555
149	150-450		439	60	110	1450	11360	2400		30430
150		A	403	50	90			2210		23225
151		B	374	40	75			2070		21785
152		C	324	33	45			1865		18290
153	150-570(I)		583	105	250	1450	12950	2940	3400	
154		A	551	88.5	200			2785	3450	38405
155		B	515	75	160			2785		36415
156		C	472	61.5	132			2710		34040
157	150-570		536	90	200	1450	12950	2785	3520	38405
158		A	490	78	160			2785		36415
159		B	446	68.5	132			2710		34040
160		C	403	57.5	110			2610		32260
161	200-340(I)		695	30	75	1450	10910	2505		21940
162		A	648	25.5	75			2505		21940
163		B	601	21.3	55			2350		19480
164		C	551	17	37			2120		17185
165	200-340		637	28	75	1450	10910	2505		21940
166		A	594	24.5	55			2350		19480
167		B	558	21	45			2260		17790
168		C	515	17	37			2120		17185
169	200-410(I)		709	52	132	1450	11815	2775		32885
170		A	630	42.5	110			2685		31115
171		B	572	35.5	90			2605		23950
172		C	511	28.5	75			2610		23040
173	200-410		648	48	110	1450	11815	2685		31010
174		A	583	40.5	90			2605		23950
175		B	529	34.5	75			2610		23040
176		C	468	28	55			2400		20810
177	200-530(I)		817	91	280	1450	17320	3500	4430	
178		A	756	76.5	250			3500	4130	
179		B	706	62.5	200			2985		44165
180		C	648	47.5	132			2850		39550
181	200-530		734	81.7	250	1450	17320	3500	4130	
182		A	695	68	185			2985	3770	
183		B	655	55	160			2785		42125
184		C	598	43.5	110			2780		37755
185	200-660(I)		792	150	450	1450	17995	4335	5485	
186		A	745	127	400			4335	5485	
187		B	702	107	315			3700	4680	
188		C	659	88	250			3600	4245	
189	200-660		720	132.5	400	1450	17995	4335	5485	
190		A	662	114.5	315			3700	4680	
191		B	616	98.5	250			3600	4245	
192		C	569	83	200			3200	3925	44640

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
193	250-390(I)		1051	39	160	1450	14615	3050		38885
194		A	994	33	132			2990		36445
195		B	943	27	110			2950		34640
196		C	871	20	75			2750		25435
197	250-390		1030	37	132	1450	14615	2990		36445
198		A	968	32	110			2950		34640
199		B	914	27	110			2950		34640
200		C	850	22	75			2750		25735
201	250-470(I)		1174	66	280	1450	18515	3730	4720	
202		A	1080	55	220			3485	4110	
203		B	1001	45.5	185			3235	3540	
204		C	929	37.5	160			3235		42735
205	250-470		1080	54.5	220	1450	18515	3485	4110	
206		A	976	47	185			3235	3540	
207		B	886	40.5	160			3235		42735
208		C	803	34.5	110			3105		38420
209	250-610(I)		1242	116	560	1450	19830	4440	5620	
210		A	1166	100	450			4335	5485	
211		B	1084	83	315			3850	4870	
212		C	1001	66	250			3740	4410	
213	250-610		1044	104	400	1450	19830	4335	5485	
214		A	964	90	315			3850	4870	
215		B	875	74.5	250			3740	4410	
216		C	799	62	200			3390		46145
217	300-330(I)		1098	24.5	110	1450	17035	3285		35655
218		A	1044	19.8	90			2880		29230
219		B	1008	15.5	75			2845		27910
220		C	965	11.5	45			2485		24360
221	300-330		936	23	90	1450	17035	2880		29230
222		A	864	20	75			2845		27910
223		B	799	16.7	55			2515		25860
224		C	700	13.7	37			2395		23720
225	300-450(I)		1678	53	315	1450	22880	4200	5310	
226		A	1577	45	280			4200	5310	
227		B	1476	36.5	200			3715	4385	48900
228		C	1361	27.5	160			3715		47135
229	300-450		1620	51.5	315	1450	22880	4200	5310	
230		A	1519	45	250			4000	4720	
231		B	1422	37.5	200			3715	4385	49010
232		C	1332	30.5	160			3715		47025
233	300-550(I)		1746	94	630	1450	29080	5595	7085	
234		A	1645	76	450			4880	6175	
235		B	1573	62	355			4875	6170	
236		C	1516	50	280			4355	5510	
237	300-550		1548	80	450	1450	29080	4880	6175	
238		A	1447	67	355			4875	6170	
239		B	1361	57	280			4355	5510	
240		C	1282	47.5	250			4355	5140	

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
241	300-710(I)		1836	160	1120	1450	31885	1795	8035	
242		A	1735	136	900			6160	7800	
243		B	1624	112	630			5735	7265	
244		C	1537	91	560			5180	6560	
245	300-710		1688	139	900	1450	31885	6160	7800	
246		A	1573	119	710			5735	7265	
247		B	1451	99	560			5180	6560	
248		C	1343	81	400			4955	6270	
249	350-380(I)		1732	32	200	1450	23030	3885	4585	49040
250		A	1692	26.5	160			3885		47285
251		B	1642	21	132			3800		44270
252		C	1602	15	110			3635		42165
253	350-380		1422	31	160	1450	23030	3885		47285
254		A	1336	26.3	132			3800		44380
255		B	1271	22.5	110			3635		42385
256		C	1188	17.8	90			3245		35950
257	350-440(I)		2743	43.5	450	1450	31490	4880	6175	
258		A	2635	35	355			4880	6175	
259		B	2563	27.5	280			4500	5690	
260		C	2484	21.5	220			4375	5165	
261	350-440		2232	42.5	355	1450	31490	4875	6170	
262		A	2088	36	280			4500	5690	
263		B	1987	30	250			4355	5135	
264		C	1858	25	185			3965	4675	
265	350-520(I)		2610	70	630	1450	33230	5770	7305	
266		A	2432	60	560			5250	6645	
267		B	2232	50	400			4710	5955	
268		C	2070	38	315			4400	5560	
269	350-520		2448	67	630	1450	33230	5770	7305	
270		A	2268	59.5	500			5215	6600	
271		B	2088	50	400			4710	5955	
272		C	1944	41.5	315			4400	5560	
273	350-640		2160	126.2	1000	1450	35450		7935	
274		A	2000	116	900			6225	7880	
275		B	1920	106	800			6225	7880	
276		C	1830	95.6	710			5800	7345	
277		D	1695	83	560			5250	6640	
278	400-550(I)		2635	86	800	1450	41035	6620	8385	
279		A	2520	79	710			6165	7810	
280		B	2418	71.8	630			6165	7810	
281		C	2312	64	630			6165	7810	
282		D	2236	57.8	560			5545	7015	
283	400-550		2190	63.8	500	1450	41035	5545	7015	
284		A	2046	57.8	450			4880	6170	
285		B	1882	51.2	400			4880	6170	
286		C	1768	45	315			4560	5765	
287	400-600		2502	90.2	800	1450	44040	6635	8405	
288		A	2422	81.8	710			6635	8405	

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
289	400-600	B	2354	74	630	1450	44040	6635	8405	
290		C	2226	68	560			5720	7240	
291		D	2128	59.8	500			5720	7240	
292	400-600(I)		3177	113	1250	1450	44040		9030	
293		A	3007	103.6	1120				8485	
294		B	2922	93	1000				8485	
295		C	2732	83.7	900			6650	8425	
296		D	2642	74	800			6650	8425	
297	500-520(I)		3218	25	280	980	54725	6020	7625	
298		A	3088	23	250			5785	7320	
299		B	2965	21	220			5785	7320	
300		C	2846	18.4	200			5590	7080	
301		D	3180	11.75	180			5590	7080	
302	500-520		2777	22.5	220	980	54725	5785	7320	
303		A	2638	19.5	200			5590	7080	
304		B	2484	15.6	160			5590	7080	
305		C	2179	13.8	132			5275	6675	85075
306	500-650(I)		3510	41.5	500	980	64330	7265	9210	
307		A	3353	38.7	450			6395	8100	
308		B	3173	36	400			6395	8100	
309		C	3015	33.2	355			6020	7620	
310		D	2768	29.7	315			6020	7620	
311	500-650		2992	33.7	355	980	64330	6020	7620	
312		A	2835	30.2	315			6020	7620	
313		B	2723	27.7	280			6020	7620	
314		C	2643	24	250			5800	7340	
315	500-710(I)		3852	64.4	900	980	70855		10750	
316		A	3672	59.2	800				9985	
317		B	3470	53	710			7820	9915	
318		C	3204	47.7	560			7280	9225	
319		D	3024	42	500			7265	9205	
320	500-710		3006	49	560	980	70855	7280	9225	
321		A	2813	44.2	450			6395	8100	
322		B	2633	39.3	400			6395	8100	
323		C	2408	34.6	355			6020	7620	
324	500-800(I)		3996	80.6	1120	980	77490		11265	
325		A	3600	72.8	900				11265	
326		B	3204	65.3	800				10470	
327		C	2880	58	630			8200	10395	
328	500-800		3474	62.5	800	980	77490		9340	
329		A	3330	55.8	710			8200	10395	
330		B	3150	49.6	560			7635	9675	
331		C	2970	43.6	500			7635	9675	
332	500-860(I)		4183	111.2	1600	980	85760		12535	
333		A	3996	100.7	1400				12535	
334		B	3782	90.4	1250				11305	
335		C	3528	80.4	1120				11305	
336	500-860		3600	90	1120	980	85760		11305	

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
337	500-860	A	3492	82.9	1000	980	85760		11305	
338		B	3384	77.2	900				11305	
339		C	3204	71.2	800				10505	
340		D	3082	65.8	800				10505	
341	600-560(I)		4716	24.2	400	980	89985	7425	9410	
342		A	4428	21.5	355			6625	8390	
343		B	4046	17.8	250			6180	7335	
344		C	3787	15.4	220			6180	7335	
345	600-560		3996	20.2	280	980	89985	6595	8355	
346		A	3744	17.8	250			6180	7335	
347		B	3462	15.63	200			5950	7060	
348		C	3157	13	160			5950	7060	
349	600-630(I)		4737	39	630	980	94330	9130	11365	
350		A	4420	34.1	560			8495	10575	
351		B	4080	29.1	450			7455	9275	
352		C	3755	24.8	355			6625	8240	
353	600-630		3713	33	450	980	94330	7455	9275	
354		A	3443	29	315			6625	8240	
355		B	3173	25	280			6625	8240	
356		C	2948	21.4	250			6180	7200	
357	600-720(I)		4630	58.4	900	980	99420		12545	
358		A	4320	50	800				11655	
359		B	4050	43	630			9130	11365	
360		C	3752	35.2	500			8495	10575	
361	600-720		3588	53.7	710	980	99420	9130	11365	
362		A	3312	45.8	560			8495	10575	
363		B	3105	40.5	450			7455	9275	
364		C	2903	35.1	400			7455	9275	
365	600-860(I)		5538	87.5	1600	980	108660		14620	
366		A	5109	77	1400				14620	
367		B	4680	65.5	1120				13175	
368		C	4355	56	900				13175	
369	600-860		4356	66.2	1000	980	108660		13155	
370		A	4100	58.2	800				12225	
371		B	3819	50.2	710			9570	11920	
372		C	3482	42.4	560			8905	11085	
373	700-580(I)		6568	29.8	710	980	124015	9860	12275	
374		A	6322	27.8	630			9860	12275	
375		B	6048	25.9	560			9175	11420	
376		C	5895	24	500			9175	11420	
377	700-580		4968	23.5	400	980	124015	7985	9935	
378		A	4749	21.6	355			7985	9935	
379		B	4562	19.8	315			7985	9935	
380		C	4355	17.9	315			7985	9935	
381	700-700(I)		6516	43.5	1000	980	128195		14240	
382		A	6278	40.2	900				14240	
383		B	5971	36.8	800				13305	
384		C	5742	31.8	710			10425	12975	

TPOW型中开蜗壳单级双吸离心泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	泵头 元	底盘(元)		整机价 元
								低压	高压	
385	700-700		5619	39.2	800	980	128195		13305	
386		A	5365	34.8	710			10425	12975	
387		B	5004	31.4	560			9705	12075	
388		C	4632	27.2	500			9705	12075	
389	700-830 (I)		7416	79.6	2000	980	135765			
390		A	6959	67.8	1600				15360	
391		B	6552	58	1400				15360	
392		C	6012	47.5	1000				14335	
393	700-830		5400	60	1120	980	135765		14335	
394		A	4950	53.8	900				14335	
395		B	4408	46.5	710			10500	13065	
396		C	3898	41.3	630			10500	13065	
397	800-770 (I)		9090	26.8	800	730	155265		16810	
398		A	8622	24.3	710				16060	
399		B	8280	22.3	710				16060	
400		C	7860	19.8	560			12065	15285	
401	800-770		7273	22.3	560	730	155265	12065	15285	
402		A	6966	20.6	500			12065	15285	
403		B	6599	18.5	450			12065	15285	
404		C	6246	16.5	400			12065	15285	
405	800-880 (I)		9023	45.8	1400	730	175065			
406		A	8658	42.2	1250					
407		B	8262	38.5	1120					
408		C	7884	35.4	1000				17685	
409		D	7452	32.2	900				17685	
410	800-880		7455	43	1120	730	175065			
411		A	7142	38.8	1000				17685	
412		B	6768	34.6	900				17685	
413		C	6426	30.6	710				16860	
414		D	6030	26.8	630				16860	
415	800-980 (I)		9810	62.5	2000	730	195000			
416		A	9300	55.3	1800					
417		B	8892	49.4	1600					
418		C	8525	44.3	1400					
419	800-980		8017	52.2	1400	730	195000			
420		A	7668	47.7	1250					
421		B	7236	48.2	1250					
422		C	6840	39	1000				18605	
423		D	6408	35	800				18605	

- 注：1、以上底盘材料均以槽钢为基准,所配电机电压为380V或660V的为低压底盘, 6KV或10KV的为高压底盘。
- 2、整机价含泵头、底盘和电机的价格, 上述整机所配电机均为低压380V, 若需配高压或其它类型电机都要另外报价。
- 3、轴封已采用机械密封, 一台泵二只。
- 4、以上价格均不含包装费用, 需木箱包装的, 一律另外加价。

IS、IR型单级离心泵

序号	型号规格	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	IS型		IR型	
						单泵	整机	单泵	整机
1	50-32-125	12.5	20	2900	2.2	950	1440	1070	1555
2		6.3	5	1450	0.55	950	1270	1070	1385
3	50-32-125A	11.2	16	2900	1.5	950	1370	1070	1490
4	50-32-160	12.5	32	2900	3	1060	1710	1180	1830
5		6.3	8	1450	0.55	1060	1380	1180	1495
6	50-32-160A	11.8	28	2900	2.2	1060	1550	1180	1665
7	50-32-160B	10.8	24	2900	1.5	1060	1480	1180	1600
8	50-32-200	12.5	50	2900	5.5	1060	2230	1180	2350
9		6.3	12.5	1450	0.75	1060	1405	1180	1520
10	50-32-200A	12	45	2900	4	1060	1860	1180	1980
11		6	11.5	1450	0.55	1060	1380	1180	1495
12	50-32-200B	10.8	38	2900	3	1060	1710	1180	1830
13	50-32-250	12.5	80	2900	11	1630	3580	1810	3755
14		6.3	20	1450	1.5	1630	2105	1810	2280
15	50-32-250A	11.7	70	2900	7.5	1630	2870	1810	3050
16		5.9	17.5	1450	1.1	1630	2030	1810	2210
17	50-32-250B	10.8	60	2900	5.5	1630	2800	1810	2980
18	65-50-125	25	20	2900	3	1060	1710	1180	1830
19		12.5	5	1450	0.55	1060	1380	1180	1495
20	65-50-125A	23.8	17.6	2900	2.2	1060	1550	1180	1665
21	65-50-160	25	32	2900	5.5	1060	2230	1180	2350
22		12.5	8	1450	0.75	1060	1405	1180	1520
23	65-50-160A	23.4	28	2900	4	1060	1860	1180	1980
24		11.7	7	1450	0.55	1060	1380	1180	1495
25	65-50-160B	21.7	24	2900	3	1060	1710	1180	1830
26	65-40-200	25	50	2900	7.5	1170	2410	1290	2530
27		12.5	12.5	1450	1.1	1170	1570	1290	1690
28	65-40-200A	23.4	44	2900	5.5	1170	2340	1290	2460
29		11.7	11	1450	0.75	1170	1510	1290	1630
30	65-40-200B	21	35.3	2900	4	1170	1970	1290	2090
31	65-40-250	25	80	2900	15	1630	3750	1810	3930
32		12.5	20	1450	2.2	1630	2245	1810	2425
33	65-40-250A	23.4	70	2900	11	1630	3580	1810	3755
34	65-40-250B	21	56	2900	7.5	1630	2870	1810	3050
35	65-40-315	25	125	2900	30	2445	6565	2620	6740
36		12.5	32	1450	4	2445	3315	2620	3490
37	65-40-315A	23.9	114	2900	22	2445	5510	2620	5685
38		11.9	28.5	1450	3	2445	3145	2620	3320
39	65-40-315B	22.7	103	2900	18.5	2445	4830	2620	5005
40		10.8	24	1450	2.2	2445	3060	2620	3240
41	65-40-315C	21.4	82	2900	15	2445	4565	2620	4740
42	80-65-125	50	20	2900	5.5	1060	2230	1180	2350
43		25	5	1450	0.75	1060	1405	1180	1520
44	80-65-125A	46.7	16.6	2900	4	1060	1860	1180	1980
45		23.4	4.3	1450	0.55	1060	1380	1180	1495
46	80-65-160	50	32	2900	7.5	1195	2435	1315	2555

IS、IR型单级离心泵

序号	型号规格	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	IS型		IR型	
						单泵	整机	单泵	整机
47	80-65-160	25	8	1450	1.5	1195	1670	1315	1785
48	80-65-160A	46.8	28	2900	5.5	1195	2365	1315	2485
49		23.4	7	1450	1.1	1195	1595	1315	1715
50	80-65-160B	42	22	2900	4	1195	2000	1315	2115
51	80-50-200	50	50	2900	15	1630	3750	1750	3870
52		25	12.5	1450	2.2	1630	2245	1750	2365
53	80-50-200A	46.8	44	2900	11	1630	3580	1750	3700
54		23.4	11	1450	1.5	1630	2105	1750	2220
55	80-50-200B	43.3	38	2900	7.5	1630	2870	1750	2990
56	80-50-250	50	80	2900	22	1970	5035	2145	5210
57		25	20	1450	4	1970	2840	2145	3015
58	80-50-250A	46.8	70	2900	18.5	1970	4355	2145	4530
59		23.8	17.5	1450	3	1970	2670	2145	2845
60	80-50-250B	43.3	60	2900	15	1970	4090	2145	4265
61	80-50-315	50	125	2900	45	2515	8065	2690	8240
62		25	32	1450	5.5	2515	3670	2690	3850
63	80-50-315A	47.7	114	2900	37	2515	6955	2690	7135
64		23.8	28.5	1450	5.5	2515	3670	2690	3850
65	80-50-315B	45.4	103	2900	30	2515	6630	2690	6810
66		22.7	25.8	1450	4	2515	3380	2690	3560
67	80-50-315C	42	88.5	2900	22	2515	5575	2690	5755
68	100-80-125	100	20	2900	11	1565	3515	1680	3630
69		50	5	1450	1.5	1565	2035	1680	2155
70	100-80-125A	93.5	17	2900	7.5	1565	2805	1680	2920
71		46.5	4	1450	1.1	1565	1965	1680	2080
72	100-80-160	100	32	2900	15	1700	3820	1875	3995
73		50	8	1450	2.2	1700	2315	1875	2490
74	100-80-160A	93.5	28	2900	11	1700	3650	1875	3825
75		46.8	7	1450	1.5	1700	2170	1875	2350
76	100-80-160B	82.4	21.7	2900	7.5	1700	2940	1875	3115
77	100-65-200	100	50	2900	22	2040	5100	2215	5280
78		50	12.5	1450	4	2040	2905	2215	3085
79	100-65-200A	93.5	44	2900	18.5	2040	4420	2215	4600
80		46.8	11	1450	3	2040	2735	2215	2915
81	100-65-200B	86.6	41	2900	15	2040	4160	2215	4335
82	100-65-250	100	80	2900	37	2310	6755	2485	6930
83		50	20	1450	5.5	2310	3465	2485	3645
84	100-65-250A	93.5	70	2900	30	2310	6430	2485	6605
85		46.8	17.5	1450	4	2310	3180	2485	3355
86	100-65-250B	85.3	58.2	2900	22	2310	5370	2485	5550
87	100-65-315	100	125	2900	75	2785	11685	3020	11925
88		50	32	1450	11	2785	4730	3020	4965
89	100-65-315A	95.5	114	2900	55	2785	9920	3020	10160
90		47.7	28.5	1450	7.5	2785	4140	3020	4375
91	100-65-315B	90.8	103	2900	45	2785	8335	3020	8570
92		45.4	25.7	1450	7.5	2785	4140	3020	4375

IS、IR型单级离心泵

序号	型号规格	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	IS型		IR型	
						单泵	整机	单泵	整机
93	100-65-315C	85.8	92	2900	37	2785	7230	3020	7465
94		42.9	23.5	1450	5.5	2785	3940	3020	4180
95	125-100-200	200	50	2900	45	2375	7930	2555	8105
96		100	12.5	1450	7.5	2375	3730	2555	3910
97	125-100-200A	187	44	2900	37	2375	6820	2555	7000
98		93.5	11	1450	5.5	2375	3535	2555	3710
99	125-100-200B	165	34.1	2900	22	2375	5440	2555	5615
100	125-100-250	200	80	2900	75	2785	11685	3020	11925
101		100	20	1450	11	2785	4730	3020	4965
102	125-100-250A	187	70	2900	55	2785	9920	3020	10160
103		93.5	17.5	1450	7.5	2785	4140	3020	4375
104	125-100-250B	173	60	2900	45	2785	8335	3020	8570
105		86.5	15	1450	5.5	2785	3940	3020	4180
106	125-100-250C	160	49	2900	37	2785	7230	3020	7465
107	125-100-315	100	32	1450	18.5	3800	6710	4040	6950
108	125-100-315A	95.5	28.5	1450	15	3800	6115	4040	6355
109	125-100-315B	90.8	26.4	1450	15	3800	6115	4040	6355
110	125-100-315C	85.5	23.5	1450	11	3800	5745	4040	5985
111	125-100-400	100	50	1450	30	4345	8495	4580	8730
112	125-100-400A	93.6	44	1450	22	4345	7470	4580	7710
113	125-100-400B	88	38.4	1450	18.5	4345	7255	4580	7490
114	125-100-400C	82	33	1450	15	4345	6660	4580	6895
115	150-125-250	200	20	1450	18.5	3800	6710	4040	6950
116	150-125-250A	187	17	1450	15	3800	6115	4040	6355
117	150-125-250B	173	15	1450	11	3800	5745	4040	5985
118	150-125-315	200	32	1450	30	4345	8495	4580	8730
119	150-125-315A	187	17	1450	22	4345	7470	4580	7710
120	150-125-315B	173	15	1450	18.5	4345	7255	4580	7490
121	150-125-400	200	50	1450	45	4615	10405	4850	10645
122	150-125-400A	187	44	1450	37	4615	9810	4850	10045
123	150-125-400B	173	38	1450	30	4615	8765	4850	9000
124	200-150-250	400	20	1450	37	4345	9535	4580	9775
125	200-150-250A	374	17.5	1450	30	4345	8495	4580	8730
126	200-150-250B	346	15	1450	22	4345	7470	4580	7710
127	200-150-315	400	32	1450	55	5160	12400	5455	12695
128	200-150-315A	374	28	1450	45	5160	10950	5455	11245
129	200-150-315B	350	24	1450	37	5160	10350	5455	10645
130	200-150-315C	327	20.7	1450	30	5160	9305	5455	9600
131	200-150-400	400	50	1450	90	5840	16570	6135	16865
132	200-150-400A	380	44.5	1450	75	5840	15195	6135	15490
133	200-150-400B	340	38	1450	55	5840	13080	6135	13375
134	200-150-400C	324	30.8	1450	45	5840	11630	6135	11925

注:IS型轴封采用为填料密封, IR(热水)型采用机械密封。

DL、DLR型立式多级离心泵

序号	型号	级数	流量		扬程	功率	吸程HS	气蚀 余量	单泵	整机	配机械 密封
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(m)		(元)	(元)	
1	40DL	2	6.2	1.72	23.6	1.5	7	3.19	1685	2120	40型另 加155元
2		3			35.4	2.2			1950	2515	
3		4			47.2	3			2205	2845	
4		5			59	4			2395	3190	
5		6			70.8	4			2635	3430	
6		7			82.6	5.5			2970	4030	
7		8			94.4	5.5			3210	4270	
8		9			106.2	7.5			3490	4730	
9		10			118	7.5			3735	4975	
10		11			129.8	7.5			4160	5400	
11		12			141.6	11			4665	6445	
12	50DL	2	12.6	3.5	24.4	3	7.6	2.66	1725	2365	40型另 加155元
13		3			36.6	3			1955	2595	
14		4			48.8	4			2215	3010	
15		5			61	5.5			2545	3605	
16		6			73.2	5.5			2875	3935	
17		7			85.4	7.5			3045	4285	
18		8			97.6	7.5			3465	4705	
19		9			109.8	11			3905	5685	
20		10			122	11			4160	5940	
21	65DL	2	30	8.33	32	5.5	7.6	2.82	2580	3640	55型另 加265元
22		3			48	7.5			2975	4210	
23		4			64	11			3600	5380	
24		5			80	11			4070	5850	
25		6			96	15			4300	6415	
26		7			112	15			4900	7015	
27		8			128	18.5			5115	7775	
28		9			144	22			5595	8460	
29		10			160	22			6265	9125	
30	80DL	2	50.4	14	40	11	8	2.49	3490	5265	55型另 加265元
31		3			60	15			3905	6025	
32		4			80	22			4345	7210	
33		5			100	30			4995	8790	
34		6			120	30			5450	9250	
35		7			140	37			6355	11105	
36		8			160	45			6895	12195	
37		9			180	45			7160	12460	
38		10			200	55			8075	14705	
39	100DL	2	75	20	40	18.5	7.5	3.4	3775	6440	60型另 加290元
40		3			60	22			4445	7305	
41		4			80	30			5095	8890	
42		5			100	37			5870	10620	
43		6			120	37			6625	11380	
44		7			140	45			7405	12705	
45		8			160	55			7905	14535	
46		9			180	55			8860	15490	
47		10			200	75			9405	17970	

DL、DLR型立式多级离心泵

序号	型号	级数	流量		扬程	功率	吸程HS	气蚀 余量	单泵	整机	配机械 密封
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(m)		(元)	(元)	
48	100DL	2	100	27.8	40	22	7.2	3.53	3690	6555	60型另 加290元
49		3			60	30			4570	8370	
50		4			80	37			5205	9960	
51		5			100	45			5935	11235	
52		6			120	55			6780	13410	
53		7			140	75			7705	16270	
54		8			160	75			8135	16700	
55		9			180	90			8800	18625	
56		10			200	90			9395	19215	
57	125DL	2	120	33.3	40	22	7.5	2.8	4005	6865	60型另 加290元
58		3			60	30			4815	8610	
59		4			80	45			5735	11035	
60		5			100	55			6635	13265	
61		6			120	75			7545	16105	
62		7			140	75			8270	16835	
63		8			160	90			9035	18855	
64		9			180	90			9760	19585	
65		10			200	110			11435	27645	
66	150DL	2	150	41.6	40	30	5.7	2.8	5075	8875	60型另 加290元
67		3			60	37			5990	10740	
68		4			80	45			6590	11890	
69		5			100	55			7955	14585	
70		6			120	75			8765	17330	
71		7			140	75			9700	18265	
72		8			160	90			10535	20355	
73	150DL	2	160	44.4	50	37	6.2	3.5	6920	11670	60型另 加290元
74		3			75	55			8415	15045	
75		4			100	75			9325	17890	
76		5			125	90			10170	19990	
77		6			150	110			12020	28230	
78		7			175	132			13500	31165	
79		8			200	132			15480	33140	
80		9			225	160			17155	36780	
81	200DL	2	300	83.3	40	55	6.2	3.5	9250	15880	70型另 加390元
82		3			60	75			10445	19010	
83		4			80	110			13120	29330	
84		5			100	132			15305	32970	
85		6			120	160			16775	36400	
86		7			140	160			17750	37380	
87		8			160	200			19120	40480	
88	200DL	2	280	77.8	60	90	6.3	3.7	10255	20075	70型另 加390元
87		3			90	110			12800	29010	
88		4			120	132			15410	33075	
89		5			150	160			17630	37255	
90		6			180	200			19240	40600	

注：1、轴封为填料密封,配机械密封需另外加价(一台泵配一套机封)；

3、上述水泵若要多出口配置，需在相应单泵基础上另加10%。

GDL型立式管道多级离心泵

序号	型号	级数	流量Q		扬程H	功率	单泵	整机
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(元)	(元)
1	25GDL	2	2	0.6	24	1.1	740	1055
2		3			36	1.1	800	1115
3		4			48	1.1	860	1175
4		5			60	1.5	925	1310
5		6			72	1.5	995	1375
6		7			84	2.2	1080	1530
7		8			96	2.2	1155	1600
8		9			108	2.2	1215	1660
9		10			120	3	1305	1900
10		11			132	3	1410	2005
11		12			144	3	1480	2070
12		13			156	4	1590	2325
13		14			168	4	1650	2385
14		15			180	4	1715	2445
15	25GDL	2	4	1.2	22	1.1	735	1050
16		3			33	1.1	790	1105
17		4			44	1.5	860	1245
18		5			55	2.2	925	1370
19		6			66	2.2	1015	1460
20		7			77	3	1135	1730
21		8			88	3	1205	1800
22		9			99	3	1265	1860
23		10			110	4	1370	2105
24		11			121	4	1430	2165
25		12			132	4	1495	2230
26		13			143	4	1570	2305
27		14			154	5.5	1690	2760
28		15			165	5.5	1750	2820
29	40GDL	2	6	1.7	24	1.5	810	1195
30		3			36	1.5	850	1235
31		4			48	2.2	920	1365
32		5			60	2.2	975	1420
33		6			72	3	1105	1700
34		7			84	3	1190	1785
35		8			96	4	1285	2015
36		9			108	4	1345	2075
37		10			120	4	1410	2145
38		11			132	5.5	1530	2600
39		12			144	5.5	1635	2705
40		13			156	7.5	1750	2885

GDL型立式管道多级离心泵

序号	型号	级数	流量Q		扬程H	功率	单泵	整机
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(元)	(元)
41	40GDL	14	6	1.7	168	7.5	1815	2950
42		15			180	7.5	1875	3010
43	50GDL	2	12	3.4	30	2.2	1085	1535
44		3			45	3	1215	1810
45		4			60	4	1365	2100
46		5			75	5.5	1515	2585
47		6			90	5.5	1625	2700
48		7			105	7.5	1850	2985
49		8			120	7.5	1945	3080
50		9			135	11	2175	3960
51		10			150	11	2270	4055
52	50GDL	2	18	5.0	30	3	1110	1705
53		3			45	4	1225	1960
54		4			60	5.5	1465	2535
55		5			75	7.5	1575	2710
56		6			90	7.5	1665	2800
57		7			105	11	1980	3765
58		8			120	11	2080	3860
59		9			135	15	2210	4150
60		10			150	15	2310	4250
61	65GDL	2	24	6.6	24	3	1155	1750
62		3			36	4	1280	2015
63		4			48	5.5	1520	2590
64		5			60	7.5	1645	2780
65		6			72	7.5	1780	2915
66		7			84	11	2110	3895
67		8			96	11	2260	4045
68		9			108	15	2385	4325
69		10			120	15	2515	4455
70		11			132	15	2685	4625
71		12			144	18.5	2910	5090
72	80GDL	2	36	10.0	24	4	1845	2580
73		3			36	5.5	2200	3270
74		4			48	7.5	2395	3530
75		5			60	11	2710	4495
76		6			72	11	2895	4680
77		7			84	15	3225	5165
78		8			96	15	3485	5425
79		9			108	18.5	3740	5920
80		10			120	18.5	3965	6145

GDL型立式管道多级离心泵

序号	型号	级数	流量Q		扬程H	功率	单泵	整机
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(元)	(元)
81	80GDL	2	54	15.0	28	7.5	1900	3035
82		3			42	11	2320	4105
83		4			56	15	2535	4475
84		5			70	18.5	2765	4945
85		6			84	18.5	2955	5135
86		7			98	22	3220	6025
87		8			112	30	3610	7375
88		9			126	30	3815	7585
89		10			140	37	4075	8145
90	100GDL	2	72	20.0	28	11	2280	4065
91		3			42	15	2500	4440
92		4			56	18.5	2740	4920
93		5			70	22	3030	5835
94		6			84	30	3350	7120
95		7			98	30	3550	7315
96		8			112	37	4020	8090
97		9			126	37	4235	8300
98		10			140	45	4725	9805
99	125GDL	2	100	27.8	40	18.5	3525	5710
100		3			60	30	4250	8020
101		4			80	37	4685	8750
102		5			100	45	5390	10470
103		6			120	55	6155	12690
104		7			140	75	6835	14980
105		8			160	75	7120	15270
106		9			180	75	7535	15685
107		10			200	90	8140	17150
108	150GDL	2	160	44.4	40	30	3815	7585
109		3			60	37	4165	8230
110		4			80	55	5335	11865
111		5			100	75	6080	14225
112		6			120	75	6465	14615
113		7			140	90	7315	16320
114		8			160	110	9430	26115
115		9			180	110	9905	26590
116		10			200	132	10635	28575

注:轴封已采用机械密封;

LG型高层建筑多级给水泵

序号	型号	级数	流量Q		扬程H	功率	单泵	整机
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(元)	(元)
1	25LG	2	3	0.8	20	0.75	1020	1315
2		3			30	1.1	1105	1420
3		4			40	1.5	1205	1585
4		5			50	1.5	1300	1685
5		6			60	2.2	1395	1840
6		7			70	2.2	1475	1920
7		8			80	2.2	1550	2000
8		9			90	2.2	1630	2075
9		10			100	3	1770	2360
10		11			110	3	1850	2445
11		12			120	4	1955	2690
12		13			130	4	2040	2775
13		14			140	4	2120	2850
14		15			150	4	2160	2895
15	32LG	2	6.5	1.8	30	1.5	1250	1635
16		3			45	2.2	1385	1830
17		4			60	3	1555	2150
18		5			75	4	1685	2420
19		6			90	4	1780	2515
20		7			105	5.5	1995	3065
21		8			120	5.5	2110	3180
22	40LG	2	12	3.3	30	2.2	1325	1770
23		3			45	3	1505	2100
24		4			60	4	1645	2380
25		5			75	5.5	1915	2985
26		6			90	5.5	2050	3120
27		7			105	7.5	2200	3335
28		8			120	7.5	2330	3465
29	50LG	2	24	6.7	40	5.5	1865	2940
30		3			60	7.5	2065	3200
31		4			80	11	2440	4225
32		5			100	11	2605	4385
33		6			120	15	2890	4830
34	65LG	2	36	10.0	40	7.5	1955	3090
35		3			60	11	2410	4195
36		4			80	15	2635	4575
37		5			100	18.5	2870	5050
38		6			120	22	3045	5850
39	80LG	2	50	13.9	40	11	2605	4390
40		3			60	15	2880	4820
41		4			80	18.5	3380	5565
42		5			100	22	3760	6565
43		6			120	30	4375	8145
44	100LG	2	72	20.0	40	11	2365	4150
45		3			60	18.5	2750	4930
46		4			80	22	3150	5955
47		5			100	30	3770	7540
48		6			120	37	4190	8255
49		7			140	45	4765	9845
50		8			160	45	5140	10220
51		9			180	55	6025	12555

注：轴封已采用机械密封。

TSWA型卧式多级离心泵

序号	型号	级数	流量		扬程H	功率	吸程HS	气蚀 余量	单泵	整机	配机械 密封
			m ³ /h	L/S	(m)	(KW)	(m)		(元)	(元)	
1	50TSWA	2	18	5	18.4	2.2	7.2	3.1	1875	2440	50型 另加 465 元
2		3			27.6	3			2115	2755	
3		4			36.8	4			2380	3175	
4		5			46	5.5			2705	3765	
5		6			55.2	5.5			2935	3990	
6		7			64.4	7.5			3195	4435	
7		8			73.6	7.5			3430	4670	
8		9			82.8	7.5			3695	4935	
9		10			92	11			4060	5840	
10	75TSWA	2	36	10	23	5.5	7.2	3	2470	3530	50型 另加 465 元
11		3			34.5	7.5			2865	4105	
12		4			46	11			3415	5195	
13		5			57.5	11			3745	5525	
14		6			69	15			4220	6335	
15		7			80.5	15			4510	6625	
16		8			92	18.5			4970	7630	
17		9			103.5	18.5			5300	7965	
18	100TSWA	2	69	19.2	31.2	11	7	3.3	3940	5720	55型 另加 565 元
19		3			46.8	15			4425	6545	
20		4			62.4	22			5010	7870	
21		5			78	30			5725	9520	
22		6			93.6	30			6195	9990	
23		7			109.2	37			6780	11535	
24		8			124.8	45			7380	12680	
25		9			140.4	45			7940	13240	
26	125TSWA	2	90	25	43.2	22	6.8	3.4	5365	8230	65型 另加 730 元
27		3			64.8	30			6175	9970	
28		4			86.4	45			7055	12355	
29		5			108	55			8145	14770	
30		6			129.6	75			9140	17705	
31		7			151.2	75			9840	18400	
32		8			172.8	90			10835	20655	
33		9			194.4	90			11410	21235	
34	150TSWA	2	155	43	60	45	7.7	2.5	6200	11500	75型 另加 900 元
35		3			90	75			7430	15995	
36		4			120	90			9655	18395	
37		5			150	110			10975	26105	
38		6			180	132			12425	29005	
39		7			210	160			13225	32310	
40		8			240	200			14830	35645	
41		9			270	200			15730	36545	

注：1、轴封为填料密封, 配机械密封需另外加价(一台泵配二套机封)；
2、上述机械密封已含二套价格。

CDL(F) 立式多级不锈钢冲压泵

序号	规格型号	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	整机价(元)		序号	规格型号	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	整机价(元)	
					普通型	不锈钢						普通型	不锈钢
1	25 CDL1-2	1	11.5	0.37	/	1140	40	25CDL 2-23	2	173	3	/	3120
2	25CDL1-3	1	17	0.37	/	1350	41	25CDL 2-24	2	181	3	/	3180
3	25CDL1-4	1	22.5	0.37	/	1420	42	25CDL 2-26	2	198	3	/	3230
4	25CDL1-5	1	28	0.37	/	1550	43	25CDL 3-2	3	9	0.37	/	1210
5	25CDL 1-6	1	33.5	0.37	/	1705	44	25CDL 3-3	3	14	0.37	/	1420
6	25CDL 1-7	1	39	0.37	/	1805	45	25CDL 3-4	3	19	0.37	/	1535
7	25CDL 1-8	1	45	0.55	/	1920	46	25CDL 3-5	3	23	0.37	/	1635
8	25CDL 1-9	1	51	0.55	/	1975	47	25CDL 3-6	3	28	0.55	/	1820
9	25CDL 1-10	1	57	0.55	/	2060	48	25CDL 3-7	3	32	0.55	/	1875
10	25CDL 1-11	1	62.5	0.55	/	2185	49	25CDL 3-8	3	37	0.75	/	2060
11	25CDL 1-12	1	68	0.75	/	2275	50	25CDL 3-9	3	42	0.75	/	2130
12	25CDL 1-13	1	74	0.75	/	2315	51	25CDL 3-10	3	47	0.75	/	2245
13	25CDL 1-14	1	79.5	0.75	/	2385	52	25CDL 3-11	3	51	1.1	/	2345
14	25CDL 1-15	1	85	0.75	/	2430	53	25CDL 3-12	3	55	1.1	/	2415
15	25CDL 1-17	1	95	1.1	/	2470	54	25CDL 3-13	3	60	1.1	/	2485
16	25CDL 1-19	1	106	1.1	/	2655	55	25CDL 3-15	3	69	1.1	/	2770
17	25CDL 1-21	1	117	1.1	/	2770	56	25CDL 3-17	3	79	1.5	/	2885
18	25CDL 1-23	1	128	1.1	/	3105	57	25CDL 3-19	3	88	1.5	/	3035
19	25CDL 1-25	1	139	1.5	/	3155	58	25CDL 3-21	3	98	2.2	/	3235
20	25CDL 1-27	1	150	1.5	/	3250	59	25CDL 3-23	3	107	2.2	/	3410
21	25CDL 1-30	1	166	1.5	/	3320	60	25CDL 3-25	3	116	2.2	/	3590
22	25CDL 1-33	1	183	2.2	/	4230	61	25CDL 3-27	3	124	2.2	/	3805
23	25CDL 1-36	1	200	2.2	/	4450	62	25CDL 3-29	3	133	2.2	/	4190
24	25CDL 2-2	2	15	0.55	/	1195	63	25CDL 3-31	3	142	3	/	4560
25	25CDL 2-3	2	22	0.55	/	1330	64	25CDL 3-33	3	151	3	/	4800
26	25CDL 2-4	2	30	0.55	/	1510	65	25CDL 3-36	3	168	3	/	5185
27	25CDL 2-5	2	37	0.55	/	1585	66	32CDL 4-2	4	15	0.55	/	1315
28	25CDL 2-6	2	45	0.75	/	1770	67	32CDL 4-3	4	24	0.55	/	1450
29	25CDL 2-7	2	52	0.75	/	1840	68	32CDL 4-4	4	32	0.75	/	1595
30	25CDL 2-9	2	67	1.1	/	1950	69	32CDL 4-5	4	40	1.1	/	1770
31	25CDL 2-11	2	82	1.1	/	2185	70	32CDL 4-6	4	48	1.1	/	1875
32	25CDL 2-13	2	98	1.5	/	2325	71	32CDL 4-7	4	56	1.5	/	1975
33	25CDL 2-15	2	112	1.5	/	2435	72	32CDL 4-8	4	64	1.5	/	2145
34	25CDL 2-16	2	120	1.5	/	2450	73	32CDL 4-10	4	81	2.2	/	2340
35	25CDL 2-17	2	128	1.5	/	2515	74	32CDL 4-12	4	95	2.2	/	2445
36	25CDL 2-18	2	136	2.2	/	2585	75	32CDL 4-13	4	103	2.2	/	2555
37	25CDL 2-19	2	143	2.2	/	2710	76	32CDL 4-14	4	112	3	/	2825
38	25CDL 2-20	2	150	2.2	/	2785	77	32CDL4-15	4	120	3	/	2905
39	25CDL 2-22	2	165	2.2	/	2930	78	32CDL 4-16	4	129	3	/	2980

CDL(F) 立式多级不锈钢冲压泵

序号	规格型号	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	整机价(元)		序号	规格型号	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	整机价(元)	
					普通型	不锈钢						普通型	不锈钢
79	32CDL 4-17	4	137	3.0	/	3105	118	50CDL12-16	12	162	11	7155	7615
80	32CDL 4-18	4	145	4.0	/	3515	119	50CDL12-17	12	172	11	7325	7785
81	32CDL 4-19	4	153	4.0	/	3740	120	50CDL12-18	12	183	11	7495	7955
82	32CDL 4-20	4	162	4	/	3910	121	50CDL 16-2	16	22	2.2	2480	2825
83	32CDL 4-21	4	170	4	/	4030	122	50CDL 16-3	16	34	3	3085	3415
84	32CDL 4-22	4	178	4	/	4200	123	50CDL 16-4	16	46	4	3560	3875
85	40CDL 8-2	8	18	0.75	/	2005	124	50CDL 16-5	16	58	5.5	4365	4665
86	40CDL 8-3	8	27	1.1	/	2195	125	50CDL 16-6	16	70	5.5	4670	4960
87	40CDL 8-4	8	36	1.5	/	2480	126	50CDL 16-7	16	82	7.5	5085	5295
88	40CDL 8-5	8	45	2.2	/	2585	127	50CDL 16-8	16	94	7.5	5275	5545
89	40CDL 8-6	8	54	2.2	/	2750	128	50CDL 16-9	16	106	11	6050	6305
90	40CDL 8-7	8	63	3	/	3195	129	50CDL 16-10	16	118	11	6445	6690
91	40CDL 8-8	8	73	3.0	/	3500	130	50CDL 16-11	16	130	11	7100	7325
92	40CDL 8-9	8	82	4.0	/	3665	131	50CDL 16-12	16	141	11	7355	7575
93	40CDL 8-1	8	92	4.0	/	4460	132	50CDL 16-13	16	153	15	7675	7870
94	40CDL 8-11	8	101	4.0	/	4805	133	50CDL 16-14	16	165	15	8015	8215
95	40CDL 8-12	8	111	4.0	/	5230	134	50CDL 16-15	16	177	15	8510	8700
96	40CDL 8-13	8	121	5.5	/	5535	135	50CDL 16-16	16	189	15	8830	9010
97	40CDL 8-14	8	130	5.5	/	5770	136	50CDL20-1	20	10	1.1	2765	3190
98	40CDL 8-15	8	139	5.5	/	5855	137	50CDL20-2	20	23	2.2	3190	3760
99	40CDL 8-16	8	148	5.5	/	6050	138	50CDL20-3	20	35	4	4230	4730
100	40CDL 8-17	8	157	7.5	/	6400	139	50CDL20-4	20	47	5.5	5000	5495
101	40CDL 8-18	8	167	7.5	/	6560	140	50CDL20-5	20	58	5.5	5310	5805
102	40CDL 8-19	8	176	7.5	/	6735	141	50CDL20-6	20	70	7.5	6030	6525
103	40CDL 8-20	8	186	7.5	/	6885	142	50CDL20-7	20	82	7.5	6195	6690
104	50CDL12-2	12	20	1.5	2115	2575	143	50CDL20-8	20	94	11	7065	7530
105	50CDL12-3	12	30	2.2	2355	2815	144	50CDL20-10	20	118	11	7365	7860
106	50CDL12-4	12	40	3	2750	3210	145	50CDL20-12	20	142	15	8595	9090
107	50CDL12-5	12	50	3	2795	3250	146	50CDL20-14	20	166	15	9615	10110
108	50CDL12-6	12	60	4	3290	3750	147	50CDL20-17	20	202	18.5	10530	11010
109	50CDL12-7	12	70	5.5	4200	4660	148	65CDL 32-10-1	32	9	1.5	3785	4510
110	50CDL12-8	12	80	5.5	4305	4765	149	65CDL 32-10	32	13	2.2	3865	4595
111	50CDL12-9	12	91	5.5	4580	5040	150	65CDL 32-20-2	32	20	3	4275	5120
112	50CDL12-10	12	101	7.5	5290	5750	151	65CDL 32-20	32	27	4	4835	5520
113	50CDL12-11	12	111	7.5	5485	5945	152	65CDL 32-30	32	40	5.5	6055	6725
114	50CDL12-12	12	121	7.5	5545	6005	153	65CDL 32-40	32	53	7.5	6530	7200
115	50CDL12-13	12	131	11	6505	6965	154	65CDL 32-50	32	67	11	7985	8655
116	50CDL12-14	12	141	11	6705	7165	155	65CDL 32-60	32	81	11	8075	8675
117	50CDL12-15	12	151	11	6905	7365	156	65CDL 32-70	32	95	15	9225	9895

CDL(F) 立式多级不锈钢冲压泵

序号	规格型号	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	整机价(元)		序号	规格型号	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	整机价(元)	
					普通型	不锈钢						普通型	不锈钢
157	65CDL 32-80	32	109	15	9650	10320	190	100CDL65-10	65	20	5.5	5715	7010
158	65CDL 32-90	32	124	18.5	10905	11575	191	100CDL65-20-2	65	26	7.5	6795	8055
159	65CDL 32-100	32	138	18.5	11405	12075	192	100CDL65-20-1	65	33	11	9375	10115
160	65CDL 32-110	32	153	22	13170	13780	193	100CDL65-20	65	40	11	9390	10130
161	65CDL 32-120	32	167	22	13765	14435	194	100CDL65-30-2	65	46	15	11935	13720
162	65CDL 32-130	32	181	30	15490	16175	195	100CDL65-30-1	65	53	15	11960	13745
163	65CDL 32-140	32	196	30	16145	16770	196	100CDL65-30	65	60	18.5	13380	15140
164	80CDL42-10-1	42	16	3	3855	5650	197	100CDL65-40-2	65	66	18.5	13500	15850
165	80CDL42-10	42	20	4	4465	6130	198	100CDL65-40-1	65	73	22	16020	18360
166	80CDL42-20-2	42	32	5.5	5715	7035	199	100CDL65-40	65	80	22	16030	18370
167	80CDL42-20	42	41	7.5	6985	8030	200	100CDL65-50-2	65	88	30	16960	19390
168	80CDL42-30-2	42	52	11	9000	10315	201	100CDL65-50-1	65	95	30	16970	19400
169	80CDL42-30	42	61	11	9025	10340	202	100CDL65-50	65	102	30	16985	19415
170	80CDL42-40-2	42	73	15	11555	14290	203	100CDL65-60-2	65	110	30	17705	20125
171	80CDL42-40	42	81	15	11585	14315	204	100CDL65-60-1	65	117	37	20835	21840
172	80CDL42-50-2	42	93	18.5	14490	16485	205	100CDL65-60	65	124	37	20850	21850
173	80CDL42-50	42	101	18.5	14520	16510	206	100CDL65-70-2	65	132	37	21190	22580
174	80CDL42-60-2	42	113	22	16790	19240	207	100CDL65-70-1	65	139	37	21205	22595
175	80CDL42-60	42	122	22	16815	19265	208	100CDL65-70	65	146	45	25915	27740
176	80CDL42-70-2	42	134	30	17910	21090	209	100CDL65-80-2	65	154	45	29500	31230
177	80CDL42-70	42	142	30	17935	21115	210	100CDL65-80-1	65	161	45	29525	31245
178	80CDL42-80-2	42	154	30	18585	21745	211	100CDL85-10-1	85	14	5.5	7835	10120
179	80CDL42-80	42	162	30	18610	21860	212	100CDL85-10	85	20	7.5	8505	10790
180	80CDL42-90-2	42	174	30	19260	22235	213	100CDL85-20-2	85	30	11	9390	11920
181	80CDL42-90	42	183	37	21780	23565	214	100CDL85-20	85	41	15	12240	14570
182	80CDL42-100-2	42	194	37	22425	24600	215	100CDL85-30-2	85	52	18.5	14125	16875
183	80CDL42-100	42	203	37	22450	24625	216	100CDL85-30	85	64	22	15525	18315
184	80CDL42-110-2	42	217	45	29270	32485	217	100CDL85-40-2	85	75	30	17295	20150
185	80CDL42-110	42	225	45	29295	32510	218	100CDL85-40	85	86	30	17325	20180
186	80CDL42-120-2	42	238	45	30040	33325	219	100CDL85-50-2	85	98	37	20865	21935
187	80CDL42-120	42	247	45	30065	33350	220	100CDL85-50	85	110	37	20890	21960
188	80CDL42-130-2	42	259	45	30835	34180	221	100CDL85-60-2	85	122	45	26570	28460
189	100CDL65-10-1	65	13	4	4400	6750	222	100CDL85-60	85	134	45	26595	28485

注：1、CDL表示进水段为铸铁材质，CDLF表示进水段为不锈钢材质；

2、以上水泵所配电机为三相（380V/50HZ），若要配单相（220V/50HZ）电机，需另外加差价：

①0.37-0.55KW，加70元；②0.75-1.1KW，加100元；③1.5KW，加135元；④2.2KW，加150元；

3、316材质，另加40%；热水型的，另加5%。

D型多级离心泵

序号	型号	级数	流量		扬程 m	功率 Kw	转速 r/min	单泵 元	整机 元
			m³/h	L/S					
1	50D8	3	18	5	28.5	3	2950	1340	1990
2		4			38	4		1545	2295
3		5			47.5	5.5		1755	2850
4		6			57	5.5		1945	3045
5		7			66.5	7.5		2215	3375
6		8			76	7.5		2390	3550
7		9			85.5	7.5		2445	3605
8		10			95	11		2895	4720
9		11			104	11		3115	4940
10		12			114	11		3345	5170
11	80D12	2	32.4	9	22.7	3	2950	1605	2215
12		3			34.1	5.5		1770	2865
13		4			45.5	7.5		2140	3305
14		5			56.8	7.5		2475	3635
15		6			68.1	11		2775	4600
16		7			79.5	11		3100	4925
17		8			90.8	15		3405	5390
18		9			102.1	15		3720	5705
19		10			113.5	18.5		4075	6305
20		11			124.9	18.5		4475	6705
21		12			136.2	18.5		4850	7085
22	80D30	2	43	12	60	15	2950	3300	5760
23		3			90	18.5		3545	6290
24		4			120	22		3910	7345
25		5			150	30		4400	8890
26		6			180	37		4765	9615
27		7			21	45		5255	11210
28		8			240	55		5865	13395
29		9			270	55		6475	14095
30		10			300	55		7085	14790
31	100D16	2	54	15	32	7.5	2950	2675	3840
32		3			48	15		3165	5145
33		4			64	18.5		3625	5855
34		5			80	22		4000	6870
35		6			96	22		4550	7415
36		7			112	30		4985	8840
37		8			128	30		5550	9405
38		9			144	37		6080	10240
39		10			160	45		6590	11790
40		11			176	55		7220	13905
41		12			132	55		7950	14635
42	125D25	2	108	30	40	18.5	2950	4500	6730
43		3			60	30		5105	8965
44		4			80	37		5595	9755
45		5			100	45		6200	11400
46		6			120	55		6810	13490
47		7			140	75		7540	15875
48		8			160	75		8265	16605
49		9			180	90		8995	18210
50		10			200	90		9845	19060

D/DG、MD、DF及DY型卧式多级离心泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	铸铁型		单泵价（元）			机封外加
		m ³ /h	m	kw	r/min	单泵	整机	球铁	铸钢	不锈钢	
1	D/DG6-25×2	6.3	50	3	2950	1785	2435	4070	6360	14020	1385
2	×3		75	5.5		1865	3035	5105	7500	16125	
3	×4		100	7.5		2120	3360	5495	8640	18695	
4	×5		125	7.5		2385	3625	5880	9785	21265	
5	×6		150	11		2615	4565	6715	10925	23715	
6	×7		175	11		2885	4830	7185	12070	26285	
7	×8		200	15		3140	5255	7740	13210	28855	
8	×9		225	15		3315	5435	8155	14355	31425	
9	×10		250	18.5		3700	6080	8895	15495	33880	
10	×11		275	18.5		3955	6335	9325	16640	36215	
11	×12		300	18.5		4270	6655	9755	17775	38555	
12	D/DG6-50×2	6.3	100	11	2950	4130	6080	6765	12215	30535	1660
13	×3		150	15		4550	6670	8625	14045	34200	
14	×4		200	18.5		5420	7805	9585	15880	37865	
15	×5		250	22		6445	9510	11520	17710	41525	
16	×6		300	30		7600	11720	13045	19545	45190	
17	×7		350	30		8715	12835	14945	21985	50685	
18	×8		400	37		10400	14845	18040	23820	56180	
19	×9		450	37		12310	16755	21550	26870	61065	
20	×10		500	45		14835	20385	25380	28090	65955	
21	×11		550	45		16550	22105	28640	30535	70840	
22	×12		600	55		18490	25630	32870	32980	76945	
23	D/DG12-25×2	12.5	50	5.5	2950	1980	3150	4595	6360	14020	1385
24	×3		75	7.5		2105	3345	5745	7500	16125	
25	×4		100	11		2345	4295	6375	8640	18695	
26	×5		125	11		2850	4800	6805	9785	21265	
27	×6		150	15		3250	5370	7550	10925	23715	
28	×7		175	15		3595	5715	8075	12070	26285	
29	×8		200	18.5		4105	6490	8700	13210	28855	
30	×9		225	18.5		4325	6705	9160	14355	31425	
31	×10		250	22		4675	7735	10075	15495	33880	
32	×11		275	22		5165	8225	10560	16640	36215	
33	×12		300	30		5660	9780	11250	18585	40305	
34	D/DG12-50×2	12.5	100	11	2950	6385	8335	10280	17465	33590	1660
35	×3		150	18.5		7710	10095	11710	19910	37620	
36	×4		200	22		8885	11945	12625	21460	41650	
37	×5		250	30		10055	14175	14745	25065	45680	
38	×6		300	30		11230	15350	15795	26845	49710	
39	×7		350	37		12915	17360	16735	28445	55755	
40	×8		400	45		14155	19705	19680	33440	61800	

注：1、含共用底座，采用填料密封；
 2、D/DG型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封；
 3、MD型—球墨铸铁；
 4、DF型—不锈钢，能装机封，多采用DG型结构；
 5、DY型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封，多采用DG型结构。

D/DG、MD、DF及DY型卧式多级离心泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	铸铁型		单泵价（元）			机封 外加
		m ³ /h	m	kw	r/min	单泵	整机	球铁	铸钢	不锈钢	
41	D/DG12-50×9	12.5	450	45	2950	15390	20940	20680	35165	67175	1660
42	×10		500	55		16630	23765	21755	37010	72550	
43	×11		550	55		18045	25180	24430	41525	77920	
44	×12		600	75		19460	28365	26260	44700	84640	
45	D/DG25-30×2	25	60	11	2950	3225	5175	6470	10080	21030	1660
46	×3		90	15		3430	5550	8335	11155	23365	
47	×4		120	18.5		3815	6195	9110	12230	25705	
48	×5		150	22		4285	7350	9805	13170	29205	
49	×6		180	30		4920	9040	11370	14780	33295	
50	×7		210	30		5355	9475	11855	16795	37385	
51	×8		240	37		5815	10260	12625	19480	40890	
52	×9		270	37		6275	10715	13345	22170	45560	
53	×10		300	45		6935	12485	14775	24855	50235	
54	D/DG25-50×2	25	100	18.5	2950	6625	9010	13105	14660	34505	2210
55	×3		150	22		7135	10195	13515	16125	37955	
56	×4		200	30		7415	11535	14215	17590	41405	
57	×5		250	37		7930	12375	15280	19350	44995	
58	×6		300	45		8685	14235	17465	21105	48995	
59	×7		350	55		9425	16565	18385	22720	52445	
60	×8		400	75		10280	19185	19245	24625	56585	
61	×9		450	75		10840	19740	20725	26385	62105	
62	×10		500	75		1110	10010	22740	29315	67625	
63	×11		550	90		12525	22370	23660	32980	74500	
64	×12		600	110		13410	31635	24565	36640	80610	
65	D/DG46-30×2	46	60	15	2950	3125	5245	6795	10285	22780	1795
66	×3		90	22		3505	6570	8750	11570	25120	
67	×4		120	30		4055	8175	9570	13110	28040	
68	×5		150	37		4845	9290	10295	14395	30375	
69	×6		180	37		5305	9750	11940	15680	33295	
70	×7		210	45		5865	11415	12450	17350	36800	
71	×8		240	55		6630	13765	13255	18890	40890	
72	×9		270	55		7265	14405	14010	20565	45560	
73	×10		300	75		8160	17060	15515	22105	50235	
74	D/DG46-50×2	46	100	30	2950	6525	10645	11090	14660	34505	2210
75	×3		150	37		7490	11935	14185	16125	37955	
76	×4		200	45		7785	13340	14925	17590	41405	
77	×5		250	55		8325	15460	16045	19350	44995	
78	×6		300	75		9120	18020	18340	21105	48995	
79	×7		350	90		9895	19735	19305	22720	52445	
80	×8		400	90		10795	20640	20210	24625	56585	

注：1、含共用底座，采用填料密封；
 2、D/DG型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封；
 3、MD型—球墨铸铁；
 4、DF型—不锈钢，能装机封，多采用DG型结构；
 5、DY型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封，多采用DG型结构。

D/DG、MD、DF及DY型卧式多级离心泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	铸铁型		单泵价（元）			机封 外加
		m ³ /h	m	kw	r/min	单泵	整机	球铁	铸钢	不锈钢	
81	D/DG46-50×9	46	450	110	2950	共11380	29605	21760	26385	62105	2210
82	×10		500	110		共12320	30545	23880	29315	67625	
83	×11		550	132		共13155	32755	24845	32980	74500	
84	×12		600	132		共14080	33685	25795	36640	80610	
85	D/DG85-45×2	85	90	37	2950	共6910	11355	11190	16855	41525	1935
86	×3		135	55		共8280	15420	14890	19175	47390	
87	×4		180	75		共9300	18205	16270	21495	52520	
88	×5		225	90		共10560	20400	17660	23695	57160	
89	×6		270	110		单11075	30905	19850	24675	59235	
90	×7		315	132		单12040	33375	21290	26870	64120	
91	×8		360	132		单13105	34470	22820	29070	69615	
92	×9		405	160		单14045	36575	24255	31270	74500	
93	D/DG85-67×3	85	201	90	2950	单14900	25875	26955	35740	83050	3315
94	×4		268	110		单15830	35805	29015	37755	89155	
95	×5		335	132		单16760	38240	31525	40305	95265	
96	×6		402	160		单17690	40330	33670	41920	98930	
97	×7		469	185		单18620		35750	44335	103815	
98	×8		536	220		单20485		38155	46350	107475	
99	×9		603	250		单21415		40260	48230	111140	
100	D/DG120-50×2	120	100	55	2950	共13740	20880	25485	39575	83050	2765
101	×3		150	90		共18620	28465	28395	41770	89155	
102	×4		200	110		共19500	37725	31940	43970	95265	
103	×5		250	132		共20300	39900	34760	46170	98930	
104	×6		300	160		单21250	43995	38560	48365	103815	
105	×7		350	200		单22160	46430	41600	51295	107475	
106	×8		400	200		单23355	47655	43565	54230	111140	
107	×9		450	220		单24915		48405	58625	116025	
108	D155-30×2	155	60	45	1450	共11080	16630	16030	24185	64485	3590
109	×3		90	75		共12450	21805	18415	26870	71205	
110	×4		120	90		共13720	24450	20580	29560	77920	
111	×5		150	110		共15815	33525	23460	32245	83295	
112	×6		180	132		单15070	36495	25640	34930	88670	
113	×7		210	160		单16490	39930	27820	36640	94045	
114	×8		240	200		单18030	43540	30240	38960	100760	
115	×9		270	200		单19340	44885	32435	41650	107475	
116	×10		300	220		单22700		35000	45680	115535	
117	D/DG155-67×2	155	134	90	2950	单13970	24915	21715	32245	80610	3315
118	×3		201	132		单15645	35850	28300	35605	94045	
119	×4		268	185		单16620		30465	38290	102105	

注：1、共—表示共用（连体）底座，单—表示单独（分体）底座，采用填料密封；
 2、分体式安装的，无整机价的，电机底座需另外加价；
 3、D/DG型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封；
 4、MD型—球墨铸铁；
 5、DF型—不锈钢，能装机封，多采用DG型结构；
 6、DY型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封，多采用DG型结构。

D/DG、MD、DF及DY型卧式多级离心泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	铸铁型		单泵价（元）			机封外加
		m ³ /h	m	kw	r/min	单泵	整机	球铁	铸钢	不锈钢	
120	×5	155	335	220	2950	单17600		33100	40975	110165	3315
121	×6		402	280		单18575		35350	43260	114195	
122	×7		469	315		单19555		37535	45680	120910	
123	×8		536	355		单21510		40060	48365	126285	
124	×9		603	450		单22485		42270	50380	131660	
125	D280-43×2	280	86	110	1450	单15285	34695	25535	33590	88670	4145
126	×3		129	160		单17315	40780	29115	38290	102105	
127	×4		172	200		单19345	44895	32750	42990	115535	
128	×5		215	250		单21835		37220	47695	128970	
129	×6		258	315		单24010		40810	52395	142405	
130	×7		301	355		单26695		45305	57100	155840	
131	×8		344	450		单28930		48960	61800	169275	
132	×9		387	450		单30995		52585	67175	182710	
133	×10		430	500		单33475		56935	73280	195410	
134	D280-65×2	280	130	185	1450	单29830		44370	57405	158770	5525
135	×3		195	280		单32985		50830	65955	170985	
136	×4		260	355		单36145		57290	73280	183195	
137	×5		325	450		单40255		63795	80610	195410	
138	×6		390	500		单45260		69645	87935	207625	
139	×7		455	630		单49370		78075	95265	219835	
140	×8		520	710		单53485		84660	102590	232050	
141	×9		585	800		单57600		90625	109920	244260	
142	×10		650	900		单61715		96585	117245	256475	
143	D360-40×2	360	80	132	1450	单18435	36680	31920	40305	97705	4420
144	×3		120	185		单21205		36390	43970	109920	
145	×4		160	250		单23835		40935	47635	122130	
146	×5		200	315		单26470		46520	51295	134345	
147	×6		240	400		单29100		51010	54960	146560	
148	×7		280	450		单31735		56630	58625	158770	
149	×8		320	500		单34365		61200	62290	170985	
150	×9		360	560		单37005		65735	65955	183195	
151	×10		400	630		单42270		70265	69615	195410	
152	D450-60×2	450	120	250	1450	单35310		52265	67175	188085	5525
153	×3		180	355		单40630		59160	73280	204205	
154	×4		240	500		单47785		65875	79385	220325	
155	×5		300	630		单53005		76665	94045	236445	
156	×6		360	710		单58230		83470	100760	252565	
157	×7		420	800		单63070		90795	107475	268690	
158	×8		480	900		单68680		97830	114195	284810	
159	×9		540	1000		单73900		105715	120910	300930	

注：1、含单独（分体）底座，采用填料密封，无整机价的,电机底座需另外加价；
 2、D/DG型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封；
 3、MD型—球墨铸铁；
 4、DF型—不锈钢，能装机封，多采用DG型结构；
 5、DY型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封，多采用DG型结构。

D/DG、MD、DF及DY型卧式多级离心泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	铸铁型		单泵价（元）			机封外加
		m ³ /h	m	kw	r/min	单泵	整机	球铁	铸钢	不锈钢	
160	D450-60×10	450	600	1120	1450	单79320		110530	127630	317050	5525
161	D500-57×2	500	114	250	1450	单38840		54880	83050	207625	5525
162	×3		171	355		单44690		62120	95265	232050	
163	×4		228	500		单52565		69165	107475	256475	
164	×5		285	630		单58310		80495	119690	280900	
165	×6		342	710		单64055		87645	131905	305325	
166	×7		399	800		单69370		95330	144115	329755	
167	×8		456	900		单75545		102725	156330	354180	
168	×9		513	1000		单81290		111000	168540	378605	
169	×10		570	1120		单88120		119690	180755	403030	
170	D550-50×2	550	100	250	1450	单38840		54880	83050	207625	5525
171	×3		150	355		单44690		62120	95265	232050	
172	×4		200	450		单52565		69165	107475	256475	
173	×5		250	560		单58310		80495	119690	280900	
174	×6		300	710		单64055		87645	131905	305325	
175	×7		350	800		单69370		95330	144115	329755	
176	×8		400	900		单75545		102725	156330	354180	
177	×9		450	1000		单81290		111000	168540	378605	
178	D580-60×2	580	120	355	1450	单54230		75355	103815	256475	6905
179	×3		180	440		单63875		86105	119080	293115	
180	×4		240	500		单70715		97340	134345	329755	
181	×5		300	630		单76700		101980	149610	366390	
182	×6		360	800		单86275		123355	164880	403030	
183	×7		420	900		单93775		135430	180145	439670	
184	×8		480	1000		单103690		147415	195410	476310	
185	×9		540	1250		单109945		161215	210675	512950	
186	D600-60×2	600	120	355	1450	单54230		75355	103815	256475	6905
187	×3		180	440		单63875		86105	119080	293115	
188	×4		240	560		单70715		97340	134345	329755	
189	×5		300	630		单76700		101980	149610	366390	
190	×6		360	800		单86275		123355	164880	403030	
191	×7		420	900		单93775		135430	180145	439670	
192	×8		480	1000		单103690		147415	195410	476310	
193	×9		540	1250		单109945		161215	210675	512950	
194	D720-60×2	720	120	360	1450	单87080		120180	183195	488520	6905
195	×3		180	680		单97220		135080	203960	537375	
196	×4		240	680		单107355		146190	224720	586225	
197	×5		300	850		单117615		168910	233270	635080	
198	×6		360	1050		单131905		183930	254035	683930	
199	×7		420	1250		单149490		207135	274795	732780	
200	×8		480	1400		单172815		251345	295555	781635	
201	×9		540	1600		单198465		271130	316320	830485	

注：1、含单独（分体）底座，采用填料密封，电机底座需另外加价；
2、D/DG型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封；
3、MD型—球墨铸铁；
4、DF型—不锈钢，能装机封，多采用DG型结构；
5、DY型—有铸铁、球墨铸铁、铸钢及不锈钢等材质，能装机封，多采用DG型结构。

GC型锅炉给水离心泵

序号	型号	级数	流量		扬程 m	功率 KW	转速 r/min	单泵 元	整机 元
			m³/h	L/S					
1	11/2GC-5	2	6	1.67	46	2900	3	1170	1820
2		3			69	2900	4	1275	2075
3		4			92	2900	5.5	1380	2550
4		5			115	2900	7.5	1480	2725
5		6			138	2900	7.5	1585	2825
6		7			161	2900	7.5	1690	2930
7		8			184	2900	11	2055	4005
8		9			207	2900	15	2155	4275
9	2GC-5	2	10	2.78	64	2900	7.5	2690	3930
10		3			96	2900	11	3055	5000
11		4			128	2900	15	3340	5460
12		5			160	2900	15	3610	5730
13		6			192	2900	18.5	3960	6345
14		7			224	2900	22	4325	7390
15		8			256	2900	30	4805	8925
16		9			288	2900	30	5145	9260
17	21/2GC-6	2	20	5.56	54	2900	7.5	2795	4035
18		3			81	2900	11	3195	5145
19		4			108	2900	15	3430	5550
20		5			135	2900	18.5	3730	6110
21		6			162	2900	22	4070	7135
22		7			189	2900	30	4415	8535
23		8			216	2900	30	4935	9055
24		9			248	2900	37	5260	9705
25	4GC-8	2	45	12.5	82	2900	22		
26		3			123	2900	30		
27		4			164	2900	45		
28		5			205	2900	55		
29		6			246	2900	55		
30		7			287	2900	75		

不锈钢100QJ深井泵

序号	型号规格	功率 KW	配口通径 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	单相(元) 220V-240V	三相(元) 380V-415V	单相 接线盒
1	100QJ109-0.37	0.37	32/40	1	45	735	-	45
2	100QJ112-0.55	0.55	32/40	1	60	810	-	50
3	100QJ114-0.55	0.55	32/40	1	70	870	-	50
4	100QJ118-0.75	0.75	32/40	1	90	985	885	55
5	100QJ122-1.1	1.1	32/40	1	110	1050	975	55
6	100QJ126-1.5	1.5	32/40	1	130	1170	1085	55
7	100QJ205-0.37	0.37	32/40	2	29	675	-	45
8	100QJ208-0.55	0.55	32/40	2	44	735	-	50
9	100QJ210-0.75	0.75	32/40	2	59	805	805	50
10	100QJ212-1.1	1.1	32/40	2	70	885	870	55
11	100QJ214-1.1	1.1	32/40	2	83	915	900	55
12	100QJ216-1.5	1.5	32/40	2	93	1005	985	55
13	100QJ220-1.5	1.5	32/40	2	117	1065	1045	55
14	100QJ225-2.2	2.2	32/40	2	151	1255	1190	75
15	100QJ230-2.2	2.2	32/40	2	181	1325	1275	75
16	100QJ234-3	3	32/40	2	198	-	1455	-
17	100QJ306-0.55	0.55	32/40	3	29	720	-	50
18	100QJ308-0.75	0.75	32/40	3	39	780	765	50
19	100QJ310-1.1	1.1	32/40	3	49	880	840	55
20	100QJ312-1.5	1.5	32/40	3	60	975	930	55
21	100QJ314-1.5	1.5	32/40	3	70	1005	960	55
22	100QJ316-1.5	1.5	32/40	3	78	1035	985	55
23	100QJ320-2.2	2.2	32/40	3	101	1225	1130	75
24	100QJ324-2.2	2.2	32/40	3	117	1280	1185	75
25	100QJ328-3	3	32/40	3	142	-	1365	-
26	100QJ332-3	3	32/40	3	156	-	1430	-
27	100QJ505-0.75	0.75	40/50	5	24	740	730	50
28	100QJ507-1.1	1.1	40/50	5	34	825	790	55
29	100QJ509-1.5	1.5	40/50	5	44	930	885	55
30	100QJ511-2.2	2.2	40/50	5	55	1085	995	75
31	100QJ513-2.2	2.2	40/50	5	63	1115	1025	75
32	100QJ515-3	3	40/50	5	74	-	1180	-
33	100QJ517-3	3	40/50	5	84	-	1215	-
34	100QJ519-3	3	40/50	5	93	-	1240	-
35	100QJ523-4	4	40/50	5	116	-	1460	-
36	100QJ526-4	4	40/50	5	127	-	1505	-
37	100QJ804-0.75	0.75	50	8	15	735	725	50
38	100QJ805-1.1	1.1	50	8	19	810	780	55
39	100QJ807-1.5	1.5	50	8	28	905	870	55
40	100QJ808-1.5	1.5	50	8	32	925	885	55
41	100QJ810-2.2	2.2	50	8	41	1095	1010	75
42	100QJ811-2.2	2.2	50	8	43	1110	1025	75
43	100QJ814-3	3	50	8	57	-	1205	-
44	100QJ816-3	3	50	8	64	-	1235	-
45	100QJ818-4	4	50	8	72	-	1455	-
46	100QJ820-4	4	50	8	80	-	1485	-

注：1、本泵可以全扬程工作，正常电压220-415V，电机B级绝缘，采用扁电缆。
2、在QJ井用潜水电泵构成中，泵筒、电机筒采用不锈钢材料，叶轮和导流壳等塑料过流部件采用优质 PPO、PC或ABS，进、出水节和轴承座原材料分为四大类：黄铜、不锈钢、铸铁和优质铝(压铸)。
3、本价格表中，进、出水节和轴承座的构成材料采用黄铜，客户也可根据自己的需要选用其它三种材料，价格以市场部报价为准：

不锈钢4SP、5SP、6SP深井泵

序号	型号规格	功率 KW	配口通径 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	单相(元) 220V-240V	三相(元) 380V-415V	单相 接线盒
1	4SP106-0.37	0.37	32	1	30	900	—	45
2	4SP109-0.37	0.37	32	1	45	1005	—	45
3	4SP113-0.55	0.55	32	1	65	1170	—	50
4	4SP117-0.75	0.75	32	1	85	1345	1335	50
5	4SP121-1.1	1.1	32	1	105	1545	1515	55
6	4SP125-1.1	1.1	32	1	125	1690	1660	55
7	4SP128-1.5	1.5	32	1	140	1860	1825	55
8	4SP132-1.5	1.5	32	1	160	2000	1965	55
9	4SP136-1.5	1.5	32	1	180	2145	2110	55
10	4SP139-2.2	2.2	32	1	195	2375	2295	75
11	4SP142-2.2	2.2	32	1	210	2480	2405	75
12	4SP146-2.2	2.2	32	1	230	2625	2545	75
13	4SP150-2.2	2.2	32	1	250	2765	2685	75
14	4SP206-0.37	0.37	32	2	22	915	—	45
15	4SP209-0.37	0.37	32	2	34	1020	—	45
16	4SP213-0.55	0.55	32	2	49	1195	—	50
17	4SP218-0.75	0.75	32	2	69	1410	1405	50
18	4SP223-1.1	1.1	32	2	89	1655	1630	55
19	4SP228-1.5	1.5	32	2	107	1905	1875	55
20	4SP233-1.5	1.5	32	2	132	2115	2060	55
21	4SP240-2.2	2.2	32	2	148	2480	2400	75
22	4SP248-2.2	2.2	32	2	186	2775	2700	75
23	4SP255-3	3	32	2	212	—	3090	—
24	4SP265-3.7	3.7	32	2	257	—	3630	—
25	4SP275-4	4	32	2	296	—	4015	—
26	4SP306-0.37	0.37	32	3	24	920	—	45
27	4SP309-0.55	0.55	32	3	36	1060	—	50
28	4SP312-0.75	0.75	32	3	48	1210	1200	50
29	4SP315-1.1	1.1	32	3	61	1385	1355	55
30	4SP318-1.1	1.1	32	3	72	1500	1475	55
31	4SP322-1.5	1.5	32	3	91	1725	1690	55
32	4SP325-1.5	1.5	32	3	100	1840	1805	55
33	4SP332-2.2	2.2	32	3	128	2235	2160	75
34	4SP339-3	3	32	3	156	—	2565	—
35	4SP344-3	3	32	3	181	—	2760	—
36	4SP352-3.7	3.7	32	3	215	—	3235	—
37	4SP360-4	4	32	3	246	—	3560	—
38	4SP504-0.37	0.37	32	5	14	850	—	45

不锈钢4SP、5SP、6SP深井泵

序号	型号规格	功率 KW	配口通径 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	单相(元) 220V-240V	三相(元) 380V-415V	单相 接线盒
39	4SP506-0.55	0.55	32	5	21	955	—	50
40	4SP508-0.75	0.75	32	5	29	1065	1060	50
41	4SP512-1.1	1.1	32	5	44	1290	1260	55
42	4SP517-1.5	1.5	32	5	60	1560	1525	55
43	4SP522-2.2	2.2	32	5	81	1890	1810	75
44	4SP525-2.2	2.2	32	5	90	2010	1935	75
45	4SP5229-3	3	32	5	104	—	2225	—
46	4SP533-3	3	32	5	119	—	2385	—
47	4SP540-3.7	3.7	32	5	151	—	2835	—
48	4SP544-4	4	32	5	160	—	3015	—
49	4SP805-0.75	0.75	32/40	8	18	1155	1145	50
50	4SP807-1.1	1.1	32/40	8	27	1335	1305	55
51	4SP810-1.5	1.5	32/40	8	37	1580	1545	55
52	4SP812-2.2	2.2	32/40	8	46	1855	1785	55
53	4SP814-2.2	2.2	32/40	8	54	1950	1875	75
54	4SP818-3	3	32/40	8	69	—	2250	—
55	4SP821-3.7	3.7	32/40	8	80	—	2595	—
56	4SP824-4	4	32/40	8	92	—	2795	—
57	4SP145-1.5	1.5	32/40	14	20	1495	1455	55
58	4SP147-2.2	2.2	32/40	14	28	1810	1740	75
59	4SP1410-3	3	32/40	14	40	—	2175	—
60	4SP1413-4	4	32/40	14	52	—	2665	—
61	5SP605-1.1	1.1	40	6	37	1800	1705	55
62	5SP607-1.5	1.5	40	6	52	2195	1995	55
63	5SP610-2.2	2.2	40	6	74	2500	2400	55
64	5SP614-3	3	40	6	104	—	2980	—
65	5SP618-4	4	40	6	133	—	3585	—
66	6SP1702-1.1	1.1	75/100	17	15	—	1365	—
67	6SP1703-2.2	2.2	75/100	17	23	—	1700	—
68	6SP1705-3	3	75/100	17	38	—	2220	—
69	6SP1706-4	4	75/100	17	45	—	2570	—
70	6SP1708-5.5	5.5	75/100	17	60	—	3355	—
71	6SP1709-5.5	5.5	75/100	17	68	—	3510	—
72	6SP1712-7.5	7.5	75/100	17	90	—	4070	—
73	6SP1715-9.2	9.2	75/100	17	113	—	4990	—
74	6SP1718-11	11	75/100	17	135	—	5910	—
75	6SP1721-13	13	75/100	17	158	—	6485	—
76	6SP1724-15	15	75/100	17	180	—	7065	—

不锈钢4SP、5SP、6SP深井泵

序号	型号规格	功率 KW	配口通径 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	单相(元) 220V-240V	三相(元) 380V-415V	单相 接线盒
77	6SP1730-18.5	18.5	75/100	17	225	—	8335	—
78	6SP1736-22	22	75/100	17	270	—	10140	—
79	6SP1743-26	26	75/100	17	323	—	11905	—
80	6SP3003-3	3	75/100	30	22	—	2120	—
81	6SP3005-5.5	5.5	75/100	30	36	—	3245	—
82	6SP3007-7.5	7.5	75/100	30	50	—	3785	—
83	6SP3009-9.2	9.2	75/100	30	65	—	4690	—
84	6SP3012-11	11	75/100	30	87	—	5825	—
85	6SP3014-13	13	75/100	30	101	—	6390	—
86	6SP3016-15	15	75/100	30	115	—	6950	—
87	6SP3019-18.5	18.5	75/100	30	137	—	7965	—
88	6SP3023-22	22	75/100	30	166	—	9745	—
89	6SP3028-26	26	75/100	30	202	—	11550	—
90	6SP4602-3	3	75/100	46	17	—	1950	—
91	6SP4603-5.5	5.5	75/100	46	26	—	2875	—
92	6SP4604-7.5	7.5	75/100	46	34	—	3220	—
93	6SP4605-7.5	7.5	75/100	46	43	—	3475	—
94	6SP4606-9.2	9.2	75/100	46	51	—	4180	—
95	6SP4607-11	11	75/100	46	60	—	4890	—
96	6SP4608-13	13	75/100	46	68	—	5255	—
97	6SP4610-15	15	75/100	46	85	—	5875	—
98	6SP4612-18.5	18.5	75/100	46	102	—	6720	—
99	6SP4614-22	22	75/100	46	119	—	8100	—
100	6SP4616-26	26	75/100	46	136	—	9285	—
101	6SP4618-30	30	75/100	46	153	—	10470	—
102	6SP6004-7.5	7.5	75/100	60	30	—	3275	—
103	6SP6005-9.2	9.2	75/100	60	37	—	4000	—
104	6SP6006-11	11	75/100	60	45	—	4720	—
105	6SP6007-13	13	75/100	60	53	—	5100	—
106	6SP6008-15	15	75/100	60	60	—	5475	—
107	6SP6010-18.5	18.5	75/100	60	75	—	6355	—
108	6SP6012-22	22	75/100	60	90	—	7760	—
109	6SP6014-26	26	75/100	60	105	—	8975	—
110	6SP6016-30	30	75/100	60	120	—	10190	—

注：1、本泵可以全扬程工作，正常电压220-415V，配扁电缆。

2、外壳、叶轮、导流壳等部件采用不锈钢材料，全部冲压而成。

3、客户在订货时要注意提供产品的性能及材质等要求。

QJ型潜水深井泵

序号	型号	级数	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	单价 (元)	序号	型号	级数	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	单价 (元)
1	100QJ10-48/10	10	10	48	2.2	1520	47	200QJ20-40/3	3	20	40	4	1735
2	60/13	13		60	3	1940	48	54/4	4		54	5.5	1975
3	80/17	17		80	4	2410	49	67/5	5		67	7.5	2280
4	108/22	22		108	5.5	3005	50	81/6	6		81	7.5	2760
5	130/27	27		130	7.5	3525	51	93/7	7		93	9.2	3105
6	100Q15-27/8	8	15	27	2.2	1605	52	108/8	8		108	11	3195
7	52/10	10		52	3	1925	53	121/9	9		121	13	3395
8	52/14	14		52	4	2410	54	133/10	10		133	15	3695
9	58/18	18		58	5.5	3020	55	148/11	11		148	15	3855
10	82/24	24		82	7.5	3595	56	162/12	12		162	18.5	4235
11	150QJ5-100/14	14	5	100	3	3040	57	175/13	13	32	175	18.5	4405
12	150/21	21		5	4	3340	58	202/15	15		202	22	5195
13	200/28	28		200	5.5	3905	59	243/18	18		243	25	6255
14	250/35	35		250	7.5	4890	60	270/20	20		270	30	7255
15	150QJ10-50/7	7	10	50	3	2555	61	200QJ32-26/2	2		26	4	1610
16	78/11	11		78	4	2740	62	39/3	3		39	5.5	1870
17	100/14	14		100	5.5	2970	63	52/4	4		52	7.5	2070
18	128/18	18		128	7.5	3470	64	65/5	5		65	11	2800
19	150/21	21		150	7.5	3670	65	78/6	6		78	11	2935
20	178/25	25		178	9.2	4235	66	91/7	7		91	13	3105
21	200/28	28		200	11	4955	67	104/8	8		104	15	3350
22	250/35	35		250	13	6095	68	130/10	10		130	18.5	3775
23	150QJ20-26/4	4	20	26	3	2395	69	156/12	12	40	156	25	5115
24	33/5	5		33	3	2435	70	182/14	14		182	30	6370
25	39/6	6		39	4	2470	71	195/15	15		195	30	6350
26	52/8	8		52	5.5	2710	72	234/18	18		234	37	8945
27	59/9	9		59	5.5	2750	73	200QJ40-26/2	2		26	5.5	1765
28	72/11	11		72	7.5	3170	74	39/3	3		39	7.5	1950
29	78/12	12		78	7.5	3275	75	52/4	4		52	9.2	2555
30	85/13	13		85	9.2	3520	76	65/5	5		65	11	2815
31	91/14	14		91	9.1	3735	77	78/6	6		78	15	3130
32	104/16	16		104	11	4155	78	91/7	7		91	18.5	3460
33	124/19	19	32	124	13	4940	79	104/8	8	50	104	18.5	3565
34	130/20	20		130	13	5045	80	117/9	9		117	22	4550
35	143/22	22		143	15	5530	81	143/11	11		143	25	5135
36	156/24	24		156	15	5755	82	169/13	13		169	30	5990
37	150QJ32-18/3	3		18	3	2235	83	182/14	14		182	37	7515
38	24/4	4		24	4	2370	84	200QJ50-13/1	1		13	4	1515
39	36/6	6		36	5.5	2670	85	26/2	2		26	5.5	1780
40	42/7	7		42	7.5	3105	86	39/3	3		39	9.2	2435
41	54/9	9		54	9.2	3365	87	52/4	4		52	11	2630
42	66/11	11		66	11	3745	88	65/5	5		65	15	3040
43	84/14	14	32	84	13	4810	89	78/6	6		78	18.5	3380
44	90/15	15		90	15	5195	90	91/7	7		91	22	4170
45	96/16	16		96	15	5285	91	104/8	8		104	25	4615
46	108/18	18		108	18.5	5850	92	130/10	10		130	30	5915

QJ型潜水深井泵

序号	型号	级数	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	单价 (元)	序号	型号	级数	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	单价 (元)
93	156/12	12	50	156	37	7005	135	108/6	6	100	108	45	7185
94	200QJ63-12/1	1	63	12	4	1515	136	126/7	7		126	55	7990
95	24/2	2		24	7.5	1855	137	144/8	8		144	63	10900
96	36/3	3		36	11	2485	138	162/9	9		162	75	13050
97	48/4	4		48	15	2845	139	250QJ125-16/1	1	125	16	9.2	2590
98	60/5	5		60	18.5	3260	140	32/2	2		32	18.5	3300
99	72/6	6		72	22	4100	141	48/3	3		48	25	4575
100	84/7	7		84	25	4560	142	64/4	4		64	37	5900
101	08/9	9		108	30	5700	143	80/5	5		80	45	7015
102	20/10	10		120	37	6765	144	96/6	6		96	55	7815
103	200QJ80-11/1	1		11	4	1525	145	112/7	7		112	63	10970
104	22/2	2		22	7.5	1855	146	128/8	8		128	75	13080
105	33/3	3	80	33	11	2515	147	250QJ140-15/1	1	140	15	9.2	2590
106	44/4	4		44	15	2845	148	30/2	2		30	18.5	3300
107	55/5	5		55	18.5	3275	149	45/3	3		45	30	5060
108	66/6	6		66	22	4080	150	60/4	4		60	37	5900
109	77/7	7		77	30	5425	151	75/5	5		75	45	7015
110	88/8	8		88	37	6455	152	90/6	6		90	55	7815
111	99/9	9		99	37	6610	153	105/7	7		105	63	10970
112	250QJ50-80/4	4		80	18.5	3945	154	120/8	8		120	75	13080
113	100/5	5		100	22	4850	155	150/10	10		150	90	18565
114	120/6	6	50	120	25	5520	156	250QJ160-15/1	1	160	15	11	2970
115	140/7	7		140	37	6745	157	30/2	2		30	22	4720
116	160/8	8		160	37	7030	158	45/3	3		45	37	6245
117	180/9	9		180	45	7965	159	60/4	4		60	45	7185
118	200/10	10		200	45	8240	160	75/5	5		75	55	8290
119	220/11	11		220	55G	11195	161	90/6	6		90	63	11055
120	240/12	12		240	55G	11470	162	105/7	7		105	75	13390
121	250QJ80-60/3	3		60	22	4260	163	120/8	8		120	90G	16735
122	80/4	4		8	30	5025	164	300QJ200-20/1	1	200	20	18.5	4340
123	100/5	5	80	100	37	6060	165	40/2	2		40	37	5990
124	120/6	6		120	45	7160	166	60/3	3		60	55	7670
125	140/7	7		140	55	7980	167	80/4	4		80	75	13050
126	160/8	8		160	55	8315	168	100/5	5		100	90G	18840
127	180/9	9		180	63	11335	169	120/6	6		120	110G	23170
128	200/10	10		200	75	13330	170	300QJ230-20/1	1	230	20	22	4310
129	260/13	13		260	90G	17655	171	40/2	2		40	45	6905
130	250QJ100-18/1	1	100	18	7.5	2360	172	60/3	3		60	75	13345
131	36/2	2		36	15	2960	173	80/4	4		80	90G	17760
132	54/3	3		54	25	4550	174	100/5	5	320	100	110G	22400
133	72/4	4		72	30	5170	175	350QJ320-30/1	1		30	45	7200
134	90/5	5		90	37	6095	176	60/2	2		60	90G	18790

注:上述水泵为铸铁材质。

WFB型无密封自控自吸泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	整机 元	序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	整机 元
1	50WFB-A	7.5	28	2900	5.5	3760	16	65WFB-A ₁	17	22	2900	5.5	4470
		12.5	26						21	20			
		15	24.5						25	18			
2	50WFB-A ₁	8.5	22.5	2900	3	3295	17	65WFB-AD	7	12	1450	3	3410
		10.5	20.5						12	11			
		12.5	18.5						15	9			
3	50WFB-A ₂	5	11	2900	1.5	2770	18	65WFB-B	15	41	2900	11	5995
		6.3	10						25	38			
		7.5	9						30	34			
4	50WFB-A ₃	8	6.5	2900	1.5	2770	19	65WFB-B ₁	15	28.5	2900	7.5	4585
		10	6						20	26			
		12	5.5						25	23.5			
5	50WFB-B	10	40	2900	11	5880	20	65WFB-BD	10	16	1450	5.5	4820
		11	38						12	14			
		15	35						15	13			
6	50WFB-B ₁	7	33	2900	7.5	4350	21	65WFB-C	15	58	2900	18.5	7240
		12	31						25	56			
		15	29						30	52			
7	50WFB-B ₂	8	29	2900	4	3410	22	65WFB-C ₁	17.5	49.5	2900	15	6700
		10	26.5						22	45			
		2	25						26.5	40.5			
8	50WFB-B ₃	5	15	2900	2.2	2940	23	65WFB-C ₂	7.5	19	2900	4	4770
		6.4	14						12.5	18			
		7.5	12.5						15	17			
9	50WFB-C	8.5	58	2900	15	6815	24	65WFB-E	15	82	2900	30	10135
		12	56						25	80			
		15	54						30	78			
10	50WFB-C ₁	10	46	2900	7.5	4115	25	65WFB-E ₁	18.5	66	2900	18.5	7395
		12	40						21	64			
		14	38						23.5	60			
11	50WFB-CD	5	19	1450	3	3355	26	65WFB-E ₂	7.5	27.5	2900	7.5	4585
		6	18						12.5	26			
		8	17						15	24.5			
12	50WFB-E	7.5	82	2900	18.5	7085	27	65WFB-F	15	127	2900	45	13870
		12	80						25	125			
		15	75						30	123			
13	50WFB-E ₁	10	68	2900	15	6925	28	65WFB-F ₁	18	108	2900	45	13870
		12	62						21.5	95			
		15	55						23.5	85			
14	50WFB-E ₂	3.5	26	2900	3	3375	29	65WFB-F ₂	7.5	38	2900	7.5	5965
		6.3	25						12.5	37			
		7.5	24						15	36			
15	65WFB-A	15	27	2900	7.5	4585	30	65WFB-F ₃	7	34	2900	5.5	4470
		20	26						9	30			
		25	24						12	26			

WFB型无密封自控自吸泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	整机 元	序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	整机 元
31	80WFB-A	50	26	2900	11	6640	46	80WFB-F ₃	21	34	2900	11	6230
		60	24						23	30			
		70	20						26	26			
32	80WFB-AD	20	11	2900	4	4705	47	100WFB-A	100	26	2900	18.5	6765
		25	10						110	22			
		30	9						120	20			
33	80WFB-B	50	32	2900	15	8345	48	100WFB-AD	40	11	1450	7.5	5995
		60	30						50	10			
		65	28						60	9			
34	80WFB-BD	25	14	1450	5.5	5055	49	100WFB-B	80	36	2900	22	10585
		30	13						100	32			
		35	11						120	28			
35	80WFB-C	30	59	2900	22	9050	50	100WFB-BD	40	14	1450	11	7665
		50	55						50	13			
		60	52						68	11			
36	80WFB-C ₁	36	40	2900	15	8450	51	100WFB-C	45	55	2900	37	14235
		40	38						80	48			
		45	36						100	45			
37	80WFB-C ₂	15	19	2900	7.5	5235	52	100WFB-C ₁	60	35	2900	30	11440
		25	18						75	40			
		30	17						85	45			
38	80WFB-CD	17	12.5	1450	5.5	5185	53	100WFB-C ₂	40	20	2900	11	6935
		21	14						50	19			
		25	12						60	18			
39	80WFB-E	30	84	2900	37	13870	54	100WFB-C ₃	32	18	2900	7.5	5290
		50	80						40	16			
		60	76						45	15			
40	80WFB-E ₁	30	60	2900	18.5	8910	55	100WFB-E	60	87	2900	55	18250
		36	54						80	80			
		40	50						100	75			
41	80WFB-E ₂	15	27	2900	11	5815	56	100WFB-E ₁	64	72	2900	45	17520
		25	26						80	60			
		30	24						100	51			
42	80WFB-E ₃	12	22	2900	5.5	5120	57	100WFB-E ₂	30	26	2900	11	6350
		16	20						50	25			
		20	18						55	24			
43	80WFB-F	30	128	2900	55	17885	58	100WFB-E ₃	58	25	2900	11	6350
		50	125						62	22			
		60	120						68	18			
44	80WFB-F ₁	26	103	2900	45	17155	59	100WFB-F	60	133	2900	90	24820
		30	95						80	125			
		40	80						100	120			
45	80WFB-F ₂	15	36	2900	11	6230	60	100WFB-F ₁	80	108	2900	75	21170
		25	32						90	90			
		30	30						100	80			

WFB型无密封自控自吸泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	整机 元	序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 KW	整机 元
61	100WFB-F ₂	30	40	2900	15	6815	76	125WFB-E ₁	90	45	2900	30	15865
		50	38						95	40			
		60	36						100	35			
62	100WFB-F ₃	40	33	2900	11	6350	77	125WFB-E ₂	76	39.5	2900	22	11245
		43	29						85	36			
		46	26						94	32.5			
63	125WFB-A	100	55	2900	55	20805	78	150WFB-A	160	26	1450	30	18250
		150	50						200	23.5			
		180	45						240	22.5			
64	125WFB-A ₁	153	44	2900	45	18250	79	150WFB-AD	147	22	1450	22	11315
		170	40						160	20			
		185	30						180	18			
65	125WFB-A ₂	70	20	2900	15	9855	80	150WFB-B	156	40	1450	45	19710
		80	19						180	36			
		100	17						225	30			
66	125WFB-AD	95	17.5	1450	15	9990	81	150WFB-BD	176	32	1450	45	19710
		105	16						220	29			
		110	15						260	25			
67	125WFB-B	120	86	2900	110	25550	82	150WFB-B ₁	160	34	1450	37	18615
		180	80						180	29			
		220	72						195	26			
68	125WFB-B ₁	135	71	2900	75	21100	83	150WFB-BD1	120	55	1450	75	22630
		150	65						200	50			
		170	60						240	45			
69	125WFB-B ₂	80	26	2900	22	10220	84	150WFB-C	162	49.5	1450	55	21170
		100	25						180	45			
		120	24						200	38			
70	125WFB-B ₃	77	24	2900	18.5	10860	85	150WFB-C ₁	148	39.5	1450	37	20150
		85	22						165	36			
		90	20						180	32.5			
71	125WFB-C	160	132	2900	160	28470	86	200WFB-AD	250	26.5	1450	55	24165
		180	125						330	25			
		200	120						350	23.5			
72	125WFB-C1	180	108	2900	110	27230	87	200WFB-AD ₁	250	24	1450	45	22995
		190	93						330	22			
		208	80						360	20			
73	125WFB-C ₂	80	40	2900	30	15440	88	200WFB-AD ₂	250	22	1450	37	22705
		100	38						330	19			
		120	36.5						365	17			
74	125WFB-C ₃	80	29	2900	18.5	11100	89	200WFB-BD	240	42	1450	75	27160
		85	26						300	37			
		92	23						350	33.5			
75	125WFB-E	70	52	2900	37	16590	90	200WFB-BD ₁	210	31	1450	55	26280
		90	50						250	28.5			
		110	48						310	25			

注:上述水泵材料均为铸钢,若客户需要其它材料,则以报价为准。

ZW型自吸式无堵塞排污泵

序号	型号规格	流量 (m³/h)	扬程 (m)	自吸高度 (m)	转数 (r/min)	功率 (KW)	普通型 (元)		不锈钢型 (元)	
							普通电机	防爆电机	普通电机	防爆电机
1	ZW25-8-15	8	15	5	2900	1.5	1875	2175	3350	3645
2	ZW32-5-20	5	20	5	2900	2.2	1915	2220	3350	3655
3	ZW32-10-20	10	20	5	2900	2.2	1915	2220	3350	3655
4	ZW32-9-30	9	30	5	2900	3	2020	2495	4020	4435
5	ZW40-10-20	10	20	5	2900	2.2	1915	2220	3350	3655
6	ZW40-20-15	20	15	5	2900	2.2	1915	2220	3350	3655
7	ZW40-15-30	15	30	5	2900	3	2240	2655	4020	4435
8	ZW50-10-20	10	20	5	2900	2.2	1955	2260	3375	3680
9	ZW50-20-12	20	12	5	2900	2.2	1955	2260	3375	3680
10	ZW50-20-15	20	15	5	2900	2.2	1955	2260	3375	3680
11	ZW50-18-22	18	22	5	2900	3	2240	2655	4320	4735
12	ZW50-15-30	15	30	5	2900	3	2240	2655	4320	4735
13	ZW50-20-35	20	35	5	2900	5.5	2755	3450	4670	5365
14	ZW65-30-18	30	18	5	1450	4	3105	3610	7100	7605
15	ZW65-20-30	20	30	5	2900	5.5	3310	4005	6905	7600
16	ZW65-25-30	25	30	5	2900	5.5	3310	4005	6905	7600
17	ZW65-40-25	40	25	5	1450	7.5	3610	4380	7550	9270
18	ZW65-25-40	25	40	5	2900	7.5	3480	4215	7060	7795
19	ZW65-65-25	65	25	5	2900	11	4770	5630	7850	8710
20	ZW80-40-16	40	16	5	1450	4	3105	3610	8040	8545
21	ZW80-25-30	25	30	5	2900	5.5	3320	4015	7925	8620
22	ZW80-40-25	40	25	5	1450	7.5	3610	4380	7190	9630
23	ZW80-25-40	25	40	5	2900	7.5	3480	4215	6945	7680
24	ZW80-65-25	65	25	5	2900	11	4770	5630	7925	8785
25	ZW80-80-35	80	35	5	2900	15	5225	6055	8495	9325
26	ZW80-80-35	80	35	5	1450	15	7230	8170	17735	18680
27	ZW80-50-60	50	60	5	2900	22	6440	7705	9630	11005
28	ZW100-100-15	100	15	5	1450	7.5	4590	5410	12215	12885
29	ZW100-80-20	80	20	5	1450	7.5	4590	5410	12215	12885
30	ZW100-100-20	100	20	5	1450	11	6050	7005	13030	13985
31	ZW100-100-30	100	30	5	2900	22	6955	8325	14335	15705
32	ZW100-100-30	100	30	5	1450	22	8660	10065	21665	23065
33	ZW100-80-45	80	45	5	2900	30	10795	12585	20435	22230
34	ZW100-80-60	80	60	5	2900	37	11375	13290	20760	22675
35	ZW100-80-80	80	80	5	2900	45	13315	15585	21925	24195
36	ZW125-120-20	120	20	5	1450	15	8920	9865	19740	20685
37	ZW150-180-14	180	14	5	1450	15	8920	9865	19740	20685
38	ZW150-180-20	180	20	5	1450	22	11595	12995	20785	22185
39	ZW150-180-30	180	30	5	1450	37	13030	14600	23295	24865
40	ZW150-180-38	180	38	5	1450	55	21240	23360	26305	28430
41	ZW150-200-15	200	15	5	1450	15	8985	10000	20165	21180
42	ZW150-200-20	200	20	5	1450	22	11245	12650	21200	22600
43	ZW200-280-12	280	12	5	1450	22	12890	14290	23850	25250
44	ZW200-280-18	280	18	5	1450	37	14735	16305	29885	31455
45	ZW200-280-28	280	28	5	1450	55	21305	23425	31230	33355
46	ZW250-420-20	420	20	4.5	1450	55	23435	25555	42760	44880
47	ZW300-800-14	800	14	4.5	1450	55	26280	28400	63050	65175

ZX型自吸式离心泵

序号	型号规格	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	普通型 (元)		不锈钢型 (元)	
						配普通电机	配防爆电机	配普通电机	配防爆电机
1	25ZX3-20	3	20	2900	1.1	1630	1930	2510	3040
2	25ZX3-32	3	32	2900	1.5	1675	1995	2995	3315
3	32ZX3.2-32	3.2	32	2900	1.5	1780	2100	3185	3505
4	32ZX3.2-50	3.2	50	2900	3	2340	2785	3880	4325
5	40ZX6.3-20	6.3	20	2900	1.5	1780	2100	2995	3340
6	40ZX6.3-32	6.3	32	2900	2.2	1885	2215	2780	2950
7	40ZX6.3-50	6.3	50	2900	3	2135	2580	3920	4365
8	40ZX10-40	10	40	2900	4	2555	3130	4075	4650
9	40ZX12.5-50	12.5	50	2900	5.5	2685	3435	4660	5410
10	50ZX15-12	15	12	2900	1.5	2015	2335	3105	3425
11	50ZX18-20	18	20	2900	2.2	2075	2405	3525	3855
12	50ZX12.5-32	12.5	32	2900	3	2150	2595	3930	4380
13	50ZX20-30	20	30	2900	4	2330	2910	4095	4670
14	50ZX12.5-40	12.5	40	2900	4	2555	3130	4115	4690
15	50ZX12.5-50	12.5	50	2900	5.5	2765	3515	4875	5625
17	50ZX15-60	15	60	2900	7.5	2985	3775	5095	5890
17	50ZX15-75	15	75	2900	11	5005	5930	8275	9200
18	65ZX30-15	30	15	2900	3	2610	3055	4115	4560
19	65ZX25-32	25	32	2900	5.5	2870	3620	4990	5740
20	65ZX25-50	25	50	2900	7.5	2985	3775	5300	6095
21	65ZX25-60	25	60	2900	11	5045	5970	8455	9380
22	80ZX35-13	35	13	2900	3	2610	3055	4115	4560
23	80ZX43-17	43	17	2900	4	2765	3340	4240	4820
25	80ZX50-20	50	20	2900	5.5	2965	3710	4720	5470
25	80ZX40-22	40	22	2900	5.5	2965	3710	4720	5470
26	80ZX50-32	50	32	2900	7.5	3015	3810	5030	6050
27	80ZX60-55	60	55	2900	18.5	6295	7285	9245	10235
28	80ZX60-75	60	75	2900	22	7225	8705	11655	13130
29	100ZX100-20	100	20	2900	11	4445	5370	8505	9435
30	100ZX100-32	100	32	2900	15	5765	6660	8910	9800
31	100ZX100-40	100	40	2900	22	6045	7520	9695	11175
32	100ZX100-65	100	65	2900	30	8950	10880	12800	14725
33	100ZX70-80	70	80	2900	30	8950	10880	12800	14725
34	150ZX160-55	160	55	2900	45	12845	15290	24560	27005
36	150ZX160-75	160	75	2900	55	14255	16540	27120	29565
36	150ZX150-80	150	80	2900	55	14255	16540	27120	29565
37	200ZX400-32	400	32	1450	55	18885	21335	42190	44475
38	200ZX280-63	280	63	1450	90	25640	34055	52135	55445
39	200ZX350-65	350	65	1450	110	27580	50140	64625	73945

WZ 型自吸式排污泵(第三代)

序号	型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	自吸高度 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (kw)	单泵 (元)	整机 (元)
1	40WZ-20	10	20	5	2900	1.5	940	1360
2	50WZ-15	18	15	5	2900	1.5	1065	1485
3	50WZ-20	20	20	5	2900	2.2	1170	1655
4	50WZ-25	20	25	5	2900	3	1350	2155
5	50WZ-35	15	35	5	2900	4	1435	2235
6	65WZ-15	30	15	5	2900	2.2	1175	1660
7	65WZ-45	28	45	5	2900	7.5	1615	2855
8	80WZ-14	45	14	5	2900	3	1470	2120
9	80WZ-20	50	20	5	2900	5.5	1995	3165
10	80WZ-30	50	30	5	2900	7.5	2345	3585
11	80WZ-40	48	40	5	2900	11	2545	4495
12	100WZ-20	90	20	5	2900	7.5	2605	3845
13	100WZ-25	90	25	5	2900	11	2880	4830
14	100WZ-40	90	40	5	2900	15	3100	5220
15	150WZ-20	180	20	5	2900	15	6640	8760
16	150WZ-25	200	25	5	2900	18.5	7125	9510
17	150WZ-30	150	30	5	2900	18.5	7125	9510
18	150WZ-40	140	40	5	2900	22	7375	10440

BZ、BZH 型自吸式离心泵

序号	型 号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转 速 (r/min)	功 率 (kw)	自吸高度 (m)	单泵(元)		整机(元)	
							普通型	海水型	普通型	海水型
1	40BZ (H) -20	12	20	2900	1.5	5	940	1360	1215	1630
2	50BZ (H) -20	20	20	2900	2.2	5	960	1450	1245	1730
3	50BZ (H) -25	22	25	2900	3	5	1005	1655	1300	1950
4	50BZ (H) -35	14	35	2900	4	7	1155	1955	1490	2295
5	50BZ (H) -45	22	45	2900	5.5	7	1390	2560	1805	2975
6	65BZ (H) -15	30	15	2900	2.2	5	1175	1660	1525	2010
7	65BZ (H) -45	28	45	2900	7.5	7	1595	2835	2065	3305
8	65BZ (H) -55	24	55	2900	7.5	6	1700	2940	2200	3440
9	80BZ (H) -14	45	14	2900	3	5	1470	2120	1905	2555
10	80BZ (H) -30	50	30	2900	7.5	6	1595	2835	2065	3305
11	80BZ (H) -40	48	40	2900	11	6	1845	3795	2390	4340
12	80BZ (H) -50	30	50	2900	11	6.5	1860	3810	2415	4365
13	80BZ (H) -65	50	65	2900	15	6.5	1995	4115	2585	4705
14	100BZ (H) -20	90	20	2900	7.5	5	2605	3845	3375	4615
15	100BZ (H) -40	90	40	2900	18.5	6	3100	5485	4015	6400
16	150BZ (H) -20	180	20	2900	15	5	6640	8760	8605	10725
17	150BZ (H) -40	135	40	2900	22	7	7375	10440	9560	12625

注：BZ 型适用输送清水或物理化学性质类似型清水的其它液体；BZH 型采用铜叶轮、不锈钢轴、氟橡胶机械密封，可输送类似于海水等弱腐蚀性液体。

IH型单级单吸化工离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
1	25-20-160	25	20	4	32	2900	1.5	2695	3115	3340
2	32-25-125	32	25	5	20	2900	1.5	2680	3100	3320
3	32-25-160			5	32	2900	2.2	3040	3530	3755
4	32-25-200			5	50	2900	3	4065	4710	5020
5	40-25-125	40	25	6.3	20	2900	1.5	2755	3170	3395
6	40-25-160			6.3	32	2900	2.2	3040	3530	3755
7	40-25-200			6.3	50	2900	4	3970	4770	5170
8	40-25-250			6.3	80	2900	11	5730	7680	8310
9	40-32-125	40	32	7	20	2900	1.5	2790	3210	3435
10	40-32-160			7	32	2900	2.2	3135	3620	3850
11	40-32-200			7	50	2900	4	4130	4930	5330
12	50-32-125	50	32	12.5	20	2900	2.2	2770	3260	3485
13	50-32-125			6.3	5	1450	0.55	2700	3020	3230
14	50-32-125A			11.2	16	2900	1.5	2755	3170	3395
15	50-32-160			12.5	32	2900	3	3090	3735	4045
16	50-32-160			6.3	8	1450	0.55	2945	3260	3470
17	50-32-160A			11.8	28	2900	2.2	3040	3530	3755
18	50-32-160A			5.9	7	1450	0.55	2945	3260	3470
19	50-32-160B			10.5	22	2900	2.2	3040	3530	3755
20	50-32-160B			5.25	5.5	1450	0.55	2945	3260	3470
21	50-32-200			12.5	50	2900	5.5	4165	5335	5855
22	50-32-200			6.3	12.5	1450	0.75	3750	4095	4310
23	50-32-200A			12	45	2900	4	3970	4770	5170
24	50-32-200A			6	11.5	1450	0.55	3735	4050	4260
25	50-32-250			12.5	80	2900	11	5730	7680	8310
26	50-32-250			6.3	20	1450	1.5	5025	5495	5740
27	50-32-250A			11.7	70	2900	7.5	5405	6645	7195
28	50-32-250A			5.9	17.5	1450	1.1	5030	5430	5670
29	50-32-250B			11	62	2900	7.5	5405	6645	7195
30	50-32-250B			5.5	15.5	1450	1.5	5025	5495	5740
31	65-50-125	65	50	25	20	2900	3	3415	4065	4375
32	65-50-125			12.5	5	1450	0.55	3205	3520	3730
33	65-50-125A			23.8	17.6	2900	2.2	3300	3790	4020

IH型单级单吸化工离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
34	65-50-125A	65	50	11.9	4.4	1450	0.55	3205	3520	3730
35	65-50-125B			20	14	2900	1.5	3290	3710	3935
36	65-50-125B			11.9	3.5	1450	0.55	3205	3520	3730
37	65-50-160			25	32	2900	5.5	3905	5075	5595
38	65-50-160			12.5	8	1450	0.75	3695	4035	4250
39	65-50-160A			23.4	28	2900	4	3830	4630	5030
40	65-50-160A			11.7	7	1450	0.55	3580	3895	4110
41	65-50-160B			21	24	2900	3	3820	4470	4775
42	65-50-160B			10.5	6	1450	0.55	3580	3895	4110
43	65-40-200	65	40	25	50	2900	7.5	4495	5735	6285
44	65-40-200			12.5	12.5	1450	1.1	4120	4520	4765
45	65-40-200A			23.4	44	2900	5.5	4245	5415	5930
46	65-40-200A			11.7	11	1450	0.75	4095	4440	4655
47	65-40-200B			21	36	2900	5.5	4440	5610	6130
48	65-40-200B			10.5	9	1450	0.75	4095	4440	4655
49	65-40-250			25	80	2900	15	5680	7800	8400
50	65-40-250			12.5	20	1450	2.2	5150	5765	6065
51	65-40-250A			23.4	70	2900	11	5655	7605	8235
52	65-40-250A			11.7	17.5	1450	1.5	4995	5470	5710
53	65-40-250B			22	61.8	2900	11	5655	7605	8235
54	65-40-250B			11	15.5	1450	1.5	4995	5470	5710
55	65-40-315			25	125	2900	30	9130	13245	14550
56	65-40-315			12.5	32	1450	4	8190	9060	9435
57	65-40-315A			23.9	114	2900	22	8890	11955	12955
58	65-40-315A			11.9	28.5	1450	3	8160	8860	9190
59	65-40-315B			22	98	2900	22	9315	12375	13380
60	65-40-315B			11	24.5	1450	3	8160	8860	9190
61	65-40-315C			20.5	84.1	2900	18.5	9260	11645	12310
62	65-40-315C			10.3	21	1450	3	8160	8860	9190
63	80-65-125	80	65	50	20	2900	5.5	4170	5340	5855
64	80-65-125			25	5	1450	0.75	3885	4225	4445
65	80-65-125A			46.7	16.6	2900	4	4185	4985	5385
66	80-65-125A			23.4	4.3	1450	0.55	3865	4180	4395

IH型单级单吸化工离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
67	80-65-125B	80	65	42	14.5	2900	3	3995	4640	4950
68	80-65-125B			21	3.6	1450	0.55	3695	4015	4225
69	80-65-160			30	36	2900	11	4685	6635	7260
70	80-65-160			50	32	2900	7.5	4425	5665	6215
71	80-65-160			25	8	1450	1.5	4390	4860	5105
72	80-65-160A			46.8	28	2900	5.5	4390	5560	6075
73	80-65-160A			20.4	7	1450	1.1	4190	4590	4830
74	80-65-160B			40.5	24	2900	5.5	4595	5770	6285
75	80-65-160B			20.3	6	1450	0.75	4180	4520	4735
76	80-50-200	80	50	50	50	2900	15	5345	7465	8065
77	80-50-200			25	12.5	1450	2.2	4830	5445	5745
78	80-50-200A			46.8	44	2900	11	5315	7265	7890
79	80-50-200A			23.4	11	1450	1.5	4665	5140	5380
80	80-50-200B			40.5	36	2900	7.5	5260	6500	7050
81	80-50-200B			20.3	9	1450	1.1	4660	5060	5305
82	80-50-250			50	80	2900	22	7790	10855	11855
83	80-50-250			25	20	1450	3	7085	7785	8115
84	80-50-250A			46.8	70	2900	18.5	7695	10075	10740
85	80-50-250A			23.4	17.5	1450	2.2	7045	7660	7960
86	80-50-250B			44	62.2	2900	18.5	7635	10020	10680
87	80-50-250B			22	15.6	1450	2.2	6740	7355	7655
88	80-50-315			50	125	2900	37	11830	16275	17665
89	80-50-315			25	32	1450	5.5	11185	12345	12830
90	80-50-315A			47.7	114	2900	37	11430	15875	17270
91	80-50-315A			23.8	28.5	1450	5.5	11185	12345	12830
92	80-50-315B			44	97	2900	30	11685	15800	17105
93	80-50-315B			22	24.5	1450	4	10550	11420	11795
94	80-50-315C			39	77	2900	22	11590	14655	15655
95	80-50-315C			19.5	19.5	1450	3	10540	11240	11570
96	100-80-125	100	80	100	20	2900	11	5065	7015	7645
97	100-80-125			50	5	1450	1.5	4515	4985	5230
98	100-80-125A			93.5	17	2900	7.5	4850	6090	6635
99	100-80-125A			46.8	4	1450	1.1	4520	4920	5160

IH型单级单吸化工离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
100	100-80-160	100	80	100	32	2900	15	6100	8220	8820
101	100-80-160			50	8	1450	2.2	5645	6260	6560
102	100-80-160A			93.3	28	2900	11	6080	8030	8655
103	100-80-160A			46.8	7	1450	1.5	5490	5960	6205
104	100-80-160B			78.5	19.5	2900	7.5	6020	7260	7810
105	100-80-160B			37.3	4.9	1450	1.1	5485	5885	6130
106	100-65-200	100	65	100	50	2900	22	7665	10725	11730
107	100-65-200			50	12.5	1450	4	6860	7730	8105
108	100-65-200A			93.3	44	2900	18.5	7290	9670	10335
109	100-65-200A			46.8	11	1450	3	6825	7520	7855
110	100-65-200B			86.5	35	2900	15	7290	9410	10005
111	100-65-200B			43.3	8.8	1450	2.2	6815	7430	7730
112	100-65-250			100	80	2900	37	10610	15055	16450
113	100-65-250			500	20	1450	5.5	9595	10750	11240
114	100-65-250A			93.3	70	2900	30	10485	14605	15905
115	100-65-250A			46.8	17.5	1450	4	9485	10350	10725
116	100-65-250B			87.8	61.7	2900	30	10485	14605	15905
117	100-65-250B			43.9	15.4	1450	4	9105	9970	10345
118	100-65-315			100	125	2900	75	14695	23595	26000
119	100-65-315			50	32	1450	11	12665	14605	15310
120	100-65-315A			93.3	114	2900	55	13505	20640	22130
121	100-65-315A			47.4	28.5	1450	7.5	12665	14015	14505
122	100-65-315B			87.8	97	2900	55	13505	20640	22130
123	100-65-315B			43.9	24.3	1450	7.5	12665	14015	14505
124	100-65-315C			83	86.1	2900	45	13385	18935	20580
125	100-65-315C			41.5	21.5	1450	5.5	12660	13815	14305
126	125-100-200	125	100	200	50	2900	45	10085	15635	17280
127	125-100-200			100	12.5	1450	7.5	8425	9780	10270
128	125-100-200A			187	44	2900	37	9500	13945	15340
129	125-100-200A			93.3	11	1450	5.5	8275	9430	9915
130	125-100-200B			166	34	2900	30	10005	14125	15430
131	125-100-200B			83	8.5	1450	4	8245	9115	9490
132	125-100-250			200	80	2900	75	13995	22900	25305
133	125-100-250			100	20	1450	11	12025	13970	14670
134	125-100-250A			187	70	2900	55	13040	20175	21665
135	125-100-250A			93.3	17.5	1450	7.5	11935	13285	13775
136	125-100-250B			175.5	61.5	2900	55	13040	20175	21665
137	125-100-250B			87.8	15.4	1450	7.5	11935	13285	13775
138	125-100-250C			159	50.5	2900	45	12920	18470	20115
139	125-100-250C			79.5	12.6	1450	5.5	11930	13085	13570
140	125-100-315			200	125	2900	110	18920	37145	40960
141	125-100-315			100	32	1450	18.5	13395	16305	17115
142	125-100-315A			93	27.2	1450	15	13005	15315	16000

IH型单级单吸化工离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
143	125-100-315B	125	100	87.8	24.5	1450	15	13005	15315	16000
144	125-100-315C			82.3	21.5	1450	11	12995	14940	15640
145	125-100-400			100	50	1450	30	17130	21275	22565
146	125-100-400A			93	43.2	1450	30	17130	21275	22565
147	125-100-400B			87.8	38.5	1450	22	17040	20165	21190
148	125-100-400C			81.5	33.2	1450	18.5	17000	19910	20720
149	150-125-250	150	125	200	20	1450	18.5	13805	16715	17525
150	150-125-250A			182	16.5	1450	15	13375	15690	16375
151	150-125-250B			170	14.5	1450	11	13365	15310	16010
152	150-125-315			200	32	1450	30	15565	19710	21000
153	150-125-315A			182	25.5	1450	22	15355	18485	19505
154	150-125-315B			170	23.1	1450	18.5	15305	18215	19025
155	150-125-400			200	50	1450	55	20250	27495	28980
156	150-125-400A			182	41	1450	37	20355	25545	26650
157	150-125-400B			170	36.1	1450	37	20355	25545	26650
158	150-125-400C			160	32	1450	37	20325	25520	26620
159	200-150-250	200	150	400	20	1450	37	16730	21920	23025
160	200-150-250A			363	16.5	1450	30	16015	20160	21450
161	200-150-250B			340	14.5	1450	22	15935	19060	20085
162	200-150-315			400	32	1450	55	20715	27955	29445
163	200-150-315A			363	25.5	1450	45	20845	26635	28145
164	200-150-315B			340	23.1	1450	37	20795	25985	27090
165	200-150-400			400	50	1450	90	26090	36820	38970
166	200-150-400A			363	41	1450	75	24685	34040	36275
167	200-150-400B			340	36.1	1450	55	24535	31775	33265
168	200-150-400C			320	32	1450	55	24535	31775	33265
169	250-200-250	250	200	600	12	1450	30	28135	32280	33570
170	250-200-250A			540	11	1450	30	28135	32280	33570
171	250-200-250B			500	10	1450	22	28045	31175	32195
172	250-200-315			550	32	1450	75	28550	37905	40140
173	250-200-315A			600	20	1450	45	28255	34045	35555
174	250-200-315B			550	16	1450	37	28200	33390	34495
175	250-200-315C			500	13	1450	30	28170	32315	33605
176	250-200-400			600	60	1450	160	37710	59155	64425
177	250-200-400A			550	50	1450	90	36765	47495	49640
178	250-200-400B			500	40	1450	75	36705	46060	48295
179	250-200-400C			450	30	1450	55	36540	43780	45270
180	300-250-315	300	250	950	22	1450	75	34815	44170	46405
181	300-250-315A			900	20	1450	75	34815	44170	46405
182	300-250-315B			800	16	1450	55	34645	41890	43375
183	300-250-400			1000	44	1450	160	44915	66360	71630
184	300-250-400A			900	38	1450	132	44805	64100	68790
185	300-250-400B			850	30	1450	90	43965	54695	56845
186	300-250-400C			800	24	1450	75	43915	53270	55505

注:1、泵的过流部件为SUS304材质; 2、泵的轴封已采用机械密封, 采用其它结构的轴封型式, 需加外报价。

AFB\FB型不锈钢耐腐蚀泵

序号	型号规格	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率KW	AFB(动力密封)		FB(机械密封)	
						单泵	整机	单泵	整机
1	25AFB\FB-13	3.6	13	2900	0.75	1910	2230	1990	2310
2	25AFB\FB-16	3.6	16	2900	1.1	1990	2335	2055	2400
3	25AFB\FB-16A	3.25	13	2900	0.75	1990	2310	2055	2380
4	25AFB\FB-20	3.6	20	2900	1.5	2030	2450	2135	2555
5	25AFB\FB-25	3.6	25	2900	2.2	2030	2515	2175	2665
6	25AFB\FB-25A	3.25	20	2900	1.5	2030	2450	2175	2595
7	25AFB\FB-41	3.6	41	2900	3	2575	3225	2870	3520
8	25AFB\FB-41A	3.25	32.7	2900	2.2	2575	3065	2870	3355
9	32AFB\FB-16	5.4	16	2900	1.5	2150	2570	2215	2635
10	32AFB\FB-25	5.4	25	2900	2.2	2175	2665	2325	2810
11	40AFB\FB-16	7.2	16	2900	1.5	2295	2715	2445	2860
12	40AFB\FB-16A	6.55	13	2900	1.1	2295	2640	2445	2790
13	40AFB\FB-20	7.2	20	2900	2.2	2325	2810	2470	2955
14	40AFB\FB-20A	6.55	15.5	2900	1.5	2325	2740	2470	2890
15	40AFB\FB-26	7.2	26	2900	3	2495	3145	2645	3290
16	40AFB\FB-26A	6.55	21	2900	2.2	2495	2985	2645	3130
17	40AFB\FB-40	7.2	40	2900	4	2645	3445	2885	3685
18	40AFB\FB-40A	6.55	32.5	2900	3	2645	3290	2885	3530
19	40AFB\FB-65	7.2	65	2900	7.5	3815	5055	3965	5205
20	40AFB\FB-65A	6.55	55	2900	5.5	3815	4985	3965	5135
21	50AFB\FB-16	14.4	16	2900	2.2	2545	3030	2670	3155
22	50AFB\FB-16A	13.1	12	2900	1.5	2545	2960	2670	3090
23	50AFB\FB-25	14.4	25	2900	4	2645	3445	2805	3605
24	50AFB\FB-25A	13.1	21.5	2900	3	2645	3290	2805	3450
25	50AFB\FB-40	14.4	40	2900	5.5	2925	4095	3070	4240
26	50AFB\FB-40A	13.1	30	2900	4	2925	3725	3070	3870
27	50AFB\FB-63	14.4	63	2900	11	4190	6140	4190	6140
28	50AFB\FB-63A	13.1	55	2900	7.5	4190	5430	4190	5430
29	65AFB\FB-16	28.8	16	2900	3	2910	3560	3055	3705
30	65AFB\FB-16A	26.8	13	2900	3	2910	3560	3055	3705

AFB\FB型不锈钢耐腐蚀泵

序号	型号规格	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率KW	AFB(动力密封)		FB(机械密封)	
						单泵	整机	单泵	整机
31	65AFB\FB-25	28.8	25	2900	5.5	2925	4095	3070	4240
32	65AFB\FB-25A	26.8	21.5	2900	4	2925	3725	3070	3870
33	65AFB\FB-30D	30	30	2900	11	5870	7820	6605	8550
34	65AFB\FB-30	28.8	30	2900	7.5	3015	4255	3165	4405
35	65AFB\FB-30A	26.8	24	2900	5.5	3015	4185	3165	4335
36	65AFB\FB-40	28.8	40	2900	7.5	3230	4470	3455	4695
37	65AFB\FB-40A	26.8	32.5	2900	5.5	3230	4400	3455	4625
38	65AFB\FB-64	28.8	64	2900	15	4550	6670	5005	7120
39	65AFB\FB-64A	26.2	55	2900	11	4550	6500	5005	6950
40	80AFB\FB-15	54	24	2900	5.5	3215	4385	3445	4615
41	80AFB\FB-15A	49	11.5	2900	4	3215	4020	3445	4245
42	80AFB\FB-24	54	24	2900	7.5	3535	4775	3735	4975
43	80AFB\FB-24A	49.1	20	2900	5.5	3535	4705	3735	4905
44	80AFB\FB-38	54	38	2900	15	3670	5790	3830	5950
45	80AFB\FB-38A	49.1	31.5	2900	11	3670	5620	3830	5780
46	80AFB\FB-60	54	60	2900	18.5	4845	7225	5285	7665
47	80AFB\FB-60A	50.4	52.5	2900	15	4845	6960	5285	7400
48	100AFB\FB-23	100.8	23	2900	11	4190	6140	4470	6420
49	100AFB\FB-23A	94.8	19	2900	11	4190	6140	4470	6420
50	100AFB\FB-37	100.8	37	2900	18.5	4405	6785	4695	7080
51	100AFB\FB-37A	94.8	31	2900	15	4405	6520	4695	6815
52	100AFB\FB-57	100.8	57	2900	37	5870	10315	7045	11485
53	100AFB\FB-57A	94.8	50	2900	30	5870	9990	7045	11160
54	150AFB\FB-22	190.8	22	2900	22	5655	8720	6390	9455
55	150AFB\FB-22A	173.5	17.5	2900	18.5	5655	8040	6390	8775
56	150AFB\FB-37	190.8	35	2900	37	5870	10315	6750	11195
57	150AFB\FB-37A	173.5	28	2900	30	5870	9990	6750	10870
58	150AFB\FB-57	190.8	57	2900	75	7045	14180	7335	14475
59	150AFB\FB-57A	173.5	48	2900	55	7045	12595	7335	12890

IHF型氟塑料衬里离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	功率 kw	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
1	IHF32-25-125	32	25	5	20	2900	1.5	2635	3055	3280
2				2.5	5	1450	0.75	2635	2980	3195
3	IHF32-25-125A	32	25	4.5	16	2900	1.1	2635	2980	3195
4	IHF32-25-160	32	25	5	32	2900	2.2	3140	3630	3855
5				2.5	8	1450	0.75	3140	3485	3700
6	IHF32-25-160A	32	25	4.5	28	2900	1.5	3140	3560	3785
7	IHF40-25-125	40	25	6.3	20	2900	1.5	2755	3170	3395
8	IHF40-25-160	40	25	6.3	32	2900	2.2	2820	3305	3535
9	IHF40-32-125	40	32	6.5	20	2900	2.2	2635	3125	3350
10				3.25	5	1450	0.75	2635	2980	3195
11	IHF40-32-125A	40	32	5.6	16	2900	1.5	2635	3055	3280
12	IHF40-32-160	40	32	6.5	32	2900	2.2	3195	3685	3915
13				2.5	8	1450	0.75	3195	3540	3755
14	IHF40-32-160A	40	32	5.6	28	2900	1.5	3195	3615	3840
15	IHF50-32-125	50	32	12.5	20	2900	2.2	2695	3180	3410
16				6.25	5	1450	0.75	2695	3035	3250
17	IHF50-32-125A	50	32	11	16	2900	1.5	2695	3110	3335
18	IHF50-32-160	50	32	12.5	32	2900	4	3255	4055	4455
19				6.25	8	1450	0.75	3255	3595	3810
20	IHF50-32-160A	50	32	11.7	28	2900	3	3255	3900	4210
21	IHF50-32-200	50	32	12.5	50	2900	7.5	3590	4830	5380
22				6.25	12.5	1450	1.5	3590	4060	4305
23	IHF50-32-200A	50	32	11.7	44	2900	5.5	3590	4760	5275
24	IHF50-32-250	50	32	12.5	80	2900	11	5385	7335	7960
25				6.25	20	1450	2.2	5385	6000	6300
26	IHF50-32-250A	50	32	11.7	70	2900	7.5	5385	6625	7170
27	IHF65-50-125	65	50	25	20	2900	3	3140	3790	4100
28				12.5	5	1450	0.75	3140	3485	3700
29	IHF65-50-125A	65	50	22.3	16	2900	2.2	3140	3630	3855
30	IHF65-50-160	65	50	25	32	2900	5.5	3480	4650	5165
31				12.5	8	1450	1.1	3480	3880	4120
32	IHF65-50-160A	65	50	23.3	28	2900	4	3480	4280	4680

IHF型氟塑料衬里离心泵

序号	型号规格	进口← mm	出口→ mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 kw	单泵 元	整机 元	防爆整机 元
33	IHF65-40-200	65	40	25	50	2900	11	4040	5990	6615
34				12.5	12.5	1450	1.5	4040	4510	4755
35	IHF65-40-200A	65	40	23.3	44	2900	7.5	4040	5280	5825
36	IHF65-40-250	65	40	25	80	2900	18.5	5830	8215	8880
37				12.5	20	1450	3	5830	6530	6860
38	IHF65-40-250A	65	40	23.3	70	2900	15	5830	7950	8550
39	IHF80-65-125	80	65	50	20	2900	5.5	3590	4760	5275
40				25	5	1450	1.1	3590	3990	4230
41	IHF80-65-125A	80	65	45	16	2900	4	3590	4390	4790
42	IHF80-65-160	80	65	50	32	2900	11	3700	5650	6280
43	IHF80-65-160A	80	65	25	8	1450	1.5	3700	4175	4415
44				45	28	2900	7.5	3700	4940	5490
45	IHF80-50-200	80	50	50	50	2900	15	4375	6495	7095
46	IHF80-50-200A	80	50	25	12.5	1450	3	4375	5075	5405
47				45	44	2900	11	4375	6325	6950
48	IHF80-50-250	80	50	50	80	2900	30	7290	11410	12710
49	IHF80-50-250A	80	50	25	20	1450	4	7290	8155	8530
50				45	70	2900	22	7290	10350	11355
51	IHF100-80-125	100	80	100	20	2900	11	4260	6210	6840
52	IHF100-80-125A	100	80	50	5	1450	1.5	4260	4735	4975
53				89	16	2900	7.5	4260	5505	6050
54	IHF100-80-160	100	80	100	32	2900	15	4935	7055	7655
55	IHF100-80-160A	100	80	50	8	1450	2.2	4935	5550	5850
56				93.5	28	2900	11	4935	6885	7510
57	IHF100-65-200	100	65	100	50	2900	30	6170	10285	11590
58	IHF100-65-200A	100	65	50	12.5	1450	4	6170	7035	7410
59				93.5	44	2900	22	6170	9230	10230
60	IHF100-65-250	100	65	100	80	2900	45	9530	15080	16730
61	IHF100-65-250A	100	65	50	20	1450	5.5	9530	10690	11175
62				93.5	70	2900	37	9530	13975	15365
63	IHF125-80-160	125	80	160	32	2900	30	6540	10660	11965
64	IHF125-100-200	125	100	200	50	2900	55	8650	15790	17275

FY型耐腐蚀液下泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	整机价(元)-材质不锈钢 (B)						
		m ³ /h	m	kw	r/min	1米	1.5米	2米	2.5米	3米	3.5米	4米
1	FY25-16	3.6	16	1.5	2900	5265	6000	6795	7875	9105	10720	12890
2	FY25-25	3.6	25	2.2	2900	5500	6290	7115	8250	9565	11275	13535
3	FY25-41	3.6	41	4	2900	6285	7215	8205	9515	11040	13030	15635
4	FY40-16	7.2	16	2.2	2900	5450	6240	7065	8195	9495	11180	13415
5	FY40-26	7.2	26	3	2900	6050	6920	7855	9110	10580	12475	14970
6	FY40-40	7.2	40	5.5	2900	6840	7830	8915	10165	11780	13860	16635
7	FY50-16	14.4	16	3	2900	6005	6885	7835	9085	10530	12430	14860
8	FY50-25	14.4	25	4	2900	6460	7395	8435	9775	11340	13395	16080
9	FY50-40	14.4	40	7.5	2900	7115	8130	9230	10720	12430	14665	17520
10	FY65-16	28.8	16	4	2900	6460	7395	8435	9775	11340	13395	16080
11	FY65-25	28.8	25	5.5	2900	6915	7950	9035	10485	12150	14325	17190
12	FY65-40	28.8	40	11	2900	9055	10440	12085	13950	16170	19080	22895
13	FY80-15	54	15	7.5	2900	7950	9225	10580	12270	14230	16800	20145
14	FY80-24	54	24	11	2900	8595	10350	11995	13905	16125	19025	22825
15	FY80-38	54	38	18.5	2900	10145	11805	13490	15660	18155	21435	25725
16	FY100-23	100	23	18.5	2900	9980	11550	13215	15320	17770	20965	25155
17	FY100-37	100	37	22	2900	10810	12640	14490	16800	19480	22990	27535

FY型液下泵

序号	型号	流量	扬程	功率	转速	整机价(元)-材质铸铁 (T)						
		m ³ /h	m	kw	r/min	1米	1.5米	2米	2.5米	2.9米	3.5米	4米
1	FY25-16	3.6	16	1.5	2900	2725	3160	3630	4155	4740	5500	6560
2	FY25-25	3.6	25	2.2	2900	3000	3480	3990	4530	5155	6005	7205
3	FY25-41	3.6	41	4	2900	3400	3975	4530	5155	5880	6825	8220
4	FY40-16	7.2	16	2.2	2900	2975	3450	3955	4500	5130	6000	7200
5	FY40-26	7.2	26	3	2900	3190	3720	4250	4850	5525	6460	7755
6	FY40-40	7.2	40	5.5	2900	5220	6050	6920	7855	8955	10470	12570
7	FY50-16	14.4	16	3	2900	3235	3740	4260	4850	5525	6460	7755
8	FY50-25	14.4	25	4	2900	3420	3990	4545	5175	5885	6885	8270
9	FY50-40	14.4	40	7.5	2900	5310	6165	7065	8055	9195	10720	12915
10	FY65-16	28.8	16	4	2900	3400	3975	4530	5155	5880	6840	8295
11	FY65-25	28.8	25	5.5	2900	3690	4305	4945	5625	6420	7515	9010
12	FY65-40	28.8	40	11	2900	6330	7275	8290	9425	10765	12595	15060
13	FY80-15	54	15	7.5	2900	4610	5305	6045	6840	7760	9075	10885
14	FY80-24	54	24	11	2900	5500	6375	7260	8220	9375	10965	13170
15	FY80-38	54	38	18.5	2900	6515	7485	8595	9705	11085	12980	15570
16	FY100-23	100	23	18.5	2900	6360	7345	8410	9515	10765	12595	15105
17	FY100-37	100	37	22	2900	6930	7930	9075	10260	11735	13725	16445

注：GBY型浓硫酸液下泵价格按FY上浮5%，BFY型保温液下泵（防结晶泵）价格按FY上浮10%。

CZ石油化工标准泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-2P	单泵 元	整机 元	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-4P	单泵 元	整机 元
1	CZ50-32-160	A	20	36	5.5	6400	7565	11	9	1.1	6400	6800
2		B	18	32	5.5		7565	10	8	1.1		6800
3		C	17	28	4		7200	9	7	1.1		6800
4		D	15	20	3		7045	6	5	1.1		6800
5		E	13	14	3		7045	6	3	1.1		6800
6	CZ50-32-200	A	20	50	11	7595	9535	10	13	1.5	7595	8065
7		B	18	48	11		9535	9	12	1.5		8065
8		C	16	40	7.5		8830	8	10	1.5		8065
9		D	15	30	5.5		8760	8	8	1.5		8065
10	CZ50-32-250	A	20	85	18.5	8675	11045	11	20	3	8675	9370
11		B	20	78	18.5		11045	10	15	3		9370
12		C	18	65	15		10785	9	15	2.2		9290
13		D	15	50	11		10615	8	11	2.2		9290
14	CZ65-40-160	A	30	34	11	6930	8870	15	8	1.1	6930	7330
15		B	26	30	7.5		8165	15	7	1.1		7330
16		C	16	26	5.5		8095	14	6	1.1		7330
17		D	14	18	5.5		8095	12	4	1.1		7330
18	CZ65-40-200	A	34	50	15	8040	10150	16	13	1.5	8040	8510
19		B	30	48	11		9980	15	12	1.5		8510
20		C	25	38	7.5		9275	14	9	1.1		8440
21		D	22	30	7.5		9275	12	7	1.1		8440
22	CZ65-40-250	A	36	85	30	10470	14575	20	21	5.5	10470	11625
23		B	34	80	22		13520	18	20	4		11335
24		C	30	65	18.5		12845	16	15	3		11170
25		D	26	50	15		12580	13	12	2.2		11085
26	CZ65-40-315	A	46	140	55	12480	19590	22	36	11	12480	14415
27		B	44	130	45		18010	22	32	11		14415
28		C	40	100	37		16905	20	24	5.5		13635
29		D	34	80	30		16580	18	18	4		13345
30	CZ80-50-160	A	55	34	11	7640	9580	30	8	2.2	7640	8250
31		B	50	30	11		9580	26	7	1.5		8110
32		C	46	26	7.5		8875	24	6	1.1		8035
33		D	40	18	5.5		8805	20	4	1.1		8035
34	CZ80-50-200	A	65	56		9360	9360	34	14	4	9360	10225
35		B	65	50	18.5		11735	34	12	3		10060
36		C	50	40	15		11470	30	10	2.2		9975
37		D	40	32	11		11305	24	7	1.5		9830
38	CZ80-50-250	A	65	85	37	12480	16905	34	21	5.5	12480	13635
39		B	60	80	37		16905	30	20	5.5		13635
40		C	55	65	30		16580	26	18	4		13345
41		D	45	60	15		14590	24	12	3		13175

CZ石油化工标准泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-2P	单泵 元	整机 元	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-4P	单泵 元	整机 元
42	CZ80-50-315	A	80	140		14785	14785	42	36	11	14785	16725
43		B	75	135			14785	42	32	11		16725
44		C	70	110			14785	40	26	11		16725
45		D	65	85	45		20315	36	20	11		16725
46	CZ100-65-160	A	100	32	18.5	8270	10645	50	8	3	8270	8970
47		B	90	32	18.5		10645	48	7	3		8970
48		C	90	24	15		10385	46	6	2.2		8885
49		D	80	14	7.5		9505	38	4	2.2		8885
50	CZ100-65-200	A	100	54	30	10895	14995	50	13	4	10895	11760
51		B	90	50	30		14995	46	12	4		11760
52		C	90	40	22		13945	42	10	3		11590
53		D	70	30	15		13005	36	7	2.2		11510
54	CZ100-65-250	A	115	85	55	14150	21260	54	24	11	14150	16090
55		B	115	75	55		21260	50	20	11		16090
56		C	100	65	45		19680	46	16	5.5		15305
57		D	80	50	30		18255	40	10	4		15015
58	CZ100-65-315	A	135	135	110	17030	35175	64	32	15	17030	19335
59		B	130	125	110		35175	61	30	15		19335
60		C	115	115	90		26830	56	28	11		18965
61		D	110	110	75		25895	54	24	11		18965
62		E	90	85	55		24135	50	20	11		18965
63		F	75	70	45		22555	52	16	5.5		18180
64	CZ125-80-160	A	170	30	30	10100	14205	75	8	4	10100	10965
65		B	160	26	22		13150	70	7	3		10800
66		C	150	22	18.5		12475	70	5	3		10800
67		D	130	18	15		12210	65	4	2.2		10715
68	CZ125-80-200	A	150	50	45	12270	17795	80	12	11	12270	14205
69		B	140	46	37		16695	75	11	5.5		13420
70		C	130	38	30		16370	65	9	4		13135
71		D	110	26	18.5		14645	60	6	3		12965
72	CZ125-80-250	A	190	80		14915	14915	90	20	11	14915	16850
73		B	180	75			14915	90	19	11		16850
74		C	170	70			14915	85	17	11		16850
75		D	150	55	55		22020	75	14	11		16850
76		E	130	47	37		19340	70	11	5.5		16065
77	CZ125-80-315	A	200	130	160	17610	38185	100	32	18.5	17610	20510
78		B	180	125	132		37130	95	30	18.5		20510
79		C	160	100	90		27410	85	24	15		19915
80		D	150	75	75		26475	70	18	15		19915
81	CZ125-80-400	A						105	52	37	20920	20920
82		B						100	50	37		20920

CZ石油化工标准泵

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-2P	单泵 元	整机 元	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-4P	单泵 元	整机 元
83	CZ125-80-400	C					90	44	30	20920	25050
84		D					80	38	30		25050
85		E					75	30	18.5		23820
86	CZ125-100-200	A	220	45	15000	22105	115	11	11	15000	16935
87		B	200	40		20525	100	10	11		16935
88		C	180	30		19100	90	8	5.5		16150
89		D	150	25		19100	80	6	5.5		16150
90	CZ125-100-250	A	280	75	17610	35760	130	20	30	17505	21635
91		B	250	70		35760	130	18	15		19810
92		C	230	55		26475	120	14	11		19440
93		D	200	40		24715	100	10	11		19440
94	CZ125-100-315	A	270	135	20780		132	32	30	20780	24915
95		B	250	130			120	30	30		24915
96		C	230	100		40300	110	26	15		23085
97		D	200	85		38930	90	21	15		23085
98	CZ125-100-400	A					150	50	45	25995	31760
99		B					140	48	45		31760
100		C					120	40	30		30125
101		D					100	30	30		30125
102	CZ150-125-250	A					200	20	22	17925	21040
103		B					200	20	18.5		20825
104		C					190	14	15		20230
105		D					180	10	11		19865
106	CZ150-125-315	A					200	30	37	25700	25700
107		B					180	30	30		29830
108		C					170	24	30		29830
109		D					100	18	18.5		28600
110	CZ150-125-400	A					220	50	75	34055	43370
111		B					200	48	75		43370
112		C					180	46	55		41265
113		D					170	42	45		39820
114		E					150	38	30		38185
115		F					150	30	30		38185
116	CZ200-150-250	A					320	17	30	25045	29175
117		B					300	15	30		29175
118		C					280	13	30		29175
119		D					260	12	18.5		27940
120		E					240	11	15		27350
121	CZ200-150-315	A					380	30	75	31250	40570
122		B					340	26	45		37020
123		C					320	20	37		31250

CZ石油化工标准泵

序号	型号		流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-2P	单泵 元	整机 元	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW-4P	单泵 元	整机 元
124	CZ200-150-315	D						300	17	30	31250	35380
125	CZ200-150-400	A						400	48	110	40030	57665
126		B						340	40	75		49345
127		C						300	34	75		49345
128		D						280	28	45		45795
129	CZ200-150-500	A						420	80		45580	45580
130		B						400	70	185		70100
131		C						360	65	132		64795
132		D						340	50	110		63220
133		E						300	45	75		54900
134	CZ250-200-250	A						500	12	37	26440	26440
135		B						540	11	30		30570
136		C						500	10	30		30570
137	CZ250-200-315	A						650	24	75	33420	42735
138		B						600	20	75		42735
139		C						550	16	45		39185
140		D						500	13	37		33420
141	CZ250-200-400	A						650	52		43465	43465
142		B						660	45	132		62680
143		C						500	40	110		61105
144		D						450	30	75		52785
145	CZ250-200-500	A						700	75		52985	
146		B						650	65			
147		C						550	55	160		74335
148		D						450	40	110		70620
149	CZ300-250-315	A						950	22	110	40135	57770
150		B						900	20	90		50820
151		C						600	16	75		49450
152		D										
153	CZ300-250-400	A						1000	44		50550	
154		B						900	38			
155		C						850	30	160		71905
156		D						800	24	110		68190
157	CZ350-300-400	A						1500	40		61335	
158		B						1400	30			
159		C						1300	25			
160		D						1300	20	160		82690

CQ、ZCQ型磁力驱动泵

序号	型号规格	流量 (L/min)	扬程 (m)	功率 (KW)	单价 (元)		材质
					普通型	防爆型	
1	8CQ-1.2	15	1.2	10W(220V)	260	/	工程塑料
2	10CQ-3	15	3	10W(220V)	260	/	
3	14CQ-5	20	5	38W(220V)	520	/	
4	16CQ-8	25	8	0.12(220V)	755	/	
5	20CQ-12	50	12	0.38(220V)	780	/	
6	16CQ-8	25	8	0.12	740	/	
7	20CQ-12	20	12	0.37	715	1105	
8	32CQ-15	110	15	1.1	1170	1755	
9	32CQ-25	90	25	1.1	1365	1950	
10	40CQ-20	180	20	2.2	1820	2730	
11	40CQ-25	240	25	4	2860	3505	
12	40CQ-32	220	32	4	2860	3505	
13	50CQ-25	240	25	4	3585	4780	
14	14CQ-5	20	5	0.12	900	/	不锈钢 (304)
15	16CQ-8	25	8	0.18	965	/	
16	20CQ-12	50	12	0.37	1080	1430	
17	25CQ-15	110	15	1.1	1495	2055	
18	32CQ-15	110	15	1.1	1575	2090	
19	32CQ-25	110	25	1.1	1795	2285	
20	40CQ-20	180	20	2.2	2390	3065	
21	40CQ-30	180	30	4	3145	3765	
22	50CQ-25	240	25	4	3145	3740	
23	50CQ-40	220	40	4	3170	3765	
24	50CQ-50	220	50	5.5	4595	5960	
25	65CQ-25	280	25	5.5	3780	5260	
26	65CQ-35	450	35	7.5	4595	6040	
27	80CQ-35	850	35	11	13800	14905	
28	80CQ-50	850	50	15	15605	16615	
29	100CQ-32	1000	32	15	17240	18810	
30	ZCQ20-12-110	50	12	0.37	1975	2390	不锈钢 (304)
31	ZCQ25-20-115	110	15	1.1	2990	3440	
32	ZCQ32-25-115	110	15	1.1	3105	3560	
33	ZCQ32-25-145	110	25	1.1	3455	3960	
34	ZCQ40-32-132	180	20	2.2	3920	4480	
35	ZCQ40-32-160	200	32	4	4890	5420	
36	ZCQ50-32-145	240	25	4	4890	5420	
37	ZCQ50-32-160	220	32	4	4890	5420	
38	ZCQ50-40-145	240	25	4	5455	5945	
39	ZCQ50-40-160	200	40	4	5455	5945	
40	ZCQ65-50-145	280	25	5.5	6270	6725	
41	ZCQ65-50-160	450	32	7.5	6750	7465	
42	ZCQ80-65-125	850	20	7.5	12955	14275	
43	ZCQ80-65-160	850	32	15	15860	17185	
44	ZCQ80-50-200	850	50	22	20885	22470	
45	ZCQ80-50-250	850	80	37	23790	26435	
46	ZCQ100-80-160	1667	32	22	17845	20485	
47	ZCQ100-65-200	1667	50	37	24450	27755	
48	ZCQ100-65-250	1667	80	55	29080	33040	

CQB型磁力驱动泵

序号	型号	流量Q	扬程H	转速	电机功率	普通型	防爆型
		(m ³ /h)	(m)	(r/min)	(KW)	(元)	(元)
1	32-20-125	3.2	20	2900	1.1	4345	4750
2	32-20-160		32		1.5	4615	5090
3	40-25-105	6.3	12.5		1.1	4615	4955
4	40-25-125		20		2.2	6515	7060
5	40-25-160		32		3	7465	8145
6	40-25-200		50		5.5	8145	9230
7	50-40-85	12.5	8		1.1	4750	5090
8	50-32-105		12.5		1.5	6650	7060
9	50-32-125		20		3	7600	8280
10	50-32-160		32		4	8415	9095
11	50-32-200		50		7.5	9910	10995
12	50-32-250		80		18.5	16285	17915
13	65-50-125	25	20		4	8145	8825
14	65-50-160		32		7.5	8825	9500
15	65-40-200		50		15	13570	14930
16	65-40-250		80		22	17645	19410
17	80-65-125	50	20		7.5	10180	11535
18	80-65-160		32		15	13300	14660
19	80-50-200		50		22	18320	20085
20	80-50-250		80		37	20355	22395
21	100-80-125	100	20		15	15610	17235
22	100-80-160		32		22	17645	20355
23	100-65-200		50		37	22395	24430
24	100-65-250		80		55	27140	29855

注：过流部件材质为不锈钢SUS304。

G 型单螺杆泵

序号	型号	进口 mm	出口 mm	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 KW	单价（元）					
								普通电机		配调速电机		配防爆电机	
								轴不锈钢	正体不锈钢	轴不锈钢	正体不锈钢	轴不锈钢	正体不锈钢
1	G20-1	25	25	0.8	60	960	0.75	1360	1630	2375	2650	1835	1970
2	G20-2	25	25	0.8	120	960	1.5	1765	2040	2990	3260	2445	2715
3	G25-1	32	25	2	60	960	1.5	2145	2420	3395	3665	2785	3070
4	G25-2	32	25	2	120	960	2.2	2650	2920	4415	4685	3395	3800
5	G30-1	50	40	5	60	960	2.2	2555	2960	4345	4750	3395	3800
6	G30-2	50	40	5	120	960	3	3260	3600	4955	5295	4480	4820
7	G35-1	65	50	8	60	960	3	3125	3600	4820	5225	4345	4750
8	G35-2	65	50	8	120	960	4	3665	4075	5635	6040	4820	5225
9	G40-1	80	65	12	60	960	4	3395	3800	5430	5840	4480	4955
10	G40-2	80	65	12	120	960	5.5	3870	4345	6380	6855	4890	5225
11	G50-1	100	80	20	60	960	5.5	4480	5295	7260	8075	5565	6380
12	G50-2	100	80	20	120	960	7.5	5840	6785	8415	9365	7195	8145
13	G60-1	125	100	30	60	960	11	6785	7875	10725	11810	8415	9500
14	G60-2	125	100	30	120	960	15	8825	9910	11945	13300	10180	11265
15	G70-1	150	125	45	60	720	11	10180	11535	13570	14930	11265	12625
16	G70-2	150	125	45	120	720	18.5	12080	13435				

G 型单螺杆泵配件

序号	型号	G25-1	G25-2	G30-1	G30-2	G35-1	G35-2	G40-1	G40-2	G50-1	G50-2	G60-1	G60-2	G70-1
	名称													
1	主轴	210	210	255	255	335	335	335	335	495	495	495	495	720
2	连杆轴	65	65	80	80	115	115	130	130	180	180	210	210	310
3	螺杆轴	130	210	160	305	195	415	195	415	355	640	480	670	615
4	橡胶铁桶	130	275	160	335	210	415	195	415	355	640	435	670	695
5	进水口(铸铁)	320	320	355	355	385	385	400	400	560	560	610	610	/
6	进水口(不锈钢)	510	510	560	560	610	610	720	720	1040	1040	1275	1275	/
7	出水口(铸铁)	130	130	160	160	195	195	210	210	240	240	355	355	/
8	出水口(不锈钢)	320	320	355	355	415	415	465	465	610	610	720	720	/
9	填料座(铸铁)	65	65	65	65	80	80	80	80	115	115	130	130	/
10	填料座(不锈钢)	160	160	160	160	210	210	210	210	240	240	290	290	/
11	填料压盖(铸铁)	20	20	20	20	25	25	25	25	35	35	35	35	/
12	填料压盖(不锈钢)	40	40	40	40	50	50	50	50	80	80	80	80	/
13	轴承座(铸铁)	320	320	320	320	435	435	435	435	495	495	495	495	/
14	万向节	20	20	60	60	60	60	60	60	115	115	115	115	/

I-1B 浓浆泵

序号	类别 型号	转速 r/min	流量 m³/h	压力 MPa	扬程 m	电机 Kw	普通电机		配调速电机		配防爆电机	
							轴不锈钢	正体不锈钢	轴不锈钢	正体不锈钢	轴不锈钢	正体不锈钢
1	I-1B1 寸	960	1.5	0.5	50	1.1	1765	1900	2990	3125	2240	2375
2	I-1B1 寸	960	1.5	0.5	50	1.5	1835	1970	3125	3260	2445	2580
3	I-1B1 寸	960	1.5	1	100	2.2	2145	2375	3940	4140	2990	3190
4	I-1B1 寸	960	1.5	1.2	120	2.2	2580	2920	4415	4685	3465	3735
5	I-1B1.5 寸	960	3.2	0.8	80	2.2	2145	2375	3940	4140	2990	3190
6	I-1B1.5 寸	960	3.2	0.8	80	3	2785	3070	4480	4750	3940	4210
7	I-1B1.5 寸	960	3.2	1.2	120	4	3395	3665	5090	5365	4615	4890
8	I-1B2 寸	960	5.6	0.8	80	3	2785	3070	4480	4750	4005	4275
9	I-1B2 寸	960	5.6	1.2	120	5.5	3800	4075	6380	6650	5025	5295
10	I-1B2.5 寸	960	6.5	0.6	60	3	2850	3125	4560	4820	4075	4345
11	I-1B2.5 寸	960	6.5	1.2	120	5.5	3870	4275	6450	6720	5090	5365
12	I-1B3 寸	960	12	0.6	60	5.5	4345	4750	7060	7465	5365	5785
13	I-1B3 寸	960	12	0.6	60	7.5	4820	5225	7330	7735	6175	6585
14	I-1B3 寸	960	12	1.2	120	11	5905	6315	9775	10180	7735	8145
15	I-1B4 寸	960	16	0.6	60	7.5	5090	5500	7600	8010	6450	6855
16	I-1B4 寸	960	16	0.6	60	11	5430	5840	9230	9635	7060	7465
17	I-1B4 寸	960	16	1.2	120	11	6175	6315	10045	10180	8010	8415
18	I-1B5 寸	960	19	1.2	120	11	6650	7330	11130	11810	8960	9635

I-1B 浓浆泵配件

序号	名称 型号	1 寸	1 寸	1 寸	1.5 寸	1.5 寸	1.5 寸	2 寸	2 寸	2.5 寸	2.5 寸	3 寸	3 寸	3 寸	4 寸	5 寸
		1.5	2.2	2.2	2.2	3	4	3	5.5	3	5.5	5.5	7.5	11	11	11
	功率(KW)	1.5	2.2	2.2	2.2	3	4	3	5.5	3	5.5	5.5	7.5	11	11	11
	扬程	50	100	120	80	80	120	80	120	60	120	60	60	120	60	60
1	空心轴	210	275	275	275	335	335	335	335	335	335	730	730	730	730	730
2	螺杆轴	145	160	240	160	195	320	195	415	195	415	545	545	835	545	545
3	绕轴	65	80	80	80	100	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250
4	销帽套	20	25	25	25	35	35	35	35	35	35	65	65	65	65	65
5	橡胶套外壳	160	195	/	195	240	/	240	/	240	/	375	375	/	375	375
6	橡胶套耐酸	40	60	240	60	65	335	65	435	65	435	150	150	835	150	150
7	轴承座	320	415	415	415	480	480	480	480	480	480	795	795	795	795	795
8	填料盖	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	45	45	45	45	45
9	联轴器	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	190	190	190	190	190
10	进水口(普通)	145	145	145	145	180	180	180	180	180	180	295	295	295	295	295
11	进水口(不锈钢)	180	290	290	290	355	355	355	355	355	355	585	585	585	625	625
12	出水口(普通)	240	290	290	290	320	320	320	320	320	320	545	545	545	625	670
13	出水口(不锈钢)	415	480	480	480	560	560	560	560	560	560	855	855	855	940	940

QBY 气动隔膜泵

序号	型号	进口 mm	出口 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	吸程 m	铸铁	铸铁 四氟	铝合 金	铝合金 四氟	不锈 钢	不锈钢 四氟	不锈钢 F46	工程 塑料
1	QBY-10	15	15	0~0.8	0~50	5	500	570	570	640	895	960	1015	840
2	QBY-15	15	15	0~1	0~50	5	500	570	570	640	895	960	1015	840
3	QBY-25	25	25	0~2.4	0~50	7	1045	1355	1245	1555	1720	2030	2165	1720
4	QBY-40	40	32	0~8	0~50	7	1110	1420	1315	1625	1950	2260	2395	1855
5	QBY-50	50	50	0~12	0~50	7	2205	2880	2545	3220	3545	4190	4460	/
6	QBY-65	65	50	0~16	0~50	7	2340	3015	2610	3285	3815	4460	4730	/
7	QBY-80	80	80	0~24	0~50	7	3275	4665	3950	5340	6380	7770	8380	/
8	QBY-100	100	80	0~30	0~50	7	3410	4800	4085	5475	6650	8040	8650	/

DBY 电动隔膜泵

序号	型号	进口 mm	出口 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	吸程 m	转速 r/min	功率 KW	铸铁	铸铁四 氟	铝合 金	铝合金 四氟	不锈 钢	不锈钢 四氟	不锈 钢 F46
1	DBY-10	15	15	0.5	30	3	1450	0.55	2680	2780	3020	3120	3355	3460	3525
2	DBY-15	15	15	0.75	30	3	1450	0.55	2745	2850	3050	3155	3560	3660	3730
3	DBY-25	25	25	3.5	30	4	1450	1.5	4710	5085	5050	5425	5645	6015	6185
4	DBY-40	40	32	4.5	30	4	1450	2.2	4950	5320	5220	5595	6135	6505	6675
5	DBY-50	50	50	6.5	30	4.5	1450	4	7625	8470	7965	8810	9150	9965	10300
6	DBY-65	65	50	8	30	4.5	1450	4	7965	8810	8305	9150	9490	10300	10640
7	DBY-80	80	80	16	30	5	1450	5.5	11520	13215	12200	13895	14910	16605	/
8	DBY-100	100	80	20	30	5	1450	5.5	12200	13895	12705	14400	16095	17790	/

注：

- 1、要求电动型配防爆或电磁调速等特殊电机，需另外加价。
- 2、铸铁、铝合金泵原配膜片、球、球座为丁晴橡胶；不锈钢泵原配座为氯丁橡胶；膜片要求配氟橡胶等其它特殊材质的，需另外加价。
- 3、隔膜片材料特性：
 - ①丁晴橡胶材质：耐汽油、机油及中弱性腐蚀液体。
 - ②氯丁橡胶材质：耐各种酸性、碱性液体。
 - ③氟橡胶材质：耐酸碱、甲苯等各种有机溶液。
 - ④聚四氟乙烯和四六乙烯：耐强酸、强碱及各种有机溶剂。
- 4、进、出口连接方式：①铸铁和铝合金材料的：Q(D)BY-10~40，为丝扣连接，Q(D)BY 以上的为法兰连接；②不锈钢材料的：，均为丝扣连接。若为技术上的需要，对连接方式进行改动，恕不另行通知。

XBD-HY系列消防恒压切线泵

序号	型号	进、出口径	流量	出口压力	功率	转速	整机价(元)	
		DN(mm)	(L/S)	(Mpa)	(kw)	(r/min)	立式	卧式
1	XBD3/5-HW(HL)	50-40	5	0.3	3	2900	1395	1535
2	XBD4/5-HW(HL)	50-40	5	0.4	4	2900	1845	2005
3	XBD5/5-HW(HL)	50-40	5	0.5	5.5	2900	2020	2205
4	XBD6/5-HW(HL)	50-40	5	0.6	7.5	2900	2145	2350
5	XBD3/10-HW(HL)	65-50	10	0.3	7.5	2900	1860	2020
6	XBD4/10-HW(HL)	65-50	10	0.4	7.5	2900	1995	2180
7	XBD5/10-HW(HL)	65-50	10	0.5	11	2900	2800	3010
8	XBD6/10-HW(HL)	65-50	10	0.6	11	2900	2895	3125
9	XBD7/10-HW(HL)	65-50	10	0.7	15	2900	3205	3470
10	XBD8/10-HW(HL)	65-50	10	0.8	18.5	2900	3640	3935
11	XBD9/10-HW(HL)	65-50	10	0.9	22	2900	4490	4845
12	XBD10/10-HW(HL)	65-50	10	1.0	22	2900	4720	5120
13	XBD3/15-HW(HL)	80-65	15	0.3	7.5	2900	2165	2380
14	XBD4/15-HW(HL)	80-65	15	0.4	11	2900	2995	3245
15	XBD5/15-HW(HL)	80-65	15	0.5	15	2900	3325	3615
16	XBD6/15-HW(HL)	80-65	15	0.6	15	2900	3450	3765
17	XBD7/15-HW(HL)	80-65	15	0.7	18.5	2900	3920	4280
18	XBD8/15-HW(HL)	80-65	15	0.8	22	2900	4815	5230
19	XBD9/15-HW(HL)	80-65	15	0.9	30	2900	6115	6600
20	XBD10/15-HW(HL)	80-65	15	1.0	30	2900	6325	6860
21	XBD11/15-HW(HL)	80-65	15	1.1	37	2900	6990	7595
22	XBD12/15-HW(HL)	80-65	15	1.2	45	2900	8465	9165
23	XBD13/15-HW(HL)	80-65	15	1.3	45	2900	8775	9545
24	XBD3/20-HW(HL)	80-65	20	0.3	11	2900	3055	3320
25	XBD4/20-HW(HL)	80-65	20	0.4	15	2900	3395	3695
26	XBD5/20-HW(HL)	80-65	20	0.5	18.5	2900	3850	4195
27	XBD6/20-HW(HL)	80-65	20	0.6	22	2900	4735	5140
28	XBD7/20-HW(HL)	80-65	20	0.7	30	2900	6025	6490
29	XBD8/20-HW(HL)	80-65	20	0.8	30	2900	6225	6735
30	XBD9/20-HW(HL)	80-65	20	0.9	37	2900	6875	7460
31	XBD10/20-HW(HL)	80-65	20	1.0	37	2900	7135	7775
32	XBD11/20-HW(HL)	80-65	20	1.1	37	2900	7420	8115
33	XBD12/20-HW(HL)	80-65	20	1.2	45	2900	8960	9765
34	XBD13/20-HW(HL)	80-65	20	1.3	45	2900	9315	10200
35	XBD14/20-HW(HL)	80-65	20	1.4	55	2900	11440	12465
36	XBD15/20-HW	80-65	20	1.5	55	2900		13010
37	XBD16/20-HW	80-65	20	1.6	55	2900		13925
38	XBD3/30-HW(HL)	100-80	30	0.3	22	1450	5995	6645

注： 1、HW--表示卧式，HL--表示立式；
2、所配叶轮为铸铁材质，铜叶轮需另外加价。

XBD-HY系列消防恒压切线泵

序号	型号	进、出口径	流量	出口压力	功率	转速	整机价(元)	
		DN(mm)	(L/S)	(Mpa)	(kw)	(r/min)	立式	卧式
39	XBD4/30-HW(HL)	100-80	30	0.4	22	2900	4670	5060
40	XBD5/30-HW(HL)	100-80	30	0.5	30	2900	5945	6395
41	XBD6/30-HW(HL)	100-80	30	0.6	37	2900	6555	7075
42	XBD7/30-HW(HL)	100-80	30	0.7	37	2900	6780	7345
43	XBD8/30-HW(HL)	100-80	30	0.8	45	2900	8225	8875
44	XBD9/30-HW(HL)	100-80	30	0.9	45	2900	8650	9395
45	XBD10/30-HW(HL)	100-80	30	1.0	55	2900	10675	11535
46	XBD11/30-HW	100-80	30	1.1	55	2900		11995
47	XBD12/30-HW	100-80	30	1.2	75	2900		14470
48	XBD13/30-HW	100-80	30	1.3	75	2900		15050
49	XBD14/30-HW	100-80	30	1.4	75	2900		15685
50	XBD15/30-HW	100-80	30	1.5	90	2900		17650
51	XBD16/30-HW	100-80	30	1.6	90	2900		18455
52	XBD17/30-HW	100-80	30	1.7	110	2900		27955
53	XBD18/30-HW	100-80	30	1.8	110	2900		28975
54	XBD19/30-HW	100-80	30	1.9	132	2900		32000
55	XBD20/30-HW	100-80	30	2.0	132	2900		33290
56	XBD21/30-HW	100-80	30	2.1	160	2900		36450
57	XBD22/30-HW	100-80	30	2.2	200	2900		40250
58	XBD3/40-HW(HL)	125-80	40	0.3	30	1450	7310	8045
59	XBD4/40-HW(HL)	125-80	40	0.4	30	1450	7635	8440
60	XBD5/40-HW(HL)	125-80	40	0.5	37	2900	7175	7825
61	XBD6/40-HW(HL)	125-80	40	0.6	45	2900	8675	9425
62	XBD7/40-HW(HL)	125-80	40	0.7	55	2900	10705	11570
63	XBD8/40-HW	125-80	40	0.8	55	2900		12030
64	XBD9/40-HW	125-80	40	0.9	75	2900		14510
65	XBD10/40-HW	125-80	40	1.0	75	2900		15095
66	XBD11/40-HW	125-80	40	1.1	75	2900		15735
67	XBD12/40-HW	125-80	40	1.2	90	2900		17710
68	XBD13/40-HW	125-80	40	1.3	90	2900		18520
69	XBD14/40-HW	125-80	40	1.4	110	2900		28030
70	XBD15/40-HW	125-80	40	1.5	110	2900		29060
71	XBD16/40-HW	125-80	40	1.6	132	2900		32095
72	XBD17/40-HW	125-80	40	1.7	132	2900		33390
73	XBD18/40-HW	125-80	40	1.8	132	2900		34815
74	XBD19/40-HW	125-80	40	1.9	160	2900		38210
75	XBD20/40-HW	125-80	40	2.0	160	2900		40015
76	XBD21/40-HW	125-80	40	2.1	160	2900		42000

注： 1、HW--表示卧式，HL--表示立式；
2、所配叶轮为铸铁材质，铜叶轮需另外加价。

XBD-HY系列消防恒压切线泵

序号	型号	进、出口径	流量	出口压力	功率	转速	整机价(元)	
		DN(mm)	(L/S)	(Mpa)	(kw)	(r/min)	立式	卧式
77	XBD22/40-HW	125-80	40	2.2	200	2900		45550
78	XBD23/40-HW	125-80	40	2.3	200	2900		47955
79	XBD3/50-HW(HL)	125-100	50	0.3	30	1450	8075	8965
80	XBD4/50-HW(HL)	125-100	50	0.4	37	1450	9690	10720
81	XBD5/50-HW(HL)	125-100	50	0.5	45	2900	9055	9880
82	XBD6/50-HW(HL)	125-100	50	0.6	55	2900	11140	12095
83	XBD7/50-HW	125-100	50	0.7	75	2900		14590
84	XBD8/50-HW	125-100	50	0.8	75	2900		15180
85	XBD9/50-HW	125-100	50	0.9	90	2900		17070
86	XBD10/50-HW	125-100	50	1.0	90	2900		17815
87	XBD11/50-HW	125-100	50	1.1	110	2900		27215
88	XBD12/50-HW	125-100	50	1.2	110	2900		28165
89	XBD13/50-HW	125-100	50	1.3	132	2900		31065
90	XBD14/50-HW	125-100	50	1.4	132	2900		32260
91	XBD15/50-HW	125-100	50	1.5	132	2900		33575
92	XBD16/50-HW	125-100	50	1.6	160	2900		36775
93	XBD17/50-HW	125-100	50	1.7	160	2900		38445
94	XBD18/50-HW	125-100	50	1.8	200	2900		42545
95	XBD19/50-HW	125-100	50	1.9	200	2900		44650
96	XBD20/50-HW	125-100	50	2.0	200	2900		46965
97	XBD3/60-HW(HL)	150-125	60	0.3	37	1450	9515	10510
98	XBD4/60-HW(HL)	150-125	60	0.4	45	1450	10765	11905
99	XBD5/60-HW(HL)	150-125	60	0.5	55	1450	12940	14255
100	XBD6/60-HW	150-100	60	0.6	75	2900		14415
101	XBD7/60-HW	150-100	60	0.7	75	2900		14985
102	XBD8/60-HW	150-100	60	0.8	90	2900		16845
103	XBD9/60-HW	150-100	60	0.9	110	2900		26105
104	XBD10/60-HW	150-100	60	1.0	110	2900		26940
105	XBD11/60-HW	150-100	60	1.1	132	2900		29655
106	XBD12/60-HW	150-100	60	1.2	132	2900		30710
107	XBD13/60-HW	150-100	60	1.3	160	2900		33485
108	XBD14/60-HW	150-100	60	1.4	160	2900		34815
109	XBD15/60-HW	150-100	60	1.5	160	2900		36280
110	XBD16/60-HW	150-100	60	1.6	160	2900		37900
111	XBD17/60-HW	150-100	60	1.7	200	2900		41920
112	XBD18/60-HW	150-100	60	1.8	200	2900		43960
113	XBD19/60-HW	150-100	60	1.9	220	2900		61210
114	XBD20/60-HW	150-100	60	2.0	220	2900		63680

注： 1、HW--表示卧式，HL--表示立式；
2、所配叶轮为铸铁材质，铜叶轮需另外加价。

XBD-HY系列消防恒压切线泵

序号	型号	进、出口径	流量	出口压力	功率	转速	整机价(元)	
		DN(mm)	(L/S)	(Mpa)	(kw)	(r/min)	立式	卧式
115	XBD3/70-HW(HL)	200-150	70	0.3	45	1450	10500	11580
116	XBD4/70-HW(HL)	200-150	70	0.4	55	1450	12635	13890
117	XBD5/70-HW(HL)	200-150	70	0.5	75	1450	15520	16970
118	XBD6/70-HW(HL)	200-150	70	0.6	75	1450	16170	17755
119	XBD7/70-HW	200-125	70	0.7	90	2900		18350
120	XBD8/70-HW	200-125	70	0.8	110	2900		26835
121	XBD9/70-HW	200-125	70	0.9	132	2900		29540
122	XBD10/70-HW	200-125	70	1.0	132	2900		31105
123	XBD11/70-HW	200-125	70	1.1	132	2900		32305
124	XBD12/70-HW	200-125	70	1.2	160	2900		35310
125	XBD13/70-HW	200-125	70	1.3	160	2900		36830
126	XBD14/70-HW	200-125	70	1.4	200	2900		40690
127	XBD15/70-HW	200-125	70	1.5	200	2900		42615
128	XBD16/70-HW	200-125	70	1.6	200	2900		44725
129	XBD17/70-HW	200-125	70	1.7	200	2900		47040
130	XBD18/70-HW	200-125	70	1.8	250	2900		66530
131	XBD19/70-HW	200-125	70	1.9	250	2900		69335
132	XBD20/70-HW	200-125	70	2.0	250	2900		72430
133	XBD21/70-HW	200-125	70	2.1	280	2900		78800
134	XBD3/80-HW(HL)	200-150	80	0.3	55	1450	12255	13430
135	XBD4/80-HW(HL)	200-150	80	0.4	55	1450	12835	14130
136	XBD5/80-HW(HL)	200-150	80	0.5	75	1450	15750	17250
137	XBD6/80-HW(HL)	200-150	80	0.6	90	1450	18085	19810
138	XBD7/80-HW	200-125	80	0.7	110	2900		26960
139	XBD8/80-HW	200-125	80	0.8	110	2900		27885
140	XBD9/80-HW	200-125	80	0.9	132	2900		30740
141	XBD10/80-HW	200-125	80	1.0	160	2900		33520
142	XBD11/80-HW	200-125	80	1.1	160	2900		34855
143	XBD12/80-HW	200-125	80	1.2	160	2900		36325
144	XBD13/80-HW	200-125	80	1.3	200	2900		40115
145	XBD14/80-HW	200-125	80	1.4	200	2900		41975
146	XBD15/80-HW	200-125	80	1.5	200	2900		44020
147	XBD16/80-HW	200-125	80	1.6	220	2900		61270
148	XBD17/80-HW	200-125	80	1.7	250	2900		65680
149	XBD18/80-HW	200-125	80	1.8	250	2900		68405
150	XBD19/80-HW	200-125	80	1.9	250	2900		71400

注： 1、HW--表示卧式，HL--表示立式；
 2、所配叶轮为铸铁材质，铜叶轮需另外加价。

XBC 系列柴油机消防泵组

序号	型 号 (上海)	功率 (KW)	柴油机 (元)	底盘 (元)	普通无模 块控制柜 (元)	模块单电 源控制柜 (元)	消防标准 控制柜 (元)
1	295AD	13.8	12070	2800	2520	12600	22400
2	2100AD	15.3	12210	3150	2520	12600	22400
3	395AD	20	14275	3850	2520	12600	22400
4	3100AD-13	23.2	17960	3850	2520	12600	22400
5	495AD-13	28	18310	4200	2520	12600	22400
6	495AZD	34.3	22515	4550	2520	14175	22400
7	4100AD	31	21745	4550	2520	14175	22400
8	4100ZD	40	25185	4900	2520	14175	22400
9	4135D-1	58.8	39440	5600	2680	15750	22400
10	4135AD	73.5	41890	5600	2680	15750	22400
11	6135D-3	88.3	47405	5600	2680	15750	23800
12	4135AZD	117	47755	7000	2680	15750	23800
13	6135AD-3	110.3	55035	7000	2680	15750	23800
14	6135AZD-1	155	67175	7350	2680	15750	23800
15	G128ZLD	187	84350	8400	2680	15750	25200
16	G128ZLD2	206	89950	8750	2835	15750	25200
17	G128ZLD1	236	91750	9100	2835	15750	25200
18	G128ZLD11	280	95150	10500	2835	15750	25200
19	12V135AZD	300	117180	10850	2995	17325	25200
20	12V135AZLD	339	134820	11550	2995	17325	25200
21	12V135BZLD	400	166250	11900	2995	17325	25200
22	12V135BZLD2	454	203350	12250	3150	17325	26600
23	12V135BZLD1	505	234850	12250	3150	18900	28000

- 备注：1、柴油机价已含联轴器，如需带油箱、电瓶等，需另外加价；
 2、消防标准控制柜含柴油机模块、感应测试、自动调速、停车、加热、双电源等配置；
 3、以上柴油机为 1500 转/分,50HZ，(如需不同转速柴油机另外报价)；
 4、根据客户的需要，消防泵组可选用 S、TPOW、TSWA、D、IS 和 ZX 等六大类型水泵作为消防泵，价格另加；
 5、客户自配柴油机，组装和调试费另算；
 6、有特殊要求的泵组配置和控制柜，以报价为准。

成套给水系统机组配套附件

序号	型号	主管 Φ mm	贮能罐 Φ mm	主泵 DN mm	水泵 数量 (台)	普通型		不锈钢型	
						配气压罐	配稳流罐	配气压罐	配稳流罐
						(元)	(元)	(元)	(元)
1	50-600-25×2	50	600	25	2	2180	2680	4210	5345
2	65-600-25×3	65	600	25	3	2710	3570	5660	7425
3	65-600-25×4	65	600	25	4	3210	4360	6855	9200
4	50-600-32×2	50	600	32	2	2465	2965	4380	5660
5	65-600-32×3	65	600	32	3	3105	3970	5910	7815
6	65-600-32×4	65	600	32	4	3685	4900	7195	9690
7	65-600-40×2	65	600	40	2	2390	2850	4680	6220
8	65-600-40×3	65	600	40	3	2955	3665	6120	8215
9	80-600-40×4	80	600	40	4	3565	4680	7590	11040
10	65-600-50×2	65	600	50	2	2590	3170	5090	6875
11	65-600-50×2+25	65	600	50	2+1	3070	3880	6270	8325
12	80-600-50×3	80	600	50	3	3295	4305	6945	9875
13	80-600-50×3+25	80	600	50	3+1	3780	4995	8050	11390
14	100-600-50×4	100	600	50	4	4025	5275	8765	12940
15	100-600-50×4+25	100	600	50	4+1	4525	5975	9995	14440
16	80-600-65×2	80	600	65	2	2900	3715	6250	8790
17	80-600-65×2+25	80	600	65	2+1	3360	4420	7450	10265
18	80-600-65×2+32	80	600	65	2+1	3435	4520	7480	10355
19	100-600-65×3	100	600	65	3	3855	4865	8480	12345
20	100-600-65×3+25	100	600	65	3+1	4365	5475	9635	13755
21	100-600-65×3+32	100	600	65	3+1	4445	5635	9725	13940
22	100-600-65×4	100	600	65	4	4665	5985	10515	15430
23	100-600-65×4+25	100	600	65	4+1	5195	6685	10925	16935
24	100-600-65×4+32	100	600	65	4+1	5270	6785	10860	17025
25	100-600-80×2	100	600	80	2	3420	4285	7820	11460
26	100-600-80×2+25	100	600	80	2+1	3915	4990	9045	12955
27	100-600-80×2+32	100	600	80	2+1	3995	5090	9060	13055
28	125-600-80×3	125	600	80	3+1	4520	6260	11220	16965
29	125-600-80×3+25	125	600	80	3+1	5035	6965	12400	18555
30	125-600-80×3+32	125	600	80	3+1	5200	7070	12430	18650
31	50-800-25×2	50	800	25	2	2500	2690	4745	5430
32	50-800-25×3	50	800	25	3	3010	3565	6240	7540
33	65-800-25×4	65	800	25	4	3580	4375	7465	9305
34	50-800-32×2	50	800	32	2	2810	2975	4940	5765
35	65-800-32×3	65	800	32	3	3490	3985	6520	7955
36	65-800-32×4	65	800	32	4	4130	4910	7855	9835
37	65-800-40×2	65	800	40	2	2755	2860	5330	6370
38	80-800-40×3	80	800	40	3	3405	3850	7090	8970
39	80-800-40×4	80	800	40	4	3990	4700	8555	11265
40	65-800-50×2	65	800	50	2	2945	3185	5660	7000
41	65-800-50×2+25	65	800	50	2+1	3465	3890	6870	8450
42	80-800-50×3	80	800	50	3	3695	4325	7590	10060
43	80-800-50×3+25	80	800	50	3+1	4185	5015	8820	11570

成套给水系统机组配套附件

序号	型号	主管 Φ mm	贮能罐 Φ mm	主泵 DN mm	水泵 数量 (台)	普通型		不锈钢型	
						配气压罐	配稳流罐	配气压罐	配稳流罐
						(元)	(元)	(元)	(元)
44	100-800-50×4	100	800	50	4	4435	5285	9470	13160
45	100-800-50×4+25	100	800	50	4+1	4970	5985	10730	14660
46	80-800-65×2	80	800	65	2	3240	3735	6870	8975
47	80-800-65×2+25	80	800	65	2+1	3735	4440	8105	10450
48	80-800-65×2+32	80	800	65	2+1	3810	4575	8130	10540
49	100-800-65×3	100	800	65	3	4250	4875	9175	12585
50	100-800-65×3+25	100	800	65	3+1	4795	5485	10355	13985
51	100-800-65×3+32	100	800	65	3+1	4870	5680	10400	14165
52	100-800-65×4	100	800	65	4	5090	5995	11275	15680
53	100-800-65×4+25	100	800	65	4+1	5655	6695	12535	17165
54	100-800-65×4+32	100	800	65	4+1	5730	6830	12555	17265
55	100-800-80×2	100	800	80	2	3780	4335	8365	11520
56	100-800-80×2+25	100	800	80	2+1	4310	5045	9620	13020
57	100-800-80×2+32	100	800	80	2+1	4385	5185	9640	13110
58	125-800-80×3	125	800	80	3	4915	6405	11575	16925
59	125-800-80×3+25	125	800	80	3+1	5465	7130	12885	18505
60	125-800-80×3+32	125	800	80	3+1	5545	7275	12900	18595
61	150-800-80×4	150	800	80	4	6085	8250	14895	22720
62	150-800-80×4+25	150	800	80	4+1	6655	9015	16255	24320
63	150-800-80×4+32	150	800	80	4+1	6735	9160	16280	24415
64	150-800-100×2	150	800	100	2	4375	5835	9850	15360
65	150-800-100×2+25	150	800	100	2+1	4945	6570	11205	17015
66	150-800-100×2+32	150	800	100	2+1	5020	6710	11240	17110
67	150-800-100×3	150	800	100	3	5620	7635	13000	20905
68	150-800-100×3+25	150	800	100	3+1	6185	8375	14360	22510
69	150-800-100×3+32	150	800	100	3+1	6260	8515	14390	22605
70	80-1000-25×2	80	1000	25	2	2915	3155	5885	6465
71	80-1000-25×3	80	1000	25	3	3465	4010	7395	8310
72	80-1000-25×4	80	1000	25	4	4050	4865	8725	10180
73	80-1000-32×2	80	1000	32	2	3245	3460	6090	6805
74	80-1000-32×3	80	1000	32	3	3910	4435	7700	8765
75	80-1000-32×4	80	1000	32	4	4600	5435	9135	10775
76	80-1000-40×2	80	1000	40	2	3145	3225	6245	7030
77	80-1000-40×3	80	1000	40	3	3770	4110	7925	9160
78	80-1000-40×4	80	1000	40	4	4400	5015	9450	11470
79	80-1000-50×2	80	1000	50	2	3330	3595	6885	7845
80	80-1000-50×2+25	80	1000	50	2+1	3870	4355	8175	9340
81	80-1000-50×3	80	1000	50	3	4060	4640	8540	10425
82	80-1000-50×3+25	80	1000	50	3+1	4610	5370	9850	11935
83	100-1000-50×4	100	1000	50	4	4865	5640	10555	13590
84	100-1000-50×4+25	100	1000	50	4+1	5440	6385	11845	15090
85	80-1000-65×2	80	1000	65	2	3595	4015	7440	8985
86	80-1000-65×2+25	80	1000	65	2+1	4115	4765	8715	10460

成套给水系统机组配套附件

序号	型号	主管 Φ mm	贮能罐 Φ mm	主泵 DN mm	水泵 数量 (台)	普通型		不锈钢型	
						配气压罐	配稳流罐	配气压罐	配稳流罐
						(元)	(元)	(元)	(元)
87	80-1000-65×2+32	80	1000	65	2+1	4190	4905	8740	10550
88	100-1000-65×3	100	1000	65	3	4660	5205	9660	12505
89	100-1000-65×3+25	100	1000	65	3+1	5240	5850	10875	13905
90	100-1000-65×3+32	100	1000	65	3+1	5315	6060	10910	14085
91	100-1000-65×4	100	1000	65	4	5540	6560	11640	15465
92	100-1000-65×4+25	100	1000	65	4+1	6135	7320	12935	16955
93	100-1000-65×4+32	100	1000	65	4+1	6215	7465	12955	17045
94	100-1000-80×2	100	1000	80	2	4135	4625	9220	11770
95	100-1000-80×2+25	100	1000	80	2+1	4715	5380	10510	13265
96	100-1000-80×2+32	100	1000	80	2+1	4790	5525	10530	13360
97	125-1000-80×3	125	1000	80	3	5325	6670	12550	16840
98	125-1000-80×3+25	125	1000	80	3+1	5910	7425	13890	18380
99	125-1000-80×3+32	125	1000	80	3+1	5985	7575	13910	18470
100	150-1000-80×4	150	1000	80	4	6705	8595	16185	23180
101	150-1000-80×4+25	150	1000	80	4+1	7330	9385	17580	24785
102	150-1000-80×4+32	150	1000	80	4+1	7410	9535	17600	24880
103	150-1000-100×2	150	1000	100	2	4735	5830	11270	15950
104	150-1000-100×2+25	150	1000	100	2+1	5350	6565	12660	17600
105	150-1000-100×2+32	150	1000	100	2+1	5425	6710	12680	17695
106	150-1000-100×2+40	150	1000	100	2+1	5400	6610	12705	17790
107	200-1000-100×3	200	1000	100	3	6310	8845	17280	25765
108	200-1000-100×3+25	200	1000	100	3+1	6915	9260	18845	27560
109	200-1000-100×3+32	200	1000	100	3+1	6990	9405	18870	27650
110	200-1000-100×3+40	200	1000	100	3+1	6970	9275	18900	27720
111	200-1000-100×4	200	1000	100	4	7840	10775	21100	31645
112	200-1000-100×4+25	200	1000	100	4+1	8490	11575	22665	33440
113	200-1000-100×4+32	200	1000	100	4+1	8570	11725	22690	33530
114	200-1000-100×4+40	200	1000	100	4+1	8545	11595	22710	33600

注：1、成套给水系统机组配套附件由阀门、法兰、压力表、底座和管路等组件构成，本公司自主设
安装的机组配套附件完全能满足成套给水系统的需要，也可根据客户的具体使用要求，再另
行配置，则价格另定。

2、配Φ1200及以上的气压罐，其价格在配Φ1000的价格上相应加价，具体情况如下表：

序号	型号	加价 (元)	序号	型号	加价 (元)	序号	型号	加价 (元)
1	单泵+Φ1200	255	8	四泵+Φ1400	1015	15	三泵+Φ1800	2395
2	二泵+Φ1200	285	9	单泵+Φ1600	1230	16	四泵+Φ1800	2525
3	三泵+Φ1200	320	10	二泵+Φ1600	1330	17	单泵+Φ2000	2735
4	四泵+Φ1200	355	11	三泵+Φ1600	1425	18	二泵+Φ2000	2905
5	单泵+Φ1400	820	12	四泵+Φ1600	1520	19	三泵+Φ2000	3065
6	二泵+Φ1400	885	13	单泵+Φ1800	2140	20	四泵+Φ2000	3230
7	三泵+Φ1400	960	14	二泵+Φ1800	2265			

水泵控制柜

启动方式	功 率	一 控 一 (元)	一控二 (元)		一控三 (元)		一控四 (元)	
			一用一备	二 用	二用一备	三 用	三用一备	四 用
直 接 启 动	0.75KW	320	570	655	905	905		
	1.1KW	320	570	655	905	905		
	1.5KW	320	570	655	905	905		
	2.2KW	320	570	655	905	905		
	3KW	320	570	655	905	905		
	4KW	340	570	655	905	905		
	5.5KW	355	605	730	960	960		
	7.5KW	410	655	745	1010	1010		
	11KW	465	710	850	1080	1080		
	15KW	500	800	940	1170	1170		
备注：消防另加 15%，消防时控开关巡检加 355 元、PLC 巡检加 885 元。成套双电源加 590 元，液位控制柜配备浮球开关。								
星 三 角 启 动	15KW	885	1950	2215	3420	3420		
	18.5KW	1065	2305	2305	3810	3810		
	22KW	1155	2745	2745	4145	4145		
	30KW	1330	2835	2835	4570	4570		
	37KW	1505	3275	3275	4780	4780		
	45KW	1950	3985	3985	5845	5845		
	55KW	2305	4570	4570	6905	6905		
	75KW	2835	5755	5755	8235	8235		
	90KW	3190	6800	6800	8710	8710		
备注：消防时控开关巡检加 355 元、PLC 巡检加 885 元。成套双电源 15KW—37KW 加 1420 元，45KW—90KW 加 1890 元。								
自 耦 降 压 启 动	15KW	2565	3330	3345	5660	6360		
	18.5KW	2750	3580	3580	6340	7025		
	22KW	2945	4160	4160	7025	7740		
	30KW	3245	4430	4430	8155	8985		
	37KW	3515	4830	4830	8820	9735		
	45KW	4285	5610	5610	10450	11615		
	55KW	5410	7190	7190	12350	13610		
	75KW	5825	7905	7905	13710	15310		
	90KW	7025	9070	9070	15925	18885		
	110KW	8070	10750	10785	18005	21400		
	132KW	8735	12765	12815	22295			
	160KW	9320	13810	13810	26790			
	185KW	10400	15145	15145	29620			
	200KW	14080	18805	18805	41595			
	220KW	15310	20300	20300	42095			
备注：1、消防时控开关巡检加 355、PLC 巡检加 885。成套双电源 15KW—37KW 加 1420 元，45KW—90KW 加 1890 元。								

水泵控制柜

启动方式	功 率	一控一 (元)	一控二 (元)		一控三 (元)		一控四 (元)	
			一用一备	二 用	二用一备	三 用	三用一备	四 用
软启动控制柜	15KW	3845	4760	6955	10795	10795		
	18.5KW	4025	4940	7320	12075	12075		
	22KW	4025	5305	7500	12625	12625		
	30KW	4720	5670	8235	13720	13720		
	37KW	5215	5855	9515	15055	15055		
	45KW	6315	7685	11890	17560	17560		
	55KW	7210	8780	13720	20485	20485		
	75KW	9030	10490	17110	24590	24590		
	90KW	11040	13755	21665	28200	28200		
	110KW	14100	16850	26135	35765	35765		
	132KW	16850	18055	29575	40235	40235		
	160KW	20120	23385	38860	58800			
	185KW	22695	26305	44360	66020			
	200KW	26825	30260	53300	77885			
	220KW	28200	32155	56395	81840			
	备注:1、消防时控开关巡检加 355 元、PLC 巡检加 855 元。成套双电源 15KW—37KW 加 1420 元, 45KW—90KW 加 1890 元。							
启动方式	功 率	一控一 (元)	一控二 (元)	一控三 (元)	一控四 (元)	一控五 (元)	一控六 (元)	
变频启动柜	1.1KW	4655	5370	6265	7875			
	1.5KW	5010	5690	6495	8055			
	2.2KW	5190	5905	6890	8230			
	3KW	5550	6265	7340	8820			
	4KW	5905	6765	8015	9415			
	5.5KW	6445	7340	8625	10095			
	7.5KW	7160	7875	9125	10810			
	11KW	8410	9125	10380	11865			
	15KW	11095	12885	14405	16085			
	18.5KW	14135	16675	18250	19680			
	22KW	16105	17535	20575	22185			
	30KW	17000	19680	22185	23795			
	37KW	19325	23080	25230	27375			
	45KW	24155	27910	30955	34085			
	55KW	29520	34350	40075	44905			
	75KW	37570	43835	48845	52600			
	90KW	54570	57430	61365	65480			
	110KW	59935	63690	68165	73710			
	132KW	66555	70850	74785				
	160KW	73355	78540	83190				
	185KW	110920	117540	121300				
	200KW	135075	140620	146705				
	220KW	144915	149565	152430				
	备注: 1、成套双电源 15KW—37KW 加 1420 元, 45KW—90KW 加 1890 元。 2、变频器为国际名牌, 如 ABB、施耐德、西门子等 。							

水泵控制柜

启动方式	功 率	一控一 (元)	一控二 (元)	一控三 (元)	一控四 (元)	一控五 (元)	一控六 (元)
国 产 变 频 启 动 柜	1.1KW	3440	4645	6315	7985		
	1.5KW	3530	5165	6685	8025		
	2.2KW	3715	5385	7060	8135		
	3KW	3940	5575	7245	8230		
	4KW	4050	5760	7430	8265		
	5.5KW	4180	5945	7615	8545		
	7.5KW	5200	7060	8730	9730		
	11KW	5945	7800	9660	10270		
	15KW	7205	10215	12070	12980		
	18.5KW	9660	13000	14670	15970		
	22KW	11700	14485	16935	18200		
	30KW	12630	15785	18200	19500		
	37KW	14855	18940	22470	24510		
	45KW	19500	21170	26370	29805		
	55KW	21915	24510	33980	37880		
	75KW	28785	33795	37695	42150		
	90KW	36210	39550	43450	47910		
	110KW	40110	44195	47535	53295		
	132KW	43080	47910	52180			
	160KW	47910	51805	56635			
	185KW	51995	58490	62390			
	200KW	61650	68145	73530			
	220KW	71675	79290	82815			
备注：1、成套双电源 15KW—37KW 加 1420 元，45KW—90KW 加 1890 元。 2、变频器为国内名牌如深圳英威腾、森兰、康沃等。							